


RUPES®

Каталог 2023

Ред. 1 – 2023



**ИННОВАЦИИ
ТЕХНОЛОГИИ
ДИЗАЙН**

Каталог 2023

Ред. 1 - 2023

СОДЕРЖАНИЕ

Профиль компании	2
1. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ	4
1.1 Зачистные машинки	
1.2 Полировальные машинки/ Шлифовальные машинки	
1.3 Полировальные машинки	
1.4 Полировальные машинки BigFoot	
1.5 Шлифовальные машинки	
1.6 Кромочный фрезер	
1.7 Щеточная шлифовальная машинка	
2. ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ	50
2.1 Шлифовальные машинки	
2.2 Полировальные машинки	
3. РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	66
3.1 Диск-подошва шлифовальная	
3.2 Диск-подошва полировальная	
3.3 Полировальные диски	
3.4 Полировальные пасты	
3.5 Обезжириватель	
3.6 Средства по уходу за автомобилями	
3.7 Принадлежности	
3.8 Абразивные материалы	
4. СИСТЕМЫ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ	124
4.1 Стандартные очистители воздуха	
4.2 Очиститель воздуха 4.0	
4.3 Машины для очистки	
4.4 Стандартные системы пылеудаления	
4.5 Передвижные устройства 4.0	
4.6 Система Matic	
4.7 Вакуумные колонны	
4.8 Стандартные централизованные турбинные установки	
4.9 Централизованные турбинные установки 4.0	
4.10 Терминалы	
4.11 АТЕХ	
4.12 Принадлежности	



RUPES

Специализированные пневматические и электрические инструменты,
с 1947 года

Наша история состоит из достижений, трудностей, инноваций и международных успехов. Постоянное стремление к исследованиям и разработкам, направленное на постоянное улучшение производительности каждого продукта, является одним из фундаментальных аспектов, которые за 75 лет нашей истории способствовали укреплению позиции RUPES как одного из основных успешных брендов в области профессиональных инструментов.

В основе каждой новой идеи заложена нацеленность на разработку и производство продукции, которая полностью соответствует нормам охраны труда и техники безопасности, обеспечивает повышенный комфорт для работников и предлагает инновационные решения.

Располагая четырьмя производственными площадками и налаженной сетью продаж, RUPES всегда поддерживает связь с клиентами и предоставляет им продукцию, которая превосходит и быстро реагирует на потребности рынка. Бренд полностью охватывает все основные международные рынки, поставляя свои системы по всему миру благодаря дистрибьюторской сети, состоящей из двух прямых филиалов и многочисленных авторизованных дилеров.



МИССИЯ И СТРАТЕГИЯ

Повышение безопасности завтрашнего дня

Разработка, производство и дистрибуция инновационных и надежных разработок на рынке профессиональных инструментов, с особым акцентом на электроинструменты, пневмоинструменты, низковольтные инструменты и системы пылеудаления для улучшения качества жизни и работы.

Исследуем и создаем решения для оптимизации работы и повышения производительности, повышая как производительность, так и удобство работы при одновременном повышении безопасности. Мы разрабатываем инструменты, которые позволяют изменить подход к работе, помогая профессионалам работать лучше, быстрее и эффективнее.

Повышение качества работы и оптимизация задач за счет креативности и инноваций - наш основной навык. Мы знаем, что положительный результат хорошо выполненной работы — это нечто меньшее.

Мы много трудимся, чтобы вам было легче работать. Увлеченность своим делом, постоянные исследования с использованием передовых технологий и приверженность требованиям наших клиентов — вот те источники вдохновения, которые указывают нам путь в будущее.

1.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ



1. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

1.1 Зачистные машинки

**AR 11S - AR 52ES**

Прямые зачистные машинки

- Редуктор для обеспечения максимального усилия затяжки
- Дополнительный патрон для принадлежностей с хвостовиками $\varnothing 3$ и $\varnothing 6,5$ мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	AR 11S	AR 52ES
Цена	370,00 €	422,00 €
Ø Цанги [мм]	6	6
Мощность [Вт]	700	600
Об/мин	9000	3000 - 7000
Вес [кг]	1,5	1,5
Регулировка скорости	-	•

**AR 38S - AR 38ES**

Прямые зачистные машинки

- Редуктор для обеспечения максимального усилия затяжки
- Дополнительный патрон для принадлежностей с хвостовиками $\varnothing 3$ и $\varnothing 6,5$ мм
- Также имеется выключатель с аварийной кнопкой для систем, требующих соблюдения высоких стандартов безопасности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	AR 38S	AR 38ES
Цена	377,00 €	431,00 €
Ø Цанги [мм]	6	6
Мощность [Вт]	800	800
Об/мин	30000	18000 - 30000
Вес [кг]	1,5	1,5
Регулировка скорости	-	•



AR38ES/STN	Кол-во	Код
Цена		506,00 €
Прямые зачистные машинки	1	AR 38ES
Режущие насадки (1 упаковка с 5 шт.)	1	9.D318/5
Контейнер Systainer	1	9.CASEIII
Вставка из вспененного материала	1	9.1103

1.1 Зачистные машинки



BA 215S - BA 225S

Угловые зачистные мини-машинки

- Сверхмощный двигатель
- Компактный размер
- Кнопка блокировки вала для легкого извлечения диска

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	BA 215S	BA 225S
Цена	231,00 €	238,00 €
Ø Диск [мм]	115	125
Мощность [Вт]	950	950
Об/мин	11000	8500
Вес [кг]	2	2
Резьба шпинделя	M14 - M	M14 - M
Кнопка блокировки вала	•	•
Регулируемое положение	•	•
Боковая рукоятка	811.13	811.13



BA 31ES

Угловые зачистные мини-машинки

- Сверхмощный двигатель
- Компактный размер
- Кнопка блокировки вала для легкого извлечения диска

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	BA 31ES
Цена	370,00 €
Ø Диск [мм]	115
Мощность [Вт]	900
Об/мин	1500 - 4000
Вес [кг]	2,1
Регулировка скорости	•
Резьба шпинделя	M14 - M
Кнопка блокировки вала	•
Регулировка скорости	•
Регулируемое положение защиты	•
Боковая рукоятка	811.13
Поддержка Vulcofix	92.91

1. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

1.2 Полировальные и шлифовальные машины

**SM 43N**

Вертикальная зачистная машинка

- Вертикальная зачистная машинка предназначена для использования в тяжелых условиях
- Редуктор: поддержание максимального усилия затяжки
- Идеальный баланс для оптимальной стабильности

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	SM 43N
Цена	446,00 €
Ø Диск [мм]	178
Мощность [Вт]	1100
Об/мин	4200
Вес [кг]	4,2
Резьба шпинделя	M14 - M
Регулируемое положение защиты	•
Боковая рукоятка	81.326

**LH 31N - LH 32EN**

Угловая шлифовальная машинка

- Боковая рукоятка монтируется как с левой, так и с правой стороны
- Двигатель разработан для тяжелых условий эксплуатации
- Стальная коническая шестерня

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	LH 31N	LH 32EN
Цена	478,00 €	526,00 €
Ø Диск [мм]	178	178
Мощность [Вт]	1200	1200
Об/мин	3400	1400 - 3400
Вес [кг]	3,3	3,3
Регулировка скорости	-	•
Резьба шпинделя	M14 - M	M14 - M
Боковая рукоятка	81.326	81.326

**LH 232N**

Угловая шлифовальная машинка

- Двойная функция: шлифовальная машинка в нормальном положении (3400 Об/мин) Полировальная машинка в перевернутом положении (1600 Об/мин)
- Двойная механическая скорость

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	LH 232N
Цена	568,00 €
Ø Диск [мм]	178
Мощность [Вт]	1200
Об/мин	1600 - 3400
Вес [кг]	3,7
Регулировка скорости	•
Резьба шпинделя	M14 - M
Боковая рукоятка	81.326

1.3 Полировальные машины



FR 32ES

Угловая полировальная мини-машинка

- Электронный регулятор скорости с контролем усилия затяжки
- Мягкий старт для плавного ускорения
- Предохранительное устройство в случае перегрузки
- Специальные смолы для защиты электрических частей

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	FR 32ES
Цена	397,00 €
Ø Диск [мм]	75
Мощность [Вт]	900
Об/мин	1500 - 4000
Вес [кг]	1,8
Регулировка скорости	•
Резьба шпинделя	M14 - M
Боковая рукоятка	811.13
Поролоновая диск-подошва	990.015
входит в комплект поставки	



LH 16ES

Угловая полировальная мини-машинка

- Передняя рукоятка для удобного и надежного захвата во время работы
- Боковая рукоятка крепится как с правой, так и с левой стороны
- Мягкий старт для плавного ускорения
- Компактный корпус двигателя

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	LH 16ES
Цена	444,00 €
Ø Диск макс. [мм]	180
Мощность [Вт]	900
Об/мин	700 - 1700
Вес [кг]	1,9
Регулировка скорости	•
Резьба шпинделя	M14 – M
Кнопка блокировки вала	•
Боковая рукоятка	811.13

1. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

1.3 Полировальные машины

**LH 18ENS**

Угловая полировальная машинка

- Новая эргономичная передняя рукоятка для удобного и надежного захвата
- Мягкий старт для плавного ускорения
- Боковая рукоятка монтируется как с левой, так и с правой стороны
- Двойная зубчатая редукция

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	LH 18ENS
Цена	382,00 €
Ø Диск [мм]	180
Мощность [Вт]	1100
Об/мин	750 - 1850
Вес [кг]	2,0
Регулировка скорости	•
Резьба шпинделя	M14 - M
Кнопка блокировки вала	•
Боковая рукоятка	811.13

**LH 22N - LH 22EN**

Угловая полировальная машинка

- Боковая рукоятка монтируется как с левой, так и с правой стороны
- Двигатель защищен эпоксидной смолой
- Полировка больших поверхностей

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	LH 22N	LH 22EN
Цена	491,00 €	548,00 €
Ø Диск макс. [мм]	200	200
Мощность [Вт]	1020	1020
Об/мин	2000	900 - 2000
Вес [кг]	3,3	3,3
Регулировка скорости	•	•
Резьба шпинделя	M14 - M	M14 - M
Кнопка блокировки вала	•	•
Боковая рукоятка	81.326	81.326



НОВАЯ ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МИНИ-МАШИНКА HLR75

с технологией iBrid



18V

2,5A*ч

Литий-ионный аккумулятор

1. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

1.4 Полировальные машинки
BigFoot

с технологией iBrid– 18В 2,5А*ч
Литий-ионный аккумулятор



НОВИНКА

9.HLR75

HLR75 - Мини вращательно-орбитальная полировальная машинка BigFoot iBrid mini

- Идеально подходит для полировки труднодоступных мест и небольших поверхностей. Возможность работы как от аккумулятора, так и от проводного питания
- Литий-ионный аккумулятор (18 В - 2,5 Ач) обеспечивает работу в течение 35/45 минут и зарядку приблизительно в течение 35 минут

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	HLR75
Цена	305,00 €
Диск-подошва [мм - дюйм]	75 - 3"
Диск-подошва входит в комплект поставки	990.007
Ø Орбита [мм]	12
Напряжение В пост. тока [Вольт]	18
Об/мин	3000 - 5500
Время работы от аккумуля.	~35/45мин*
Время зарядки аккумуля.	~35мин
Электронная регулировка скорости	•
Защита от перегрузки по току	•
Плавный пуск	•
Светодиодная индикация	•
Размеры (мм)	240x144x80**
Вес [кг]	1,1**

*Значение относится к использованию аккумулятора 9НВ180LT, полностью заряженного с помощью зарядного устройства 9НС180LT. **Размеры не включают аккумулятор и источник питания.

HLR75/LUX

Комплект HLR75 iBrid Мини

Цена	803,00 €	
	Кол-в	Код
HLR75 Мини iBrid	1	9.HLR75
Контейнер Systainer	1	9.CASEIII
Зарядное устройство	1	9НС180LT
Аккумуляторный блок питания	2	9НВ180LT
Источник питания	1	9НР180LT
Поролоновый диск D-A COARSE	1	9.DA100H
Поролоновый диск D-A FINE	1	9.DA100M
Поролоновый диск из натур. шерсти D-A COARSE		9.BW100H
Поролоновый диск из натур. D-A FINE	1	9.BW100M
Полировальная паста D-A COARSE 250мл	1	9.DACOARSE250
Полировальная паста D-A FINE 250 мл	1	9.DAFINE250
Желтая салфетка из микрофибры	1	9.BF9060
Голубая салфетка из микрофибры	1	9.BF9050
Вкладыш Systainer	1	891.432

HLR75/STB

Набор HLR75 iBrid Mini

Цена	508,00 €	
	Кол-в	Код
HLR75 Мини iBrid	1	9.HLR75
Зарядное устройство	1	9.CASEIII
Аккумулятор	2	9НС180LT



1.4 Полировальные машинки BigFoot

С технологией iBrid - литий-ионный аккумулятор 12В 2,5Ач



9.HR81M

HR81M - BigFoot iBrid Nano полировальная машинка с укороченным грифом

- Предусмотрена возможность работы как от аккумулятора, так и от проводного питания
- 3 функциональных вращения, включая 3 мм вращательно-орбитальную, 12 мм вращательно-орбитальную и роторную

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	HR81M
Цена	456,00 €
Напряжение В пост. тока [Вольт]	10,8 - 12
Об/мин	2000 - 5000
Время работы от аккумуля.	~30мин*
Время зарядки аккумуля.	~20мин*
Электр. Регулировка скр.	•
Защита от перегрузки по току	•
Плавный пуск	•
Светодиодная индикация	•
Размеры (мм)	287x70x47**
Вес [г]	470**

*Стоимость указана при использовании аккумуляторного блока 9HB120LT, полностью заряженного с помощью зарядного устройства 9HC120LT и нормальном использовании с полировальной машиной Rupes HR81M/HR81ML и функциональным блоком орбита 12 мм и полировальным диском Ø30 мм.
**Измерено без функционального блока, аккумуляторного блока и блока питания.



HR81M/STB	Кол-во	Код
Набор укороченной полировальной машинки iBrid Nano		567,00 €
Укороченный iBrid Nano	1	9.HR81M
Аккумулятор	2	9.HB125LT
Зарядное устройство	1	9HC120LT
Функциональный блок Ø12 мм орбита	1	58.390/C
Полировальная подложка Ø50 мм (2")	1	996.001



HR81M/STP	Кол-во	Код
Набор укороченной iBrid Nano		508,00 €
Цена		
Укороченной iBrid Nano	1	9.HR81M
Блок питания	1	9HP120LT
Функциональный блок Ø12 мм орбита	1	58.390/C
Полировальная подложка Ø50 мм (2")	1	996.001

1. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

1.4 Полировальные машинки BigFoot

С технологией iBrid



HR81M/LUX	Кол-во	Код
Укороченная шлифовальная машинка iBrid Nano (входит в набор HR81M)	1	9.HR81M
Цена		817,00 €
Укороченная шлифовальная машинка iBrid Nano (входит в набор HR81M)	1	9.HR81M
Ящик для принадлежностей с контейнером	1	9.Z987/BF
Блок питания	1	9HP120LT
Аккумулятор	2	9HB125LT
Зарядное устройство	1	9HC120LT
Удлинительный вал для полировальной машины Nano (длина 70 мм - M8 = F - M6 =M)	1	291.390/C
Поролоновый полировальный диск с креплением Velcro для грубой полировки Ø30/40 мм (1"1/4)	6	9.DA40H/6
Поролоновый полировальный диск с креплением Velcro для тонкой полировки Ø30/40 мм (1"1/4)	6	9.DA40M/6
Поролоновый полировальный диск с креплением Velcro для грубой полировки Ø50/70мм (2")	4	9.DA70H/4
Поролоновый полировальный диск с креплением Velcro для тонкой полировки Ø50/70мм (2")	4	9.DA70M/4
Полировальная паста для грубой полировки, 250 мл	1	9.DACOARSE250
Полировальная паста для тонкой полировки, 250 мл	1	9.DAFINE250
Роторный функциональный блок	1	562.390
Рабочий элемент с орбитой вращения 3мм	1	581.390/C
Рабочий элемент с орбитой вращения 12мм	1	58.390/C
Диск-подошва для полировки Ø30мм (1"1/4)	1	995.001
Диск-подошва для полировки Ø50мм (2")	1	996.001
Диск-подошва для шлифовки Ø30мм (1"1/4)	1	997.001
Щетка средней жесткости из конского волоса	1	9.BF3000
Щетка жесткая из нейлона	1	9.BF3030
Самоклеющиеся абразивные диски для удаления точечных дефектов Ø35мм P2000	10	9.45520
Самоклеющиеся абразивные диски для удаления точечных дефектов Ø35мм P3000	10	9.45530
Голубая салфетка из микрофибры	1	9.BF9050
Желтая салфетка из микрофибры	1	9.BF9060
Система Systainer T – LOC производство RUPES	1	9.CASE III
Вкладыш Systainer	1	9.1112

1.4 Полировальные машинки BigFoot

С технологией iBrid - литий-ионный аккумулятор 12В 2,5Ач



9.HR81ML

HR81ML – удлиненная полировальная машинка iBrid Nano

- Возможность работы как от аккумулятора, так и от проводного питания
- 3 функциональных вращения, включая 3 мм вращательно-орбитальную, 12 мм вращательно-орбитальную и роторную

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	HR81ML
Цена	505,00 €
Напряжение В пост. тока [Вольт]	10,8 - 12
Об/мин	2000 - 5000
Время работы от аккумуля.	~30мин*
Время зарядки аккумулятора	~20мин*
Электр. Регулировка скр.	•
Защита от перегрузки по току	•
Плавный пуск	•
Светодиодная индикация	•
Размеры (мм)	332x70x47**
Вес [г]	520**

*Стоимость указана при использовании аккумуляторного блока 9НВ120LT, полностью заряженного с помощью зарядного устройства 9НС120LT и нормальном использовании с полировальной машиной Rupes HR81M/HR81ML и функциональным блоком orbit 12 мм и полировальным диском Ø30 мм.

**Измерено без функционального блока, аккумуляторного блока и блока питания.



HR81ML/STB

Удлиненный набор полировальной машинки iBrid Nano

Цена	Кол-во	Код
614,00 €		
Удлиненный iBrid Nano	1	9.HR81ML
Аккумулятор	2	9.НВ125LT
Зарядное устройство	1	9НС120LT
Функциональный блок Ø12 мм орбита	1	58.390/С
Полировальная подложка Ø50 мм (2")	1	996.001



HR81ML/STP

Набор удлиненный iBrid Nano

Цена	Кол-во	Код
555,00 €		
Удлиненный iBrid Nano	1	9.HR81ML
Блок питания	1	9НР120LT
Функциональный блок Ø12 мм орбита	1	58.390/С
Полировальная подложка Ø50 мм (2")	1	996.001

1. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

1.5 Полировальные машинки BigFoot

С технологией iBrid



HR81M/LUX	Кол-во	Код
Цена		868,00 €
Удлинённый iBrid Nano (Входит в комплект HR81ML)	1	9.HR81ML
Ящик для принадлежностей с контейнером	1	9.Z987/BF
Блок питания	1	9HP120LT
Аккумулятор	2	9HB125LT
Зарядное устройство	1	9HC120LT
Удлинительный вал для полировальной машины Nano (длина 70 мм - M8 = F - M6 =M)	1	291.390/C
Поролоновый полировальный диск с креплением Velcro Ø30/40 мм (1"1/4)	6	9.DA40H/6
Поролоновый полировальный диск с креплением Velcro Ø30/40 мм (1"1/4)	6	9.DA40M/6
Поролоновый полировальный диск с креплением Velcro Ø50/70мм (2")	4	9.DA70H/4
Поролоновый полировальный диск с креплением Velcro Ø50/70мм (2")	4	9.DA70M/4
Полировальная паста для грубой полировки,250 мл	1	9.DACOARSE250
Полировальная паста для тонкой полировки,250 мл	1	9.DAFINE250
Рабочий элемент ротационной системы	1	562.390
Рабочий элемент с орбитой вращения 3мм	1	581.390/C
Рабочий элемент с орбитой вращения 12мм	1	58.390/C
Диск-подошва для полировки Ø30мм (1"1/4)	1	995.001
Диск-подошва для полировки Ø50мм (2")	1	996.001
Диск-подошва для шлифовки Ø30мм (1"1/4)	1	997.001
Щетка средней жесткости из конского волоса	1	9.BF3000
Щетка жесткая из нейлона	1	9.BF3030
Самоклеющиеся абразивные диски для удаления точечных дефектов Ø35мм P2000	10	9.45520
Самоклеющиеся абразивные диски для удаления точечных дефектов Ø35мм P3000	10	9.45530
Голубая салфетка из микрофибры	1	9.BF9050
Желтая салфетка из микрофибры	1	9.BF9060
Система Systainer T – LOC производство RUPES	1	9.CASE III
Вкладыш Systainer	1	9.1112



Полировальные машинки BIGFOOT



INNOVATION TECHNOLOGY DESIGN



1.4 Полировальные машинки BigFoot



LHR 21ES/STD

Вращательно-орбитальная полировальная машина

- Вращательно-орбитальная полировальная машина BigFoot 21 мм, характеризуется сбалансированным корпусом машины, эргономичной рукояткой и низким уровнем вибрации.
- Инструмент оснащен противозадирной пеленой, модулем
- Регулировка скорости и блокировкой включения-выключения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

LHR 21ES

Цена	424,00 €
Ø Диска-подшвы [мм-дюйм]	150 - 6"
Ø Эксцентрика [мм-дюйм]	21 - 13/16"
Мощность [Вт]	500
Об/мин	2000-4200
Вес [кг-фунты]	2,6 - 5,73
Регулировка скорости	•
Резьба шпинделя	M8 - F
Диск-подшва входит в комплект поставки	981.321N
Электрический шнур [м - фут]	9 - 30'

Упакованы в картонную коробку RUPES

LHR 21ES/LUX

Набор LHR 21



Цена	Кол-в	642,00 € Код
LHR 21ES - Вращательно-орбитальная полировальная машина	1	LHR 21ES
Полировальная паста для ГРУБОЙ полировки, 250 мл	1	9.DACOARSE250
Полировальная паста для ТОНКОЙ полировки, 250 мл	1	9.DAFINE250
Полировальная паста UNO PROTECT 250 мл,	1	9.PROTECT250
Полировальный диск из натур. шерсти COARSE Ø150-170 мм	1	9.BW180H
Полировальный диск из натур. шерсти FINE Ø150-170 мм,	1	9.BW180M
Поролоновый полировальный диск D-A COARSE Ø150-180 мм	1	9.DA180H
Поролоновый полировальный диск D-A FINE Ø150-180 мм	1	9.DA180M
Салфетка из микрофибры голубая	1	9.BF9050
Салфетка из микрофибры желтая	1	9.BF9060
Салфетка из микрофибры белая	1	9.BF9070
Инструмент для замены и чистки дисков	1	9.BF7001
Зажим для кабеля	1	9.Z1024
Фартук BIGFOOT	1	9.Z868
Сумка для инструментов BIGFOOT	1	9.Z1043/BF

LHR 21ES/BAS

Набор LHR 21



Цена	Кол-в	483,00 € Код
LHR 21ES - Вращательно-орбитальная полировальная машинка	1	LHR 21ES
Полировальная паста для ГРУБОЙ полировки, 250 мл	1	9.DACOARSE250
Полировальная паста для ТОНКОЙ полировки, 250 мл	1	9.DAFINE250
Полировальный диск из натуральной шерсти для тонкой полировки FINE Ø150-170 мм,	1	9.BW180H
Поролоновый полировальный диск для ТОНКОЙ полировки D-A FINE Ø150-180 мм	1	9.DA180M
Салфетка из микрофибры голубая	1	9.BF9050
Салфетка из микрофибры желтая	1	9.BF9060
Зажим для кабеля	1	9.Z1024

*Упакованы в картонную коробку RUPES

1. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

1.4 Полировальные машинки BigFoot



LHR 15ES/STD

Вращательно-орбитальная полировальная машина

- Вращательно-орбитальная полировальная машина BigFoot 15 мм, характеризуется сбалансированным корпусом машины, эргономичной рукояткой и низким уровнем вибрации.
- Этот инструмент оснащен противоскручивающим кожухом, модулем Регулировка скорости и блокировкой включения-выключения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	LHR 15ES
Цена	396,00 €
Ø Диска-подшвы [мм-дюйм]	125 - 5"
Ø Эксцентрика [мм-дюйм]	15 - 19/32"
Мощность [Вт]	500
Об/мин	2000 - 5000
Вес [кг-фунты]	2,5 - 5,51
Регулировка скорости	•
Резьба шпинделя	M8 - F
Диск-подшва входит в комплект поставки	980.027N
Электрический шнур [м - фут]	9 - 30'

**Упакованы в картонную коробку RUPES

LHR 15ES/LUX Набор LHR 15 ES Цена	Кол-в	Код 595,00 €
LHR 15ES - Вращательно-орбитальная полировальная машинка	1	LHR 15ES
Полировальная паста для ГРУБОЙ полировки, 250 мл	1	9.DACOARSE250
Полировальная паста для ТОНКОЙ полировки, 250 мл	1	9.DAFINE250
Полировальная паста UNO PROTECT 250 мл,	1	9.PROTECT250
Полировальный диск из натур. шерсти COARSE Ø130-145 мм	1	9.BW150H
Полировальный диск из натур. шерсти FINE Ø130-145 мм,	1	9.BW150M
Поролоновый полировальный диск D-A COARSE Ø130-150 мм	1	9.DA150H
Поролоновый полировальный диск D-A FINE Ø130-150 мм	1	9.DA150M
Салфетка из микрофибры голубая	1	9.BF9050
Салфетка из микрофибры желтая	1	9.BF9060
Салфетка из микрофибры белая	1	9.BF9070
Инструмент для замены и чистки дисков	1	9.BF7001
Зажим для кабеля	1	9.Z1024
Фартук BIGFOOT	1	9.Z868
Сумка для инструментов BIGFOOT	1	9.Z1043/BF

*Упакованы в картонную коробку RUPES



LHR 15ES/BAS Набор LHR 15 ES Цена	Кол-в	Код 463,00 €
LHR 15ES - Вращательно-орбитальная полировальная машинка	1	LHR 15ES
Полировальная паста для ГРУБОЙ полировки, 250 мл	1	9.DACOARSE250
Полировальная паста для ТОНКОЙ полировки, 250 мл	1	9.DAFINE250
Полировальный диск из натур. шерсти FINE Ø130-145 мм,	1	9.BW150H
Поролоновый полировальный диск D-A FINE Ø130-145мм	1	9.DA150M
Салфетка из микрофибры голубая	1	9.BF9050
Салфетка из микрофибры желтая	1	9.BF9060
Зажим для кабеля	1	9.Z1024



1. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

1.4 Полировальные машинки BigFoot



HR 21 MarkIII/STD

Вращательно-орбитальная полировальная машинка

- Эволюционное развитие модели BigFoot LHR21ES, LHR 21 MarkIII позволяет добиться высокого качества отделки с ограниченным количеством этапов работы
- По сравнению с предыдущей версией данная полировальная машина отличается улучшенной эргономикой и прогрессивным спусковым крючком

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	LHR 21 MarkIII
Цена	616,00 €
ØДиска-подшвы [мм-дюйм]	150 - 6"
ØЭксцентрика [мм-дюйм]	21 - 13/16"
Мощность [Вт]	500
Об/мин	3000 - 4500
Вес [кг-фунты]	2,7 - 5,95
Регулировка скорости	•
Резьба шпинделя	M8 - F
Диск-подшва входит в комплект поставки	981.321N
Электрический шнур [м - фут]	9 - 30'

*Упакованы в картонную коробку RUPES

LHR 21III/LUX

Набор LHR 21 MarkIII

Цена	Кол-в	792,00 € Код
LHR 21 MarkIII Вращательно-орбитальная шлифовальная машинка	1	LHR 21 MarkIII
Полировальная паста для ГРУБОЙ полировки, 250 мл	1	9.DACOARSE250
Полировальная паста для ТОНКОЙ полировки, 250 мл	1	9.DAFINE250
Полировальная паста UNO PROTECT 250 мл,	1	9.PROTECT250
Полировальный диск из натур. шерсти COARSE Ø150-170 мм	1	9.BW180H
Полировальный диск из натур. шерсти FINE Ø150-170 мм,	1	9.BW180M
Поролоновый полировальный диск D-A COARSE Ø150-180 мм	1	9.DA180H
Поролоновый полировальный диск D-A FINE Ø150-180 мм	1	9.DA180M
Салфетка из микрофибры голубая	1	9.BF9050
Салфетка из микрофибры желтая	1	9.BF9060
Салфетка из микрофибры белая	1	9.BF9070
Инструмент для замены и чистки дисков	1	9.BF7001
Зажим для кабеля	1	9.Z1024
Фартук BIGFOOT	1	9.Z868
	1	9.Z1043/BF

LHR 21III/BAS

Набор LHR 21 MarkIII

Цена	Кол-в	648,00 €
LHR 21 MarkIII Вращательно-орбитальная полировальная машинка	1	LHR 21 MarkIII
Полировальная паста для ГРУБОЙ полировки, 250мл	1	9.DACOARSE250
Полировальная паста для ТОНКОЙ полировки, 250 мл	1	9.DAFINE250
Полировальный диск из натурал. шерсти FINE Ø150-170 мм,	1	9.BW180H
Поролоновый полировальный диск D-A FINE Ø150-180 мм	1	9.DA180M
Салфетка из микрофибры голубая	1	9.BF9050
Салфетка из микрофибры желтая	1	9.BF9060
Зажим для кабеля	1	9.Z1024

Упакованы в картонную коробку RUPES



1. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

1.4 Полировальные машинки BigFoot

Наборы для полировальных работ на судах



LHR 21III/MAR

Набор LHR 21
MarkIII

Цена	Кол-в	871,00 € Код
LHR 21MarkIII Вращательно-орбитальная полировальная машинка	1	LHR 21 MarkIII
Паста для применения на судах G-WAX 500мл.	1	9.BFGWAX500
Полировальный диск из натуральной шерсти для грубой полировки BigFoot COARSE	2	9.BW180H
Паста для применения на судах 9XC1 1000мл.,	2	9.XC1
Салфетка из микрофибры голубая	2	9.BF9050
Сумка для применения на судах BigFoot	1	9.Z946/BF



LHR21ES/MAR

Kit LHR 21 ES

Цена	Кол-в	642,00 € Код
LHR 21ES Вращательно-орбитальная полировальная машинка	1	LHR 21 ES
Полировальный диск из натур. шерсти BigFoot COARSE	1	9.BW180H
Паста для применения на судах XC1 1000мл.,	1	9.XC1
Салфетка из микрофибры голубая	1	9.BF9050
Сумка для применения на судах BigFoot	1	9.Z946/BF



1.4 Полировальные машинки BigFoot



Mark III



LHR 15 MarkIII/STD

Вращательно-орбитальная полировальная машина

- Эволюционное развитие модели BigFoot LHR15ES, LHR 15 MarkIII позволяет выполнять высококачественную отделку с полным комфортом, даже на изогнутых поверхностях.
- По сравнению с предыдущей версией данная полировальная машина отличается улучшенной эргономикой и прогрессивным триггером

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	LHR 15 MarkIII
Цена	572,00 €
Ø Диска-подшвы [мм-дюйм]	125 - 5"
Ø Эксцентрика [мм-дюйм]	15 - 19/32"
Мощность [Вт]	500
Об/мин	3000 - 5200
Вес [кг-фунты]	2,6 - 5,73
Регулировка скорости	•
Резьба шпинделя	M8 - F
Диск-подшва входит в комплект поставки	980.027N
Электрический шнур [м - фут]	9 - 30'

**Упакованы в картонную коробку RUPES

LHR 15III/LUX

Набор LHR 15 MarkIII

Цена	761,00 €	
	Кол-в	Код
LHR 15 MarkIII Вращательно-орбитальная полировальная машинка	1	LHR 15 MarkIII
Полировальная паста для ГРУБОЙ полировки, 250 мл	1	9.DACOARSE250
Полировальная паста для ТОНКОЙ полировки, 250 мл	1	9.DAFINE250
Полировальная паста UNO PROTECT 250 мл,	1	9.PROTECT250
Полировальный диск из натуральной шерсти для грубой полировки COARSE Ø130-145 мм	1	9.BW150H
Полировальный диск из натур. шерсти для тонкой полировки FINE Ø130-145 мм,	1	9.BW150M
Поролоновый полировальный диск D-A COARSE Ø130-150 мм	1	9.DA150H
Поролоновый полировальный диск D-A FINE Ø130-150 мм	1	9.DA150M
Салфетка из микрофибры голубая	1	9.BF9050
Салфетка из микрофибры желтая	1	9.BF9060
Салфетка из микрофибры белая	1	9.BF9070
Инструмент для замены и чистки дисков	1	9.BF7001
Зажим для кабеля	1	9.Z1024
Фартук BIGFOOT	1	9.Z868
Сумка для инструментов BIGFOOT	1	9.Z1043/BF

LHR 15III/BAS

Набор LHR 15 MarkIII

Цена	628,00 €	
	Кол-в	Код
LHR 15 MarkIII Вращательно-орбитальная полировальная машинка	1	LHR 15 MarkIII
Полировальная паста для ГРУБОЙ полировки, 250 мл	1	9.DACOARSE 250
Полировальная паста для ТОНКОЙ полировки, 250 мл	1	9.DAFINE250
Полировальный диск из натур. шерсти FINE Ø130-145 мм,	1	9.BW150H
Поролоновый полировальный диск D-A FINE Ø130-145мм	1	9.DA150M
Салфетка из микрофибры голубая	1	9.BF9050
Салфетка из микрофибры желтая	1	9.BF9060
Зажим для кабеля	1	9.Z1024

**Упакованы в картонную коробку RUPES

1.4 Полировальные машинки BigFoot



LH 19E/STD

Ротационная полировальная машинка

- Легкий роторный инструмент с высокомоментным двигателем, компактным дизайном и превосходной эргономикой
- Регулировка скорости, прогрессивный курок, 9-метровый электрический шнур и двойная редукция.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	LH 19E
Цена	465,00 €
Ø Диска-подшвы [мм-дюйм]	200 - 8"
Ø Эксцентрика [мм-дюйм]	125 - 5" / 150 - 6" / 165 - 6.5"
Мощность [Вт]	1200
Об/мин	450 - 1700
Вес [кг-фунты]	2,2 - 4,85
Регулировка скорости	•
Резьба шпинделя	M14
Диск-подшва входит в комплект поставки	992.800
Ручка	81.326
Электрический шнур [м - фут]	9 - 30'

**Упакованы в картонную коробку RUPES

LH 19E/DLX

Набор LH 19 E

Цена	621,00 €	
LH 19E Ротационная полировальная машинка	1	LH 19E
Сумка для инструментов BIGFOOT	1	9.Z998/BF
Полировальная паста 250 мл COARSE	1	9.BRCOARSE250
Полировальная паста для 250 мл FINE	1	9.BRFINE250
Поролоновый полировальный диск COARSE Ø135 мм	2	9.BR150H
Поролоновый полировальный диск полировки FINE Ø135 мм	2	9.BR150M
Полировальный диск из натур. шерсти Ø135 мм	1	9.BL180H
Салфетка из микрофибры голубая	1	9.BF9050
Салфетка из микрофибры желтая	1	9.BF9060
Фартук BIGFOOT	1	9.Z868
Инстр. для снятия и чистки диск. BigFoot	1	9.BF7001
Диск-подшва Ø 125 мм	1	992.500
Ручка-скоба	1	811.374
Боковая рукоятка	1	81.322
Зажим для кабеля	1	9.Z1024



LH 19E/STN

Набор LH 19 E

Цена	Кол-в	Код
LH 19E Ротационная полировальная машинка	1	LH 19E
Полировальная паста 250 мл COARSE	1	9.BRCOARSE250
Полировальная паста 250 мл FINE	1	9.BRFINE250
Поролоновый полировальный диск для ГРУБОЙ полировки COARSE Ø135 мм	1	9.BR150H
Поролоновый полировальный диск для ТОНКОЙ полировки FINE Ø135 мм	1	9.BR150M
Диск-подшва Ø 125 мм	1	992.500
Ручка-скоба	1	811.374
Зажим для кабеля	1	9.Z1024

**Упакованы в картонную коробку RUPES



1. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

1.4 Полировальные машинки BigFoot



LK 900E/STD

Полировальная машинка с зубчатым приводом

- Данная орбитальная полировальная машина с зубчатым приводом была разработана для преодоления разрыва между роторными и свободно вращающимися орбитальными полировальными машинами.
- Она оснащена регулятором скорости, прогрессивным курком и 9-метровым электрическим шнуром

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	LK 900E
Цена	647,00 €
Ø Диска-подшвы [мм-дюйм]	125 - 5" / 150 - 6"
Ø Эксцентрика [мм-дюйм]	5 - 3/16"
Мощность [Вт]	900
Об/мин	265 - 535
Вес [кг-фунты]	2,80 - 6,17
Регулировка скорости	•
Резьба диска-подшвы	6 x M4
Электрический шнур [м - фут]	9 - 30'
Диск-подшва Ø125 мм	980.037
Диск-подшва Ø150 мм	9.Z1024

**Упакованы в картонную коробку RUPES

LK 900E/LUX

Набор LK 900 E Mille



Цена	Кол-в	841,00 € Код
LK 900E Полировальная машинка с зубчатым приводом	1	LK 900E
Полировальная паста для ГРУБОЙ полировки, 250 мл	1	9.DACOARSE250
Полировальная паста для ТОНКОЙ полировки 250 мл	1	9.DAFINE250
Полировальная паста UNO PROTECT 250 мл	1	9.PROTECT250
Поролоновый полировальный диск D-A COARSE Ø130-150 мм	1	9 .DA150H
Поролоновый полировальный диск D-A FINE Ø130-150мм	1	9.DA150M
Полировальный диск из натур. шерсти для ГРУБОЙ полировки Ø130-145 мм	1	9.BW150H
Полировальный диск из натур. шерсти MEDIUM Ø130-145 мм	1	9.BW150M
Инстр. для снятия и чистки дисков BigFoot	1	9.BF7001
Салфетка из микрофибры голубая	1	9.BF9050
Салфетка из микрофибры желтая	1	9.BF9060
Салфетка из микрофибры белая	1	9.BF9070
Диск-подшва Ø125 мм	1	980.037
Диск-подшва Ø 150 мм	1	981.089
Зажим для кабеля	1	9.Z1024

LK 900E/BAS

Набор LK 900 E Mille



Цена	Кол-в	697,00 €
LK 900E Полировальная машинка с зубчатым приводом	1	LK 900E
Полировальная паста 250 мл COARSE	1	9.DACOARSE250
Полировальная паста полировки, 250 мл	1	9.DAFINE250
Поролоновый полировальный диск D-A COARSE Ø130-150 м	1	9 .DA150H
Поролоновый полировальный диск D-A FINE Ø130-150мм	1	9.DA150M
Салфетка из микрофибры голубая	1	9.BF9050
Салфетка из микрофибры желтая	1	9.BF9060
Диск-подшва Ø125 мм	1	980.037
Диск-подшва Ø 150 мм	1	981.089
Зажим для кабеля	1	9.Z1024

Упакованы в картонную коробку RUPES



BigFoot Mille LK 900E

Полировальная машинка с зубчатым приводом



1.4 Полировальные машинки BigFoot



LHR 12E DUETTO/STD

Вращательно-орбитальная полировальная машинка

- Универсальная шлифовально-полировальная система для окрашенных поверхностей
- Противоскрипный защитный экран, модуль
- Регулировка скорости и блокировка выключателя

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	LHR 12E DUETTO
Цена	378,00 €
Ø Диска-подшвы [мм-дюйм]	125 - 5"
Ø Эксцентрика [мм-дюйм]	12 - 5"
Мощность [Вт]	400
Об/мин	4000 - 5500
Вес [кг-фунты]	2,2 - 4,85
Регулировка скорости	•
Диск-подшва входит в комплект поставки	M8 - F
Резьба шпинделя	980.027N
Электрический шнур [м - фут]	9 - 30'

**Упакованы в картонную коробку RUPES

LHR 12E/LUX

Набор LHR 12E DUETTO

Кол-в

Цена		541,00 €
LHR 12E DUETTO Вращательно-орбитальная полировальная машинка	1	LHR 12E
Полировальная паста для ГРУБОЙ полировки, 250 мл	1	9.DACOARSE250
Полировальная паста для ТОНКОЙ полировки, 250 мл	1	9.DAFINE250
Полировальный диск из натур.шерсти COARSE Ø130-145 мм,	1	9.BW150H
Полировальный диск из натур. шерсти для тонкой полировки FINE Ø130-145 мм	1	9.BW150M
Поролоновый полировальный диск D-A COARSE Ø130-150 мм	1	9.DA150H
Поролоновый полировальный диск D-A FINE Ø130-150мм	1	9.DA150M
Начальный набор абразивных материалов	1	9.45401/M
Салфетка из микрофибры голубая	1	9.BF9050
Салфетка из микрофибры желтая	1	9.BF9060
Салфетка из микрофибры белая	1	9.BF9070
Зажим для кабеля	1	9.Z1024
Фартук BIGFOOT	1	9.Z868
Сумка для инструментов BIGFOOT	1	9.Z883/BF

LHR 12E DUETTO/BAS

Набор LHR 12E DUETTO

Цена		444,00 €
LHR 12E DUETTO Вращательно-орбитальная полировальная машинка	1	LHR 12E
Полировальная паста для ГРУБОЙ полировки, 250 мл	1	9.DACOARSE250
Полировальная паста для ТОНКОЙ полировки, 250 мл	1	9.DAFINE250
Полировальный диск из натуральной шерсти для грубой полировки COARSE Ø130-145 мм,	1	9.BW150H
Поролоновый полировальный диск для ТОНКОЙ полировки D-A FINE Ø130-150мм	1	9.DA150M
Салфетка из микрофибры голубая	1	9.BF9050
Салфетка из микрофибры желтая	1	9.BF9060
Зажим для кабеля	1	9.Z1024

**Упакованы в картонную коробку RUPES



1. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

1.4 Полировальные машинки BigFoot



LHR 75E MINI/STD

Вращательно-орбитальная полировальная машинка

Идеально подходит для сложных форм, сложных участков и операций точечного ремонта

- Максимальная гибкость
- Регулировка скорости модуля

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	LHR 75E MINI
Цена	386,00 €
Ø Диска-подшвы [мм-дюйм]	75 - 3"
Ø Эксцентрика [мм-дюйм]	12 - 1/2"
Мощность [Вт]	400
Об/мин	4000 - 5500
Вес [кг-фунты]	1,9 - 4,18
Регулировка скорости	•
Диск-подшва входит в комплект M6 - F	
Резьба шпинделя	990.007
Электрический шнур [м - фут]	9 - 30'

**Упакованы в картонную коробку RUPES

LHR 75E/LUX

Набор мини LHR 75E



Цена	535,00 €	
LHR 75E Вращательно-орбитальная полировальная мини-машинка		LHR 75E
Полировальная паста для ГРУБОЙ полировки, 250 мл	1	9.DACOARSE250
Полировальная паста для ТОНКОЙ полировки, 250 мл	1	9.DAFINE250
Полировальный диск из натур. шерсти COARSE Ø80-90 мм	1	9.BW100H
Полировальный диск из натур.полировки FINE Ø80-90 мм	1	9.BW100M
Поролоновый полировальный диск D-A COARSE Ø80-90мм	1	9 .DA100H
Поролоновый полировальный диск D-A FINE Ø80-90мм	1	9.DA100M
Салфетка из микрофибры голубая	1	9.BF9050
Салфетка из микрофибры желтая	1	9.BF9060
Салфетка из микрофибры белая	1	9.BF9070
Зажим для кабеля	1	9.Z1024
Фартук BIGFOOT	1	9.Z868
Сумка для инструментов BIGFOOT	1	9.Z883/BF

LHR 75E/BAS

Мини LHR 75E



Цена	447,00 €	
LHR 75E Вращательно-орбитальная полировальная мини-машинка	1	LHR 75E
Полировальная паста для ГРУБОЙ полировки, 250 мл	1	9.DACOARSE250
Полировальная паста для ТОНКОЙ полировки, 250 мл	1	9.DAFINE250
Полировальный диск из натур.шерсти COARSE Ø80-90 мм	1	9.BW100H
Полировальный диск из натур.шерсти FINE Ø80-90 мм	1	9.BW100M
Поролоновый полировальный диск D-A COARSE Ø80-90мм	1	9.DA100H
Поролоновый полировальный диск D-A FINE Ø80-90мм	1	9.DA100M
Салфетка из микрофибры голубая	1	9.BF9050
Салфетка из микрофибры желтая	1	9.BF9060
Зажим для кабеля	1	9.Z1024

**Упакованы в картонную коробку RUPES

1. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

1.4 Полировальные машинки BigFoot

Наборы для ремонта



LHR 12E/BOX

Набор LHR 12E

DUETTO

Цена

567,00 €

LHR 12E DUETTO - Вращательно-орбитальная полировальная машинка	1	LHR 12E
Контейнер Systainer	1	9.CASEIII
Полировальная паста для ГРУБОЙ полировки, 250 мл	1	9.DACOARSE250
Полировальная паста UNO PROTECT 250 мл	1	9.PROTECT250
Полировальный диск из натур. шерсти для ГРУБОЙ полировки Ø130-145 мм	2	9.BW150H
Полировальный диск из натур.шерсти для ТОНКОЙ полировки Ø130-145 мм	2	9.BW150M
Инструмент для снятия и чистки дисков BigFoot	1	9.BF7001
Абразивные материалы X-Cut P 2000 Ø125 мм	3	9.45401
Абразивные материалы X-Cut P 3000 Ø125мм	3	9.45403
Салфетка из микрофибры голубая	1	9.BF9050
Салфетка из микрофибры желтая	1	9.BF9060
Вкладыш Systainer	1	9.1109



LHR 75E/BOX

Комплект LHR 75E

Мини

Цена

584,00 €

LHR 75E Мини вращательно-орбитальная шлифовальная машинка	1	LHR 75E
Контейнер Systainer	1	9.CASEIII
Полировальная паста для ГРУБОЙ полировки, 250 мл	1	9.DACOARSE250
Полировальная паста UNO PROTECT 250 мл	1	9.PROTECT250
Полировальный диск из натуральной шерсти для ГРУБОЙ полировки Ø80-90 мм	2	9.BW100H
Полировальный диск из натуральной шерсти для ТОНКОЙ полировки Ø80-90 мм	2	9.BW100M
Инструмент для снятия и чистки дисков BigFoot	1	9.BF7001
Абразивные материалы X-Cut P 2000 Ø75 мм	3	9.45451
Абразивные материалы X-Cut P 3000 Ø75мм	3	9.45453
Салфетка из микрофибры голубая	1	9.BF9050
Салфетка из микрофибры желтая	1	9.BF9060
Вкладыш Systainer	1	9.1109



1. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

1.5 Шлифовальные машинки

Q-MAG iBrid Nano шлифовальная машина



9.HQM83

Орбитальная шлифовальная машина iBrid Nano с магнитной технологией Q-MAG

- Простота эксплуатации для любого процесса, где требуется точечное шлифование точечное, изолированное или кромочное шлифование
- Технология Q-MAG для быстрой смены шлифовальной колодки с помощью запатентованной системы магнитного крепления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	HQM83
Цена	476,00 €
Напряжение В пост. тока [Вт]	10.8/12
Об/мин	2000 - 5000
Время работы от аккумуля. [мин]	~30
Время зарядки аккумуля. [мин]	~20
Эл. регулировка скорости	•
Защита от перегрузки по току	•
Плавный пуск	•
Светодиодная индикация	•
Размеры [см]	287x70x47*
Вес [г]	593*
Ø Орбита [мм]	2

Размеры не включают диск-подшову, аккумулятор и источник питания.



Совершенно новая и инновационная концепция компании RUPES представляет революционное решение для шлифования любых окрашенных поверхностей, дерева, гипсовых композитных материалов и многого другого.

Q-MAG iBrid Nano обеспечивает надежность, комфорт и простоту эксплуатации для любого процесса, где требуется точечная, изолированная или кромочная шлифовка.

Новая революционная технология Q-MAG, используемая в Q-MAG iBrid Nano, позволяет быстро менять диск-подшову с помощью запатентованной магнитной системы фиксации.

Простым жестом руки можно легко снять или переставить подложку без необходимости использования дополнительных сложных инструментов.

Простота использования, экономия времени и максимальная безопасность делают технологию Q-MAG новым рубежом в области профессиональных шлифовальных и полировальных инструментов.



ВРАЩАТЕЛЬНО-ОРБИТАЛЬНОЕ
магнитное крепление
(патентная заявка на рассмотрении)



ОРБИТАЛЬНОЕ
магнитное крепление
(патентная заявка на рассмотрении)



1. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

1.5 Шлифовальные машинки

Q-MAG iBrid Nano шлифовальная машинка



HQM83/STB	Кол-в	Код
Цена		591,00 €
Q - MAG iBrid Nano	1	9.HQM83
Аккумулятор	2	9NB125LT
Зарядное устройство	1	9HC120LT
Треугольная шлифовальная подошва	1	981.393
Диск-подошва для шлифовки Ø 75 мм	1	983.393



HQM83/STP	Кол-в	Код
Цена		532,00 €
Q - MAG iBrid Nano	1	9.HQM83
Адаптер переменного тока - адаптер постоянного тока	1	9HP120LT
Треугольная шлифовальная подошва	1	981.393
Диск-подошва для шлифовки Ø 75 мм	1	983.393



HQM83/BLX	Кол-в	Код
Цена		745,00 €
Q - MAG iBrid Nano	1	9.HQM83
Блок питания	1	9HP120LT
Аккумулятор	2	9NB125LT
Зарядное устройство	1	9HC120LT
Треугольная шлифовальная подошва	1	981.393
Диск-подошва для шлифовки Ø 75 мм	1	983.393
коробка с 50 листами шлифовальной бумаги P120 треугольной формы	1	9.34120
коробка с 50 листами шлифовальной бумаги P180 треугольной формы	1	9.34180
коробка с 50 листами шлифовальной бумаги P240 треугольной формы	1	9.34240
коробка с 50 листами шлифовальной бумаги P320 треугольной формы	1	9.34320
коробка с 50 пленочными абразивными дисками P1500 Ø 75 мм	1	9.45240
Внутренний systainer	1	9.1112



**НОВЫЕ МИНИ-ШЛИФОВАЛЬНЫЕ
МАШИНЫ СЕРИИ HS**



С iBRID

ТЕХНОЛОГИЕЙ -

18 В 2,5 А*ч ЛИТИЙ-
ИОННЫЙ АККУМУЛЯТОР



1. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

1.5 Шлифовальные машинки

Серия HS с технологией iBrid - 18 В 2,5 А*ч литий-ионный аккумулятор

НОВИНКА



HSE73

9. HSE73 - мини-шлифовальная машинка с технологией iBrid

- Мини-шлифовальная машина с системой самоизвлечения, позволяющей использовать инструмент без внешнего вытяжного устройства
- Литий-ионный аккумулятор (18 В - 2,5 Ач) с временем работы 35/45 минут и временем зарядки около 35 минут

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	HSE73
Цена	305,00 €
Ø Орбита [мм]	2
Напряжение В пост. тока [Вольт]	18
Об/мин	7000÷11000
Время работы от аккумулятора	~35/45мин*
Время зарядки аккумулятора	~35мин
Электронная регулировка скорости	●
Защита от перегрузки по току	●
Плавный пуск	●
Светодиодная индикация	●
Размер подошвы [мм]	80x130
Вес [кг]	1.0**
Самостоятельное пылеудаление	●
Диск-подошва входит в комплект поставки	986.012

*Значение относится к использованию батарейного блока 9НВ180LT, полностью заряженного с помощью зарядного устройства 9НС180LT.

**Измерено без блока питания и батареи

**Упакованы в картонную коробку RUPES



HSE73/BETA

Мини набор HSE 73
Mini iBrid

Кол-в Код

Цена		599,00 €
Шлифовальная мини-машинка iBrid	1	9.HSE73
Контейнер Systainer	1	9.CASEIII
Зарядное устройство	1	9НС180LT
Перезаряжаемый блок питания	2	9НВ180LT
Фильтр Green Tech для инструментов iBrid	1	80.436/C
Внутренний systainer	1	891.436



HSE73/STB

Мини набор HSE 73
iBrid

Кол-в Код

Цена		511,00 €
Шлифовальная мини-машинка iBrid	1	9.HSE73
Зарядное устройство	1	9НС180LT
Перезаряжаемый блок питания	2	9НВ180LT
Фильтр Green Tech для инструментов iBrid	1	80.436/C

Упакованы в картонную коробку RUPES

1. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

1.5 Шлифовальные машинки

Серия HS с технологией iBrid - 18 В 2,5 А*ч литий-ионный аккумулятор

НОВИНКА



**GREEN
TECH
FILTER**

HSS73

9.HSS73 - мини шлифовальная машинка с технологией iBrid

- Мини-шлифовальная машина с системой самоизвлечения, позволяющей использовать инструмент без внешнего вытяжного устройства
- Литий-ионный аккумулятор (18 В - 2,5 А*ч) с временем работы 35/45 минут и временем зарядки около 35 минут

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	HSS73
Цена	305,00 €
Ø Орбита [мм]	2
Напряжение В пост. тока [Вольт]	18
Об/мин	7000÷11000
Время работы от аккумулятора	~35/45мин*
Время зарядки аккумулятора	~35мин
Электронная регулировка скорости	●
Защита от перегрузки по току	●
Плавный пуск	●
Светодиодная индикация	●
Размер подошвы [мм]	Delta
Вес [кг]	1.0**
Самостоятельное пылеудаление	●
Диск-подошва входит в комплект поставки	985.011

*Значение относится к использованию батарейного блока 9НВ180LT, полностью заряженного с помощью зарядного устройства 9НС180LT.

**Измерено без блока питания и батареи.

**Упакованы в картонную коробку RUPES



HSS73/BETA

Мини набор HSS 73
Mini iBrid

Кол-в Код

Цена	599,00 €	
Шлифовальная мини-машинка	1	9.HSS73
Контейнер Systainer	1	9.CASEIII
Зарядное устройство	1	9НС180LT
Перезаряжаемый блок питания	2	9НВ180LT
Фильтр Green Tech для инструментов iBrid	1	80.436/C
Внутренний systainer	1	891.436



HSS73/STB

Мини набор HSS 73
iBrid

Кол-в Код

Цена	511,00 €	
Шлифовальная мини-машинка	1	9.HSS73
Зарядное устройство	1	9НС180LT
Перезаряжаемый блок питания	2	9НВ180LT
Фильтр Green Tech для инструментов iBrid	1	80.436/C

Упакованы в картонную коробку RUPES

1. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

1.5 Шлифовальные машинки

Серия HS с технологией iBrid - 18 В 2,5 А*ч литий-ионный аккумулятор

НОВИНКА



**GREEN
TECH
FILTER**

HSR73

9.HSR73 - шлифовальная машинка с технологией iBrid

- Мини-шлифовальная машина с системой самоизвлечения, позволяющей использовать инструмент без внешнего вытяжного устройства
- Литий-ионный аккумулятор (18 В - 2,5 Ач) с временем работы 35/45 минут и временем зарядки около 35 минут

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	HSR73
Цена	305,00 €
Ø Орбита [мм]	2
Напряжение В пост. тока [Вольт]	18
Об/мин	7000÷11000
Время работы от аккумулятора	~35/45мин*
Время зарядки аккумулятора	~35мин
Электронная регулировка скорости	•
Защита от перегрузки по току	•
Плавный пуск	•
Светодиодная индикация	•
Размер подошвы [мм]	Ø125
Вес [кг]	1.0**
Самостоятельное пылеудаление	•
Диск-подошва входит в комплект поставки	980.046

*Значение относится к использованию батарейного блока 9НВ180LT, полностью заряженного с помощью зарядного устройства 9НС180LT.

**Измерено без блока питания и батареи.

Упакованы в картонную коробку RUPES

HSR73/BETA

Мини набор
HSR 73 iBrid



Цена	599,00 €	
Шлифовальная мини-машинка	1	9.HSR73
Контейнер Systainer	1	9.CASEIII
Зарядное устройство	1	9НС180LT
Перезаряжаемый блок питания	2	9НВ180LT
Фильтр Green Tech для инструментов iBrid	1	80.436/C
Внутренний systainer	1	891.436

HSR73/STB

Мини набор
HSR 73 iBrid



Цена	511,00 €	
Шлифовальная мини-машинка	1	9.HSR73
Зарядное устройство	1	9НС180LT
Перезаряжаемый блок питания	2	9НВ180LT
Фильтр Green Tech для инструментов iBrid	1	80.436/C

Упакованы в картонную коробку RUPES

1.5 Шлифовальные машинки



**GREEN
TECH
FILTER**

LE 71T - LE 71TE - LE71TC - LE71TEC

Орбитальные шлифовальные мини-машинки

- Орбитальная шлифовальная машина 80x130 мм с фильтром Green Tech
- Орбитальное движение
- Встроенная система пылеудаления
- Легкий и компактный корпус

ТЕХ. ДАННЫЕ	LE 71T	LE 71TE	LE 71TC	LE 71TEC
Цена	251,00 €	275,00 €	251,00 €	275,00 €
Ø Эксцентрика [мм]	2	2	2	2
Размер под. [мм]	80 x 130	80 x 130	80 x 130	80 x 130
Мощность [Вт]	200	200	200	200
Об/мин	13000	8000 - 13000	13000	8000 - 13000
Вес [кг]	1,15	1,15	1,15	1,15
Регул. скорости	-	•	-	•
Подшва Velcro	•	•	•	•
Авт. пылеотвод	•	•	•	•
Подшва входит в комплект поставки	986.012	986.012	986.012	986.012
Заж. для наждачной бумаги	-	-	-	-
Фильтр Green Tech*	•	•	•	•

* Фильтр Green Tech, код 80.400/C, поставляется для всех моделей



LE 71T BOX - Systainer

Кол-в

Код

Цена **317,00 €**

Шлифовальная машинка	1	LE 71T
Фильтр Green Tech	1	80.400/C
Контейнер Systainer	1	9.CASEIII
Внутренний systainer	1	9.1100



LE 71TE BOX - Systainer

Кол-в

Код

Цена **339,00 €**

Шлифовальная машинка	1	LE 71TE
Фильтр Green Tech	1	80.400/C
Контейнер Systainer	1	9.CASEIII
Внутренний systainer	1	9.1100

1. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

1.5 Шлифовальные машинки



LS 71T - LS 71TE

Орбитальная шлифовальная мини-машинка

- Орбитальная мини шлифовальная машина с орбитальным движением
- Встроенная система пылеудаления
- Легкий и компактный корпус
- Максимальный захват

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	LS 71T	LS 71TE
Цена	251,00 €	275,00 €
Ø Эксцентрика [мм]	2	2
Размер подошвы [мм]	Delta	Delta
Мощность [Вт]	200	200
Об/мин	13000	8000 - 13000
Вес [кг]	1,15	1,15
Электронная регулировка скорости	-	•
Подошва Velcro	•	•
Самостоятельное пылеудаление	•	•
Диск-подошва входит в комплект поставки	985.006	985.006
Зажимы для наждачной бумаги	-	-
Фильтр Green Tech *	•	•

* Фильтр Green Tech, код 80.400/C, поставляется для всех моделей



LS 71T BOX - Systainer

Кол-в

Код

Цена		317,00 €
Шлифовальная машинка	1	LS 71T
Фильтр Green Tech	1	80.400/C
Контейнер Systainer	1	9.CASEIII
Внутренний systainer	1	9.1100



LS 71TE BOX - Systainer

Кол-в

Код

Цена		339,00 €
Шлифовальная машинка	1	LS 71TE
Фильтр Green Tech	1	80.400/C
Контейнер Systainer	1	9.CASEIII
Внутренний systainer	1	9.1100

1.5 Шлифовальные машинки



GREEN
TECH
FILTER

LR 71TE

Вращательно-орбитальная шлифовальная мини-машинка

- Мини-шлифовальная машина с системой самовсасывания, позволяющей использовать инструмент без внешнего вытяжного устройства
- Противоскрипный кожух и модуль Регулировка скорости вращения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	LR 71TE
Цена	275,00 €
Ø Эксцентрика [мм]	2
Ø Диска-подошвы [мм -дюйм]	125
Отверстия	8 + 8 + 1
Мощность [Вт]	200
Об/мин	8000 - 13000
Вес [кг]	1,15
Электронная регулировка скорости	•
Самостоятельное пылеудаление	•
Диск-подошва входит в комплект поставки	980.046
Фильтр Green Tech *	•

* Фильтр Green Tech, код 80.400/C, поставляется для всех моделей



LR 71TE BOX - Systainer	Кол-в	Код
Цена		339,00 €
Шлифовальная машинка	1	LR 71TE
Фильтр Green Tech	1	80.400/C
Контейнер Systainer	1	9.CASEIII
Внутренний Systainer	1	9.1100



GREEN
TECH
FILTER

LC71T

Мини орбитальная шлифовальная машина

- Мини орбитальная шлифовальная машинка 80X200 мм, орбитальное движение
- Встроенная система пылеудаления
- Легкий и компактный корпус
- Для затворов

Цена	251,00 €
Ø Эксцентрика [мм]	2
Размер подошвы [мм]	80 x 200
Мощность [Вт]	200
Об/мин	13000
Вес [кг]	1,15
Самостоятельное пылеудаление	•
Фильтр Green Tech	•
Диск-подошва входит в комплект поставки	986.015

* Фильтр Green Tech, код 80.400/C, поставляется для всех моделей

1.5 Шлифовальные машинки



ER 03TE - ER 05TE

Вращательно-орбитальная шлифовальная машинка

- Мощный 450 Вт
- Встроенная самогенерирующаяся система пылеудаления и система защиты от раскручивания

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	ER 03TE	ER 05TE
Цена	343,00 €	343,00 €
Ø Эксцентрика [мм]	3	5
Ø Диска-подшвы [мм - дюйм]	150	150
Отверстия	MULTIHOLE SLIM	MULTIHOLE SLIM
Мощность [Вт]	450	450
Об/мин	5000 - 10000	5000 - 10000
Вес [кг]	2,1	2,1
Электронная регулировка скорости	•	•
Резьба шпинделя	M8 - F	M8 - F
Самостоятельное пылеудаление	•	•
Диск-подшва входит в комплект поставки	981.500	981.500



GREEN
TECH
FILTER

ER 303TE - ER 305TE

Вращательно-орбитальная шлифовальная машинка

- Подходит для всех типов поверхностей
- Эргономичная ручка для использования одной или двумя руками
- Также идеально подходит для вертикальных поверхностей

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	ER 303TE	ER 305TE
Цена	407,00 €	407,00 €
Ø Эксцентрика [мм]	3	5
Ø Диска-подшвы [мм - дюйм]	150	150
Отверстия	MULTIHOLE SLIM	MULTIHOLE SLIM
Мощность [Вт]	350	350
Об/мин	5000 - 10000	5000 - 10000
Вес [кг]	1,8	1,8
Электронная регулировка скорости	•	•
Резьба шпинделя	M8 - F	M8 - F
Самостоятельное пылеудаление	•	•
Диск-подшва входит в комплект поставки	981.500	981.500
Фильтр Green Tech	•	•

* Фильтр Green Tech, код 80.400/C, поставляется для всех моделей



ER 303TE BOX/ER 305TE - Systainer	Кол-в	Код
Цена		475,00 €
Шлифовальная машинка	1	ER 303TE ER 305TE
Контейнер Systainer	1	9.CASEIII
Фильтр Green Tech	1	80.400/C
Диск-подшва Ø150	1	981.500
Внутренний Systainer	1	9.1090

1.5 Шлифовальные машинки

Skorpio E



Skorpio E

RX253A - RX253A/ST9

Бесщеточная электрическая вращательно-орбитальная шлифовальная машинка - SKORPIO E

- Шлифовальная машина RUPES с передовой технологией бесщеточного двигателя
- Бесшумный, чрезвычайно легкий и с низким уровнем вибрации, обеспечивающий максимальный комфорт оператора

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	RX253A	RX253A/ST9
Цена	564,00 €	575,00 €
Ø Эксцентрика [мм]	3	3
Ø Диска-подшвы [мм -дюйм]	150	150
Резьба	5/16"	5/16"
Отверстия	MULTIHOLE	MULTIHOLE
Об/мин	4000 - 10000	4000 - 10000
Электронная регулировка скорости	•	•
Мощность [Вт]	250	250
Класс изоляции	1.2	1.2
Электрический шнур [м - фут]	5	9
Диск-подшва входит в комплект поставки	981.600	981.600



RX253A/KIT A

Кол-в Код

В комплект поставки входит:

575,00 €

Абразивные диски MP330 P240	100 дисков	9.3324
Абразивные диски MP330 P320	100 дисков	9.3332
Абразивные диски MP330 P500	100 дисков	9.3350

**Упакованы в картонную коробку RUPES



RX253A/KIT B

Кол-в

Код

В комплект поставки входит:

575,00 €

Абразивы HQ400 P400	100 дисков	9.45231
Абразивы HQ400 P400	100 дисков	9.45233

**Упакованы в картонную коробку RUPES



RX253 BOX - Systainer

Кол-в

Код

В комплект поставки входит:
шлифовальная машинка Skorpio E

602,00 €

Контэйнер Systainer	1	9.CASEIII
Внутренний Systainer	1	9.1314

1.5 Шлифовальные машинки

Skorpio E



Skorpio E

RX256A - RX256A/ST9

Бесщеточная вращательно-орбитальная шлифовальная машинка - SKORPIO E

- Первая шлифовальная машина RUPES с передовой технологией бесщеточного двигателя
- Бесшумная, чрезвычайно легкая и с низким уровнем вибрации, обеспечивающая максимальный комфорт оператора

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	RX256A	RX256A/ST9
Цена	564,00 €	575,00 €
Ø Эксцентрика [мм]	6	6
Ø Диска-подшвы [мм - дюйм]	150	150
Резьба	5/16"	5/16"
Отверстия	MULTIHOLE	MULTIHOLE
Об/мин	4000 - 10000	4000 - 10000
Регулировка скорости	•	•
Мощность [Вт]	250	250
Вес [кг]	1.2	1.2
Электрический шнур [м - фут]	5	9
Диск-подшва входит в комплект поставки	981.600	981.600



RX256A/KIT A

Кол-в

Код

В комплект поставки входит:

575,00 €

Абразивные диски MP330 P120	100 дисков	9.33120
Абразивные диски MP330 P240	100 дисков	9.33240
Абразивные диски MP330 P320	100 дисков	9.33320

**Упакованы в картонную коробку RUPES



RX256A/KIT B

Кол-в

Код

В комплект поставки входит:

575,00 €

Абразивы HQ400 P400 – 100 шт	100 дисков	9.45224
Абразивы HQ400 P600 – 100 шт	100 дисков	9.45228

**Упакованы в картонную коробку RUPES



RX256 BOX - Systainer

Кол-в

Код

В комплект поставки входит:

602,00 €

шлифовальная машинка Skorpio E	1	RX 256A
Контейнер Systainer	1	9.CASEIII
Внутренний Systainer	1	9.1314

1.5 Шлифовальные машинки

**SL 42AES**

Орбитальная шлифовальная машинка

- Оснащен резиновой пластиной с несколькими отверстиями для оптимального всасывания (400×70 мм)
- Мощная, хорошо сбалансированная шлифовальная машина предназначена для выравнивания и шлифовки поверхностей
- Высокий индекс абразивной производительности
- Электронный модуль с регулировкой скорости и контролем перегрузки
- Накладки для абразивных материалов на липучке
- Подготовлен для подключения к вакуумным системам

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	SL 42AES
Цена	544,00 €
Ø Эксцентрика [мм]	4,8
Размер подошвы [мм]	400 x 70
Мощность [Вт]	550
Об/мин	3000 - 7000
Вес [кг]	2,9
Электронный контроль скорости	•
Зажимы для наждачной бумаги	•
Подошва Velcro	•
Центральный вакуум	•
Подошва входит в комплект поставки	619.153MH

**SSCA - SSCA VR**

Орбитальная шлифовальная машинка

- встроенная система самоаспирации
- Мощная и агрессивная, идеально подходит для выравнивания и разравнивания поверхностей
- Двигатель с редукторным приводом для правильного позиционирования центра тяжести на оси с опорной плитой

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	SSCA	SSCA VR
Цена	492,00 €	492,00 €
Ø Эксцентрика [мм]	5	5
Размер подошвы [мм]	210 x 115	225 x 115
Мощность [Вт]	350	350
Об/мин	6000	6000
Вес [кг]	3,6	3,6
Зажимы для наждачной бум. •	-	-
Подошва Velcro	-	•
Самостоятельное пылеуд. •	•	•
Подошва входит в комплект поставки	983.002	62.55MH

1. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

1.5 Шлифовальные машинки



SSPF - SSPF VR - SSPF/NAS

Орбитальная шлифовальная машинка

- Исторические шлифовальные машины RUPES, прочные и надежные
- Двигатель с зубчатым приводом для правильного позиционирования центра тяжести на оси с опорной плитой
- SSPF/NAS, термоусадка на статоре для лучшей защиты от металлической пыли

ТЕХ.ДАННЫЕ	SSPF	SSPF VR	SSPF/NAS
Цена	486,00 €	486,00 €	486,00 €
Ø Эксцентрика [мм]	5	5	5
Размер подошвы [мм]	210 x115	210 x115	210 x115
Мощность [Вт]	350	350	350
Об/мин	6000	6000	6000
Вес [кг]	3,6	3,6	3,6
Зажимы для бумаги	-	-	•
Подошва Velcro	-	•	-
Центральный вакуум	•	•	•
Ленточный статор	-	-	•
Поставляемая подошва	983.002	62.55MH	983.002



1.5 Шлифовальные машинки

**BR 65AES**

Вращательно-орбитальная шлифовальная машинка

- Легкая и удобная угловая шлифовальная машина
- Случайное орбитальное движение для обеспечения наилучших результатов шлифования
- Очень низкий уровень вибрации благодаря отличной балансировке
- Орбита 5 мм: хорошая производительность при снятии материала

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	BR 65AES
Цена	492,00 €
Ø Эксцентрика [мм]	5
Размер подошвы [мм-дюйм]	150
Отверстия	MULTIHOLE SLIM
Мощность [Вт]	550
Об/мин	3000 - 7000
Вес [кг]	2,2
Электронный контроль скорости	•
Резьба шпинделя	5/16" - F
Кнопка блокировки вала	•
Центральный вакуум	•
Подошва входит в комплект	981.600

**BR 106AES**

Вращательно-орбитальная шлифовальная машинка

- Легкая и маневренная угловая шлифовальная машина
- Очень низкий уровень вибрации благодаря отличной балансировке
- Оснащена системой антипрокручивания, которая делает ускорение опорной площадки постепенным в начальной фазе работы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	BR 106AES
Цена	453,00 €
Ø Эксцентрика [мм]	6
Размер подошвы [мм-дюйм]	150
Отверстия	MULTIHOLE SLIM
Мощность [Вт]	550
Об/мин	3000 - 7000
Вес [кг]	2,2
Электронный контроль скорости	•
Резьба шпинделя	M8 - F
Центральный вакуум	•
Подошва входит в комплект поставки	981.500

1. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

1.5 Шлифовальные машинки

**BR 109AES**

Вращательно-орбитальная шлифовальная машинка ИЕ

- Легкая и маневренная угловая шлифовальная машина, средний съём
- Очень низкий уровень вибрации благодаря отличной балансировке
- Оснащена системой антипрокручивания, которая делает ускорение опорной площадки постепенным в начальной фазе работы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	BR 109AES
Цена	462,00 €
Ø Эксцентрика [мм]	9
Размер подошвы [мм-дюйм]	150
Отверстия	MULTIHOLE SLIM
Мощность [Вт]	550
Об/мин	3000 - 7000
Вес [кг]	2,2
Электронный контроль скорости	•
Резьба шпинделя	M8 - F
Центральный вакуум	•
Подошва входит в комплект поставки	981.500

**BR 112AES**

Вращательно-орбитальная шлифовальная машинка

- Лёгкая и удобная шлифовальная машинка, с большим съёмом
- Электронный модуль с контролем скорости и перегрузки
- Регулировка потока вакуума

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	BR 112AES
Цена	476,00 €
Ø Эксцентрика [мм]	12
Размер подошвы [мм-дюйм]	150
Отверстия	MULTIHOLE SLIM
Мощность [Вт]	550
Об/мин	3000 - 7000
Вес [кг]	2,2
Электронный контроль скорости	•
Резьба шпинделя	M8 - F
Центральный вакуум	•
Подошва входит в комплект поставки	981.500

1.5 Шлифовальные машинки



ЕК 150АЕС

Шлифовальная машина двойного действия с зубчатым приводом

- Отличная всасывающая способность образующейся пыли
- Электронный модуль с регулировкой скорости и контролем перегрузки
- Подготовлен для подключения к системам всасывания

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	ЕК 150АЕС
Цена	561,00 €
Ø Эксцентрика [мм]	5
Размер подошвы [мм-дюйм]	150
Отверстия	8 + 6 + 1
Мощность [Вт]	550
Об/мин	200 - 500
Количество ударов в минуту	2800 - 7000
Вес [кг]	2,7
Электронный контроль скорости	•
Центральный вакуум	•
Боковая рукоятка	•
Подошва входит в комплект поставки	981.100



ЕК 200АS

Шлифовальная машина двойного действия с зубчатым приводом

- Отличная всасывающая способность образующейся пыли
- Подготовлен для подключения к системам всасывания
- Регулятор вакуума, устраняющий эффект "присасывания" подложки к поверхности

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	ЕК 200АS
Цена	629,00 €
Ø Эксцентрика [мм]	5
Размер подошвы [мм-дюйм]	200
Отверстия	8
Мощность [Вт]	550
Об/мин	500
Количество ударов в минуту	7000
Вес [кг]	3,1
Электронный контроль скорости	-
Центральный вакуум	•
Боковая рукоятка	•
Подошва входит в комплект поставки	912.279

1.6 Кромкообрезной станок



RP 84

Кромкообрезная машинка

- Практичный, удобный и очень надежный инструмент
- Передняя рукоятка и ручка обеспечивают удобный, надежный захват и превосходный контроль над машиной во время всех операций фрезерования

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	RP 84
Цена	382,00 €
Ø Цанги [мм]	6
Мощность [Вт]	350
Об/мин	20000
Вес [кг]	2



1.7 Щёточная шлифовальная машинка



SR 200AE

Щеточная шлифовальная машинка

- Регулируемые направляющие ролики для точной подачи машины вдоль поверхности
- Простая калибровка давления абразивного круга или щетки
- Подготовлен для подключения к вакуумной системе

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	SR 200AE
Цена	487,00 €
Ø Абразивного диска, макс [мм]	100
Мощность [Вт]	1100
Об/мин	2000-4000
Вес [кг]	2,8
Регулировка скорости	•
Ø Вал держателя диска [мм]	19
Резьба шпинделя	M14-M
Центральный вакуум	•
Боковая рукоятка	•



Защитный кожух

Принадлежности для SR200

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	829.204/C*
Цена	53,00 €
Применение	Защитный кожух шлифовального круга
Ø мм макс.	120
Древесина	-
Об/мин	-

Инструмент: *SR100AE - SR200AEN



Вальцы для нержавеющей стали

Принадлежности для щеточных машин

ТЕХ.ДАННЫЕ	9.NTM40	9.NTM80	9.NTLM	9.NTLC
Цена	63,00 €	63,00 €	55,50 €	55,50 €
Применение	Нерж.сталь	Нерж.сталь	Нерж.сталь	Нерж.сталь
Ø мм	100	100	100	100
Древесина	P40	P80	MEDIUM	COARSE
Об/мин макс.	6800	6800	6800	6800

Инструмент: *SR100AE - SR200AEN

1. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

1.7 Щеточная шлифовальная машинка



Нейлоновые абразивные ролики для дерева Принадлежности для браширования

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	9.RNA46	9.RNA80
Цена	280,00 €	280,00 €
Применение	Дерево	Дерево
Ø мм	100	100
Древесина	46	80
Об/мин макс.	6800	6800

Инструмент: *SR100AE - SR200AEN



Абразивные ролики из стальной проволоки для дерева

Принадлежности для браширования

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	9.RFA03	9.RFA04
Цена	152,00 €	152,00 €
Применение	Дерево	Дерево
Ø мм	100	100
Ø Стальная проволока	Ø 0,3	Ø 0,4
Об/мин макс.	6800	6800

Инструмент: *SR100AE - SR200AEN



2.

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ



2.1 Шлифовальные машинки



RS 21A

Орбитальная шлифовальная машинка

- Предназначен для высокой мощности абразива и оптимального уровня отделки
- Стойка и основание из легкого сплава для прочности и отсутствия вибраций

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	RS 21A
Цена	425,00 €
Ø Эксцентрика [мм]	3
Размер подошвы [мм]	Delta
Рабочее давл. [бар/ кв. дюйм изб.]	6,2/90
Потребление возд, макс. [л/мин.]	360
Об/мин	0 - 11000
Вес [кг]	0,87
Электронный контроль скорости	•
Подошва Velcro	•
Центральный вакуум	•
Резьба воздухоприемного шпинделя	1/4" GAS
Подошва входит в комплект поставки	985.002



RE 21ACM

Орбитальная шлифовальная машинка

- Предназначен для подключения к вакуумным системам
- Предназначен для высокой мощности абразива и оптимального уровня отделки
- Стойка и основание из легкого сплава для прочности и работы без вибраций

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	RE 21ACM
Цена	448,00 €
Ø Эксцентрика [мм]	3
Размер подошвы [мм]	80x130
Рабочее давл. [бар/ кв. дюйм изб.]	6,2/90
Потребление воздуха, макс. [л/мин.]	360
Об/мин	0 - 11000
Вес [кг]	0,87
Электронный контроль скорости	•
Зажимы для крепления	•
Подошва Velcro	•
Центральный вакуум	•
Резьба воздухоприемного шпинделя	1/4" GAS
Подошва входит в комплект поставки	986.007MH
Комплект поставки	Масло и ключ

2. ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
2.1 Шлифовальные машинки



RE 21ALN

Орбитальная шлифовальная машинка

- Предназначена для высокой абразивной мощности и оптимального уровня обработки
- Оснащен резиновой пластиной с несколькими отверстиями для оптимального всасывания (70x198 мм)
- Клапан регулировки скорости

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	RE 21ALN
Цена	430,00 €
Ø Эксцентрика [мм]	3
Размер подошвы [мм]	70x198
Рабочее давл. [бар/ кв. дюйм изб.]	6,2/90
Потребление воздуха, макс. [л/мин.]	360
Об/мин	0 - 11000
Вес [кг]	0,85
Электронный контроль скорости	•
Подошва Velcro	•
Центральный вакуум	•
Резьба воздухоприемного шпинделя	1/4" GAS
Подошва входит в комплект поставки	988.001MH
Комплект поставки	Масло и ключ



SO 210AP

Орбитальная шлифовальная машинка

- Высокая абразивная производительность благодаря оптимальному сочетанию скорости, размера опорного подшипника и диаметра орбиты
- Клапан регулировки скорости
- Отличное качество обработки благодаря размеру орбиты 3 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	SO 210AP
Цена	682,00 €
Ø Эксцентрика [мм]	3
Размер подошвы [мм]	225x115
Рабочее давление [бар/ кв. дюйм изб.]	6,2/90
Потребление воздуха, макс. [л/мин.]	380
Об/мин	3500 - 9500
Вес [кг]	2,4
Электронный контроль скорости	•
Зажимы для крепления	•
Подошва Velcro	•
Центральный вакуум	•
Резьба воздухоприемного шпинделя	1/4" GAS
Подошва входит в комплект поставки	983.005
Комплект поставки	Масло и ключ

2. ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

2.1 Шлифовальные машинки



SLP41A

Орбитальная шлифовальная машинка

- Клапан непрерывного регулирования скорости
- Оснащен резиновой пластиной с несколькими отверстиями, 70x400, для оптимального всасывания
- Предназначен для подключения к системам всасывания

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	SLP41A
Цена	600,00 €
Ø Эксцентрика [мм]	4,8
Размер подошвы [мм]	400x70
Рабочее давл. [бар/ кв. дюйм изб.]	6,2/90
Потребление воздуха, макс. [л/мин.]	400
Об/мин	4000 - 10000
Вес [кг]	2,4
Электронный контроль скорости	•
Подошва Velcro	•
Центральный вакуум	•
Резьба воздухоприемного шпинделя	1/4" GAS
Подошва входит в комплект поставки	619.153MH
Комплект поставки	Масло и ключ



2. ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
2.1 Шлифовальные машинки



LD 30

Мини орбитальная шлифовальная машинка

- Мини орбитальная шлифовальная машина с опорным диском Ø 30 мм
- Угловой корпус машины обеспечивает отличный захват и видимость рабочих частей
- Идеально подходит для подготовки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	LD 30
Цена	297,00 €
Ø Эксцентрика [мм]	1,5
Размер подошвы [мм]	30
Рабочее давление [бар/ кв. дюйм изб.]	6,2/90
Потребление воздуха, макс. [л/мин.]	130
Об/мин	7500
Вес [кг]	0,65
Резьба	M10 - F
Резьба воздухоприемного шпинделя	1/4" GAS
Подошва входит в комплект поставки	9P06.060 / 9P06.061 / 9P06.062



TA 50

Мини вращательно-орбитальная шлифовальная машинка

- Мини пневматическая орбитальная шлифовальная машина с липучкой Ø 50 мм
- Легкий и точный
- Угловая конструкция машины обеспечивает отличный захват и видимость заготовок

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	TA 50
Цена	458,00 €
Ø Эксцентрика [мм]	3
Размер подошвы [мм]	50
Рабочее давление [бар/ кв. дюйм изб.]	6,2/90
Потребление воздуха, макс. [л/мин.]	330
Об/мин	15000
Вес [кг]	0,65
Резьба	M6 - F
Шланг воздушного конвейера	•
Резьба воздухоприемного шпинделя	1/4" GAS
Подошва входит в комплект поставки	9P01.046



2. ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
2.1 Шлифовальные машинки

Skorpio III - 150 мм



SKORPIO III Ø150мм RH353 - RH356 - RH359

Вращательно-орбитальная эксцентриковая шлифовальная машинка

- Пневматическая шлифовальная машина без возможности пылеудаления, доступна в трех версиях
- Чрезвычайно хорошо сбалансированный инструмент с мощным высокопроизводительным двигателем с двухрядными шарикоподшипниками

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ RH353				RH356	RH359
Цена	334,00 €	334,00 €	346,00 €		
Ø Эксцентрика [мм]	3	6	9		
Размер подошвы [мм]	150	150	150		
Рабочее давление [бар/ кв. дюйм изб.]	6,2/90	6,2/90	6,2/90		
Потреб. воздуха, макс. [л/мин.]	340	340	340		
Об/мин	0 - 11000	0 - 11000	0 - 11000		
Вес [кг]	0,8	0,8	0,8		
Регулирование скорости	•	•	•		
Резьба воздухоприемного шпинделя	1/4" GAS	1/4" GAS	1/4" GAS		
Резьба	M8 - F	M8 - F	M8 - F		
Вакуум	-	-	-		
Подошва входит в комплект поставки	981.500	981.500	981.500		
Компл. поставки	Масло и ключ	Масло и ключ	Масло и ключ		

SKORPIO III Ø150мм RH353A - RH356A - RH359A

Вращательно-орбитальная эксцентриковая шлифовальная машинка

- Пневматическая шлифовальная машина, сконфигурированная для внешней системы пылеудаления, доступна в трех версиях
- Чрезвычайно хорошо сбалансированный инструмент с мощным высокопроизводительным двигателем с двухрядными шарикоподшипниками

ТЕХ. ДАННЫЕ				RH353A	RH356A	RH359A
Цена	346,00 €	346,00 €	358,00 €			
Ø Эксцентрика [мм]	36	9				
Размер подошвы [мм]	150	150	150			
Рабочее давление [бар/ кв. дюйм изб.]	6,2/90	6,2/90	6,2/90			
Потребление воздуха, макс. [л/мин.]	340	340	340			
Об/мин	0 - 11.000	0 - 11.000	0 - 11.000			
Вес [кг]	0,8	0,8	0,8			
Вакуум	•	•	•			
Резьба воздухоприемного шпинделя	1/4" GAS	1/4" GAS	1/4" GAS			
Резьба	M8 - F	M8 - F	M8 - F			
Центральный вакуум	Центр.	Центр.	Центр.			
Подошва входит в комплект поставки	981.500	981.500	981.500			
Комплект поставки	Масло и ключ	Масло и ключ	Масло и ключ			

2. ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

2.1 Шлифовальные машинки

Skorpio III - 150 мм



SKORPIO III Ø150mm RH353T - RH356T - RH359T

Вращательно-орбитальная эксцентриковая шлифовальная машинка

- Пневматическая шлифовальная машина со встроенной системой пылеудаления (Venturi), доступна в трех версиях
- Чрезвычайно хорошо сбалансированный инструмент с мощным высокопроизводительным двигателем с двухрядными шарикоподшипниками

ТЕХ. ДАННЫЕ	RH353T	RH356T	RH359T
Цена	358,00 €	358,00 €	371,00 €
Ø Эксцентрика [мм]	3	6	9
Ø Размер подошвы [мм]	150	150	150
Рабочее давление [бар кв. дюйм изб.]	6,2/90	6,2/90	6,2/90
Потребление воздуха, макс 340 [л/мин.]	340	340	340
Об/мин	0 - 11.000	0 - 11.000	0 - 11.000
Вес [кг]	0,8	0,8	0,8
Регулирование скорости	•	•	•
Резьба воздухоприемного шпинделя	1/4" GAS	1/4" GAS	1/4" GAS
Резьба	M8 - F	M8 - F	M8 - F
Вакуум	Встроенный	Встроенный	Встроенный
Подошва входит в комплект поставки	981.500	981.500	981.500
Комплект поставки	Масло и ключ	Масло и ключ	Масло и ключ



2. ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

2.1 Шлифовальные машинки

Skorpio III - 125 мм



SKORPIO III Ø125mm RH323 - RH326 - RH329

Вращательно-орбитальная эксцентриковая шлифовальная машинка

- Пневматическая шлифовальная машина без возможности пылеудаления, доступна в трех версиях
- Чрезвычайно хорошо сбалансированный инструмент с мощным высокопроизводительным двигателем с двухрядными шарикоподшипниками

ТЕХ. ДАННЫЕ	RH323	RH326	RH329
Цена	334,00 €	334,00 €	346,00 €
Ø Эксцентрика [мм]	3	6	9
Ø Размер подошвы [мм]	125	125	125
Рабочее давление [бар кв. дюйм изб.]/	6,2/90	6,2/90	6,2/90
Потребление воздуха, макс [л/мин.]	340	340	340
Об/мин	0 - 11000	0 - 11000	0 - 11000
Вес [кг]	0,8	0,8	0,8
Регулирование скорости	•	•	•
Резьба воздухоприемного шпинделя	1/4" GAS	1/4" GAS	1/4" GAS
Резьба	M8 - F	M8 - F	M8 - F
Вакуум	-	-	-
Подошва входит в комп. поставки	980.015	980.015	980.015
Комплект поставки	Масло и ключ	Масло и ключ	Масло и ключ

SKORPIO III Ø125mm RH323A - RH326A - RH329A

Вращательно-орбитальная эксцентриковая шлифовальная машинка

- Пневматическая шлифовальная машина, сконфигурированная для внешней системы пылеудаления, доступна в трех версиях
- Чрезвычайно хорошо сбалансированный инструмент с мощным высокопроизводительным двигателем с двухрядными шарикоподшипниками

ТЕХ. ДАННЫЕ	RH323A	RH326A	RH329A
Цена	346,00 €	346,00 €	358,00 €
Ø Эксцентрика [мм]	3	6	9
Ø В размер подошвы [мм]	125	125	125
Рабочее давление [бар кв. дюйм изб.]/	6,2/90	6,2/90	6,2/90
Потр. возд., макс [л/мин.]	340	340	340
Об/мин	0 - 11.000	0 - 11.000	0 - 11.000
Вес [кг]	0,8	0,8	0,8
Регулирование скорости	•	•	•
Резьба воздухоприемного шпинделя	1/4" GAS	1/4" GAS	1/4" GAS
Резьба	M8 - F	M8 - F	M8 - F
Вакуум	Центр.	Центр.	Центр.
Подошва входит в комп. поставки	980.015	980.015	980.015
Комплект поставки	Масло и ключ	Масло и ключ	Масло и ключ

2. ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

2.1 Шлифовальные машинки

Skorpio III - 125 мм



SKORPIO III Ø125mm RH323T - RH326T - RH329T

Вращательно-орбитальная эксцентриковая шлифовальная машинка

- Пневматическая шлифовальная машина со встроенной системой пылеудаления (Venturi), доступна в трех версиях
- Чрезвычайно хорошо сбалансированный инструмент с мощным высокопроизводительным двигателем с двухрядными шарикоподшипниками

ТЕХ. ДАННЫЕ	RH323T	RH326T	RH329A
Цена	358,00 €	358,00 €	371,00 €
Ø Эксцентрика [мм]	3	6	9
Ø В Размер подошвы [мм]	125	125	125
Рабочее давление [бар] кв. дюйм изб.]	6,2/90	6,2/90	6,2/90
Потребление воздуха, макс 340 [л/мин.]		340	340
Об/мин	0 - 11.000	0 - 11.000	0 - 11.000
Вес [кг]	0,8	0,8	0,8
Регулирование скорости	•	•	•
Резьба воздухоприемного шпинделя	1/4" GAS	1/4" GAS	1/4" GAS
Резьба	M8 - F	M8 - F	M8 - F
Вакуум	Встроенный	Встроенный	Встроенный
Подошва входит в компл. поставки	980.015	980.015	980.015
Комплект поставки	Масло и ключ	Масло и ключ	Масло и ключ



2. ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
2.1 Шлифовальные машинки



RA 75 - RA 75A

Вращательно-орбитальная эксцентриковая шлифовальная машинка

- Чрезвычайно прочная конструкция
- Эргономичный и компактный дизайн, минимизирующий засорение рабочей поверхности
- Идеально подходит для точечного ремонта

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	RA 75	RA 75A
Цена	€ 387,00	€ 393,00
Ø Эксцентрика [мм]	3	3
Ø Размер подошвы [мм]	75	75
Отверстия	-	3
Рабочее давление [бар кв. дюйм изб.]	6,2 / 90	6,2 / 90
Потреб.воздуха, макс[л/мин.]	380	380
Об/мин	0 - 11000	0 - 11000
Вес [кг]	0,68	0,68
Регулирование скорости	•	•
Резьба	5/16" - F	5/16" - F
Центральный вакуум	-	•
Резьба воздухоприемного шпинделя	1/4" GAS	1/4" GAS
Подошва входит в комплект поставки	990.003	990.012
Комплект поставки	Масло и ключ	Масло и ключ



RA 150A

Вращательно-орбитальная эксцентриковая шлифовальная машинка

- Беспключевая кнопка быстрого освобождения колодки
- Очень качественная машина, легкая, мощная, точная, тихая и очень хорошо сбалансированная

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	RA 150A
Цена	€ 418,00
Ø Эксцентрика [мм]	5
Ø Размер подошвы [мм]	150
Отверстия	МУЛЬТИОТВЕРСТИЯ
Рабочее давление[бар кв. дюйм изб.]	6,2/90
Потребление воздуха, макс[л/мин.]	380
Об/мин	0 - 11000
Вес [кг]	0,95
Регулирование скорости	•
Резьба шпинделя	5/16" - F
Кнопка блокировки вала	•
Центральный вакуум	•
Резьба воздухоприемного шпинделя	1/4" GAS
Подошва входит в комплект поставки	981.600
Комплект поставки	Масло и ключ

2. ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

2.1 Шлифовальные машинки



TA 562AN

Вращательно-орбитальная шлифовальная машинка

- Запуск инструмента с регулируемым клапаном
- Орбитальное движение
- Очень низкий уровень вибраций благодаря оптимальной балансировке
- Подходит для обработки больших поверхностей

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	TA 562AN
Цена	€ 555,00
Ø Эксцентрика [мм]	5,2
Ø Размер подошвы [мм]	200
Отверстия	8
Рабочее давление[бар кв. дюйм изб.]	6,2/90
Потребление воздуха, макс[л/мин.]	400
Об/мин	4000 - 10000
Вес [кг]	2
Регулирование скорости	•
Центральный вакуум	•
Резьба воздухоприемного шпинделя	1/4" GAS
Подошва входит в комплект поставки	912.279
Комплект поставки	Масло и ключ



AK 150A

Шлифовальная машинка двойного действия с зубчатым приводом

- Пневматическая планетарная шлифовальная машина с зубчатым приводом для максимальной скорости удаления материала
- Двуручная рукоятка
- Пуск инструмента с регулируемым клапаном

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	AK 150A
Цена	€ 635,00
Ø Эксцентрика [мм]	5
Ø Размер подошвы [мм]	150
Отверстия	8 + 6 + 1
Рабочее давление[бар кв. дюйм изб.]	6,2/90
Потребление воздуха, макс[л/мин.]	400
Об/мин	250 - 700
Количество ударов в минуту	3080 - 8400
Вес [кг]	1,7
Регулирование скорости	•
Центральный вакуум	•
Резьба воздухоприемного шпинделя	1/4" GAS
Подошва входит в комплект поставки	981.100
Комплект поставки	Масло и ключ

2. ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
2.1 Шлифовальные машинки



AK 200A

Шлифовальная машинка двойного действия с зубчатым приводом

- Пневматическая планетарная шлифовальная машина с эксцентриковым вращательным движением для максимальной скорости удаления материала
- Двуручная рукоятка
- Пуск инструмента с поворотным клапаном

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	AK 200A
Цена	734,00 €
Ø Эксцентрика [мм]	5
Ø Размер подошвы [мм]	200
Отверстия	8
Рабочее давление[бар кв. дюйм изб.]	6,2/90
Потребление воздуха, макс[л/мин.]	400
Об/мин	350 - 900
Количество ударов в минуту	4900 - 11200
Вес [кг]	2,3
Регулирование скорости	•
Центральный вакуум	•
Резьба воздухоприемного шпинделя	1/4" GAS
Подошва входит в комплект поставки	912.279
Комплект поставки	Масло и ключ



TA6A

Вращательно-орбитальная шлифовальная машина тройного действия

- Высокая эффективность крутящего момента и производительность
- Сокращение рабочего времени
- Крайне низкий уровень вибрации, идеальный баланс

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	TA6A
Цена	690,00 €
Ø Эксцентрика [мм]	6 - 1/4"
Ø Размер подошвы [мм]	150 - 6"
Отверстия	МНОГООТВЕРСТНЫЙ
Рабочее давление[бар кв. дюйм изб.]	6,2 - 90"
Потребление воздуха, макс[л/мин.]	400
Об/мин	0 - 8000
Вес [кг]	1,3 - 28,7
Регулирование скорости	•
Резьба	M8
Центральный вакуум	•
Резьба воздухоприемного шпинделя	1/4" GAS
Подошва входит в комплект поставки	981.500
Комплект поставки	Масло и ключ

2.2 Полировальные машинки

**LH 76P**

Угловая полировальная машинка (правосторонняя)

- Цилиндр из закаленной стали
- Особенно компактный корпус
- Двигатель из литого сплава

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	LH 76P
Цена	357,00 €
Ø Размер подошвы [мм]	75
Рабочее давление[бар кв. дюйм изб.]	6.2/90
Потребление воздуха, макс[л/мин.]	644
Об/мин	5000
Вес [кг]	1
Резьба [мм]	3/8"24T Male
Боковая рукоятка	•
Резьба воздухоприемного шпинделя	1/4" GAS
Подошва входит в комплект поставки	9P26.058

**LHR 75**

Вращательно-орбитальная полировальная машинка

- Высокоэффективный двигатель обеспечивает максимальный крутящий момент
- Уникальный дизайн и эргономичный рычаг для удобного и надежного захвата
- Встроенный гаечный ключ для быстрого и простого обслуживания инструмента

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	LHR 75
Цена	398,00 €
Ø Эксцентрика [мм]	15 - 19/32"
Ø Размер подошвы [мм]	75 - 3"
Рабочее давление[бар кв. дюйм изб.]	6,2/90
Потребление воздуха, макс[л/мин.]	320
Об/мин	0 - 11000
Вес [кг]	0,65 1,43
Регулирование скорости	•
Резьба	M6 - F
Резьба воздухоприемного шпинделя	1/4" GAS
Подошва входит в комплект поставки	990.007
Комплект поставки	Масло и ключ



2. ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
 2.1 Полировальные машинки



LTA 125

Полировальная машина тройного действия

- Эргономичные, легкие и мощные модели LTA125 и LTA75 представляют инновационную технологию "тройного действия" в категории пневматических полировальных машин.
- Высокая эффективность крутящего момента, контроль скорости, снижение шума на выходе и очень низкий уровень вибрации - вот некоторые из преимуществ этой новой технологии.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	LTA 125
Цена	690,00 €
Ø Эксцентрика [мм]	12 - 1/2"
Ø Размер подошвы [мм]	125 - 5"
Рабочее давление[бар кв. дюйм изб.]	6,2 - 90"
Потребление воздуха, макс[л/мин.]	400
Об/мин	0 - 6000
Вес [кг]	1,3 - 2,13
Регулирование скорости	•
Резьба	M8
Подошва входит в комплект поставки	980.027N
Комплект поставки	Масло и ключ



LTA75

Полировальная машина тройного действия

- Эргономичные, легкие и мощные модели LTA125 и LTA75 представляют инновационную технологию "тройного действия" в категории пневматических полировальных машин.
- Высокая эффективность крутящего момента, контроль скорости, снижение шума на выходе и очень низкий уровень вибрации - вот некоторые из преимуществ этой новой технологии.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	LTA75
Цена	679,00 €
Ø Эксцентрика [мм]	15 - 19/32"
Ø Размер подошвы [мм]	75 - 3"
Рабочее давление[бар кв. дюйм изб.]	6,2 - 90"
Потребление воздуха, макс[л/мин.]	380
Об/мин	0 - 6000
Вес [кг]	0,90 - 1,15
Регулирование скорости	•
Резьба	M6
Подошва входит в комплект поставки	990.007
Комплект поставки	Масло и ключ



3. РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



3. РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

3.1 Шлифовальные диски-подшвы

Для полировальной машины iBrid Nano



Шлифовальные диски-подшвы Ø30 мм - Ø1.25"

Для iBrid Nano

КОД	995.001/C
Цена	15,70 €
Интерфейс	Velcro
Отверстие	-
Жесткость	Твердый
Инструмент	iBrid Nano
Посадка	M8
Ед. поставки	1



Шлифовальные диски-подшвы Ø30 мм - Ø1.25"

Для iBrid Nano

КОД	997.001/C
Цена	21,40 €
Интерфейс	Adhesive
Отверстие	-
Жесткость	Мягкий
Инструмент	iBrid Nano
Посадка	M8
Ед. поставки	1



Шлифовальные диски-подшвы Ø50мм - Ø2"

Для iBrid Nano

КОД	996.001/C
Цена	16,80 €
Интерфейс	Velcro
Отверстие	-
Жесткость	Твердый
Инструмент	iBrid Nano
Посадка	M8
Ед. поставки	1

3. РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

3.1 Шлифовальные диски-подшвы

Для шлифовальной машины iBrid Nano Q-Mag



Шлифовальные диски-подшвы Ø Delta

Для Q - MAG

КОД	981.393
Цена	28,60 €
Интерфейс	Velcro
Отверстие	-
Жесткость	-
Инструмент	Q - MAG
Посадка	Magnetico
Ед. поставки	1



Шлифовальные диски-подшвы Ø75мм - Ø3”

Для Q - MAG

КОД	983.393
Цена	28,60 €
Интерфейс	Velcro
Отверстие	-
Жесткость	-
Инструмент	Q - MAG
Посадка	Magnetico
Ед. поставки	1



3. РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

3.1 Шлифовальные диски-подшвы



Шлифовальные диски-подшвы Ø30мм - Ø1.25"

Для LD30 - LD32

КОД	9P06.060	9P06.061
Цена	28,60 €	28,60 €
Интерфейс	Adhesive	Velcro
Отверстие	-	-
Жесткость	Твердый	Твердый
Инструмент	LD30 - 32	LD30 - 32
Посадка	M10	M10
Ед. поставки	1	1



Шлифовальные диски-подшвы Ø30мм - Ø1.25"

Для LD30 - LD32

КОД	9P06.062
Цена	7,80 €
Интерфейс	Vel/Adh
Отверстие	-
Жесткость	Мягкий
Инструмент	LD30 - 32
Посадка	M10
Ед. поставки	1



Шлифовальные диски-подшвы Ø50мм - Ø2"

Для TA11 - TA50

КОД	9P01.046
Цена	22,40 €
Интерфейс	Velcro
Отверстие	-
Жесткость	Твердый
Инструмент	TA11 - TA50
Посадка	M6
Ед. поставки	1



Шлифовальные диски-подшвы Ø50мм - Ø2"

Для ROC50

КОД	9P23.024
Цена	14,70 €
Интерфейс	Roloc
Отверстие	-
Жесткость	-
Инструмент	ROC50
Посадка	1/4" F
Ед. поставки	1

3.1 Шлифовальные диски-подшвы



Шлифовальные диски-подшвы Ø75мм - Ø3”

Для TA11 - TA50

КОД	9P01.055
Цена	24,60 €
Интерфейс	Velcro
Отверстие	-
Жесткость	Твердый
Инструмент	TA11 - TA50
Посадка	M6
Ед. поставки	1



Шлифовальные диски-подшвы Ø75мм - Ø3”

Для ROC75

КОД	9P24.024
Цена	17,10 €
Интерфейс	Roloc
Отверстие	-
Жесткость	-
Инструмент	ROC7
Посадка	1/4" F
Ед. поставки	1



Шлифовальные диски-подшвы Ø75мм - Ø3”

Для RA75 - RA75A

КОД	990.003	990.012
Цена	27,40 €	31,80 €
Интерфейс	Velcro	Velcro
Отверстие	-	3
Жесткость	Мягкий	Мягкий
Инструмент	RA75	RA75A
Посадка	5/16"	5/16"
Ед. поставки	1	1



Шлифовальные диски-подшвы Ø12мм - Ø5”

Для LR71

КОД	980.046
Цена	35,20 €
Интерфейс	Velcro
Отверстие	8 + 8 + 1
Жесткость	Твердый
Инструмент	LR71
Посадка	6 Viti
Ед. поставки	1

3. РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

3.1 Шлифовальные диски-подшвы



Шлифовальные диски-подшвы Ø125мм - Ø5''

Для RX2 - RA150

КОД	980.060	980.060/48
Цена	40,90 €	1.800,00 €
Интерфейс	Velcro	Velcro
Отверстие	8 + 8 + 1	8 + 8 + 1
Жесткость	Твердый	Твердый
Инструмент	RX2 - RA150	RX2 - RA150
Посадка	5/16"	5/16"
Ед. поставки	1	48



Шлифовальные диски-подшвы Ø125мм - Ø5''

Для ER - RH - BR

КОД	980.050	980.050/48
Цена	40,90 €	1.800,00 €
Интерфейс	Velcro	Velcro
Отверстие	8 + 8 + 1	8 + 8 + 1
Жесткость	Твердый	Твердый
Инструмент	ER - RH - BR	ER - RH - BR
Посадка	M8	M8
Ед. поставки	1	48



Шлифовальные диски-подшвы Ø125мм - Ø5''

Для ER - RH

КОД	980.015N	980.015N/48	980.035N
Цена	40,90 €	1.800,00 €	40,90 €
Интерфейс	Velcro	Velcro	Velcro
Отверстие	8 + 8 + 1	8 + 8 + 1	мультиотверстия
Жесткость	Твердый	Твердый	Твердый
Инструмент	ER - RH	ER - RH	ER - RH
Посадка	M8	M8	M8
Ед. поставки	1	48	1



Шлифовальные диски-подшвы Ø150мм - Ø6''

Для АК - ВК - ЕК - ТК

КОД	981.100
Цена	45,90 €
Интерфейс	Velcro
Отверстие	6 + 8 + 1
Жесткость	Твердый
Инструмент	АК - ВК - ЕК - ТК
Посадка	6 Viti
Ед. поставки	1

3.1 Шлифовальные диски-подшвы



Шлифовальные диски-подшвы Ø150мм - Ø6''

Для RX2 - RA

КОД	981.408	981.408/48
Цена	42,40 €	1.817,00 €
Интерфейс	Velcro	Velcro
Отверстие	8 + 8 + 1	8 + 8 + 1
Жесткость	Твердый	Твердый
Инструмент	RX2 - RA	RX2 - RA
Посадка	5/16"	5/16"
Ед. поставки	1	48



Шлифовальные диски-подшвы Ø150мм - Ø6''

Для ER - RH - BR

КОД	981.308N	981.308N/48
Цена	42,40 €	1.817,00 €
Интерфейс	Velcro	Velcro
Отверстие	8 + 8 + 1	8 + 8 + 1
Жесткость	Твердый	Твердый
Инструмент	ER - RH - BR	ER - RH - BR
Посадка	M8	M8
Ед. поставки	1	48



Шлифовальные диски-подшвы Ø150мм - Ø6''

Для BR - TA - RA

КОД	981.253	981.253/48
Цена	39,80 €	1.747,00 €
Интерфейс	Velcro	Velcro
Отверстие	6 + 1	6 + 1
Жесткость	Твердый	Твердый
Инструмент	BR - TA - RA	BR - TA - RA
Посадка	5/16"	5/16"
Ед. поставки	1	48



Шлифовальные диски-подшвы Ø150мм - Ø6''

Для ER - RH - BR

КОД	981.340N	981.340N/48
Цена	42,40 €	1.817,00 €
Интерфейс	Velcro	Velcro
Отверстие	мультиотверстия	мультиотверстия
Жесткость	Твердый	Твердый
Инструмент	ER - RH - BR	ER - RH - BR
Посадка	M8	M8
Ед. поставки	1	48

3. РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

3.1 Шлифовальные диски-подшвы



Шлифовальные диски-подшвы Ø150мм - Ø6”

Для ER - RH - BR

КОД	981.500	981.500/48
Цена	41,90 €	1.805,00 €
Интерфейс	Velcro	Velcro
Отверстие	мультиотверстия	мультиотверстия
Жесткость	Твердый	Твердый
Инструмент	ER - RH - BR	ER - RH - BR
Посадка	M8	M8
Ед. поставки	1	48



Шлифовальные диски-подшвы Ø150мм - Ø6”

Для RX2 - RA150 - BR

КОД	981.600	981.600/48
Цена	41,90 €	1.805,00 €
Интерфейс	Velcro	Velcro
Отверстие	мультиотверстия	мультиотверстия
Жесткость	Твердый	Твердый
Инструмент	RX2 - RA150 - BR	RX2 - RA150 - BR
Посадка	5/16”	5/16”
Ед. поставки	1	48



Шлифовальные диски-подшвы Ø150мм - Ø6”

Для ER - RH - BR

КОД	981.550	981.550
Цена	41,90 €	1.805,00 €
Интерфейс	Velcro	Velcro
Отверстие	мультиотверстия	мультиотверстия
Жесткость	Твердый	Твердый
Инструмент	ER - RH - BR	ER - RH - BR
Посадка	M8	M8
Ед. поставки	1	48




Шлифовальные диски-подшвы Ø150мм - Ø6”

Для RX2 - RA150 - BR

КОД	981.650	981.650/48
Цена	41,90 €	1.805,00 €
Интерфейс	Velcro	Velcro
Отверстие	мультиотверстия	мультиотверстия
Жесткость	Твердый	Твердый
Инструмент	RX2 - RA150 - BR	RX2 - RA150 - BR
Посадка	5/16”	5/16”
Ед. поставки	1	48

3. РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

3.1 Шлифовальные диски-подшвы



Шлифовальные диски-подшвы Ø200мм - Ø7,87”

Для АК - ВК - ЕК - ТК

КОД	912.279	912.279H
Цена	65,00 €	65,00 €
Интерфейс	Velcro	Velcro
Отверстие	8	8 + 1
Жесткость	Твердый	Твердый +
Инструмент	АК - ВК - ЕК - ТК	АК - ВК - ЕК - ТК
Посадка	8 Viti	8 Viti
Ед. поставки	1	1



Шлифовальные диски-подшвы Ø200мм - Ø7,87”

Для LH

КОД	86.098
Цена	103,00 €
Интерфейс	Velcro
Отверстие	-
Жесткость	Мягкий
Инструмент	LH
Посадка	M14
Ед. поставки	1

3.1 Полировальные диски-подошвы



Диски-подошвы для роторных полировальных машинок Ø75мм - Ø3"

Для LH75P

КОД	9P08.060
Цена	27,70 €
Интерфейс	Velcro
Отверстие	-
Жесткость	Твердый
Инструмент	LH75P
Посадка	5/16"
Ед. поставки	1



Диски-подошвы для роторных полировальных машинок Ø75мм - Ø3"

Для FR - LH

КОД	990.015
Цена	26,80 €
Интерфейс	Velcro
Отверстие	-
Жесткость	Твердый
Инструмент	FR - LH
Посадка	M14
Ед. поставки	1



Диски-подошвы для роторных полировальных машинок Ø75мм - Ø3"

Для LH76P

КОД	9P26.058
Цена	19,70 €
Интерфейс	Velcro
Отверстие	-
Жесткость	Твердый
Инструмент	LH76P
Посадка	3/8"
Ед. поставки	1



Диски-подошвы для роторных полировальных машинок Ø100мм - Ø4"

Для BA

КОД	923.91
Цена	8,40 €
Интерфейс	Fibre disc
Отверстие	22мм
Жесткость	-
Инструмент	BA
Посадка	M14
Ед. поставки	1

3.2 Полировальные диски-подшвы



Диски-подшвы для роторных полировальных машинок Ø115мм - Ø4,5"

Для ВА

КОД	92.91
Цена	8,40 €
Интерфейс	Fibre disc
Отверстие	22мм
Жесткость	-
Инструмент	ВА
Посадка	M14
Ед. поставки	1



Диски-подшвы для роторных полировальных машинок Ø125мм - Ø5"

Для LH

КОД	992.500
Цена	35,00 €
Интерфейс	Velcro
Отверстие	-
Жесткость	-
Инструмент	LH
Посадка	M14
Ед. поставки	1



Диски-подшвы для роторных полировальных машинок Ø150мм - Ø6"

Для LH

КОД	992.600
Цена	37,30 €
Интерфейс	Velcro
Отверстие	-
Жесткость	Твердый
Инструмент	LH
Посадка	M14
Ед. поставки	1



Диски-подшвы для роторных полировальных машинок Ø165мм - Ø6,4"

Для LH

КОД	992.650
Цена	40,90 €
Интерфейс	Velcro
Отверстие	-
Жесткость	Твердый
Инструмент	LH
Посадка	M14
Ед. поставки	1

3.2 Полировальные диски-подошвы



Диски-подошвы для роторных полировальных машинок Ø125мм - Ø5" (США)

Для LH

КОД	982.500
Цена	35,00 €
Интерфейс	Velcro
Отверстие	-
Жесткость	Твердый
Инструмент	LH
Посадка	5/8"
Ед. поставки	1



Диски-подошвы для роторных полировальных машинок Ø150мм - Ø6" (США)

Для LH

КОД	982.600
Цена	37,30 €
Интерфейс	Velcro
Отверстие	-
Жесткость	-
Инструмент	LH
Посадка	5/8"
Ед. поставки	1



Диски-подошвы для роторных полировальных машинок Ø165мм - Ø6,4" (США)

Для LH

КОД	982.650
Цена	40,90 €
Интерфейс	Velcro
Отверстие	-
Жесткость	Твердый
Инструмент	LH
Посадка	5/8"
Ед. поставки	1



Диски-подошвы для роторных полировальных машинок Ø178мм - Ø7"

Для LH

КОД	92.44
Цена	10,60 €
Интерфейс	Fibre disc
Отверстие	-
Жесткость	Твердый
Инструмент	LH
Посадка	M14
Ед. поставки	1

3.2 Полировальные диски-подошвы



Полировальные диски-подошвы - D-A Ø75мм - Ø3"

Для LHR75 - LTA75

КОД	990.007
Цена	27,40 €
Интерфейс	Velcro
Отверстие	6
Жесткость	Твердый
Инструмент	LHR75 - LTA75 - HLR75
Посадка	M6
Ед. поставки	1



Полировальные диски-подошвы - D-A Ø125мм - Ø5"

Для LHR150

КОД	9P05.041
Цена	34,50 €
Интерфейс	Velcro
Отверстие	6
Жесткость	Твердый
Инструмент	LHR150
Посадка	5/16"
Ед. поставки	1



Полировальные диски-подошвы - D-A Ø125мм - Ø5"

Для LHR15 - LHR12

КОД	980.027N	980.027N/48
Цена	40,90 €	1.800,00 €
Интерфейс	Velcro	Velcro
Отверстие	многоотверстный	многоотверстный
Жесткость	Твердый	Твердый
Инструмент	LHR15 - LHR12	LHR15 - LHR12
Посадка	M8	M8
Ед. поставки	1	1

3.2 Полировальные диски-подшвы



Полировальные диски-подшвы - D-A Ø125мм - Ø5"

Для LK900 - LK125

КОД	980.037
Цена	46,60 €
Интерфейс	Velcro
Отверстие	6 + 1
Жесткость	Твердый
Инструмент	LK900 - LK125
Посадка	6 Viti
Ед. поставки	1



Полировальные диски-подшвы - D-A Ø150мм - Ø6"

Для LK900

КОД	981.089
Цена	48,90 €
Интерфейс	Velcro
Отверстие	6 + 8 + 1
Жесткость	Твердый
Инструмент	LK900
Посадка	6 Viti
Ед. поставки	1



Полировальные диски-подшвы - D-A Ø150мм - Ø6"

Для LHR21


CODE	981.321N	981.321N/48
Цена	41,90 €	1.805,00 €
Интерфейс	Velcro	Velcro
Отверстие	мультиотверстия	мультиотверстия
Жесткость	Твердый	Твердый
Инструмент	LHR21	LHR21
Посадка	M8	M8
Ед. поставки	1	1





3.3 Полировальные диски

Серия D-A - Поролоновые полировальные диски



Серия D-A Поролоновый полировальный диск Ø35 - 40 мм (1" - 1.5")

КОД	Цена	Описание	Цвет	Количество
9.DA40H/6	33,70 €	COARSE	Голубой	1 упк. с 6 дисками
9.DA40H/48	189,00 €	COARSE	Голубой	1 крб. с 48 дисками
9.DA40M/6	33,70 €	FINE	Желтый	1 упк. с 6 дисками
9.DA40M/48	189,00 €	FINE	Желтый	1 крб. с 48 дисками
9.DA40S/6	33,70 €	ULTRA FINE	Белый	1 упк. с 6 дисками
9.DA40S/48	189,00 €	ULTRA FINE	Белый	1 крб. с 48 дисками



Серия D-A Поролоновый полировальный диск Ø50 - 70 мм (2" - 3")

КОД	Цена	Описание	Цвет	Количество
9.DA70H/4	36,00 €	COARSE	Голубой	1 упк. с 4 дисками
9.DA70H/48	302,00 €	COARSE	Голубой	1 крб. с 48 дисками
9.DA70M/4	36,00 €	FINE	Желтый	1 упк. с 4 дисками
9.DA70M/48	302,00 €	FINE	Желтый	1 крб. с 48 дисками
9.DA70S/4	36,00 €	ULTRA FINE	Белый	1 упк. с 4 дисками
9.DA70S/48	302,00 €	ULTRA FINE	Белый	1 крб. с 48 дисками



Серия D-A Поролоновый полировальный диск Ø80 - 100 мм (3" - 4")

КОД	Цена	Описание	Цвет	Количество
9.DA100H	9,80 €	COARSE	Голубой	1 упк. с 1 диском
9.DA100H/48	356,00 €	COARSE	Голубой	1 крб. с 48 дисками
9.DA100M	9,80 €	FINE	Желтый	1 упк. с 1 диском
9.DA100M/48	356,00 €	FINE	Желтый	1 крб. с 48 дисками
9.DA100S	9,80 €	ULTRA FINE	Белый	1 упк. с 1 диском
9.DA100S/48	356,00 €	ULTRA FINE	Белый	1 крб. с 48 дисками




Серия D-A Поролоновый полировальный диск Ø130 - 150 мм (5" - 6")

КОД	Цена	Описание	Цвет	Количество
9.DA150H	15,20 €	COARSE	Голубой	1 упк. с 1 диском
9.DA150H/48	482,00 €	COARSE	Голубой	1 крб. с 48 дисками
9.DA150M	15,20 €	FINE	Желтый	1 упк. с 1 диском
9.DA150M/48	482,00 €	FINE	Желтый	1 крб. с 48 дисками
9.DA150S	15,20 €	ULTRA FINE	Белый	1 упк. с 1 диском
9.DA150S/48	482,00 €	ULTRA FINE	Белый	1 крб. с 48 дисками

3. РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

3.3 Полировальные диски

Серия D-A - Поролоновые полировальные диски



Серия D-A Поролоновый полировальный диск Ø160 - 180 мм (6" - 7")

КОД	Цена	Описание	Цвет	Количество
9.DA180H	16,30 €	COARSE	Голубой	1 упк. с 1 диском
9.DA180H/48	500,00 €	COARSE	Голубой	1 крб. с 48 дисками
9.DA180M	16,30 €	FINE	Желтый	1 упк. с 1 диском
9.DA180M/48	500,00 €	FINE	Желтый	1 крб. с 48 дисками
9.DA180S	16,30 €	ULTRA FINE	Белый	1 упк. с 1 диском
9.DA180S/48	500,00 €	ULTRA FINE	Белый	1 крб. с 48 дисками



ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ


- Все диски упакованы в индивидуальную упаковку с защитой от УФ
- *48 поролоновых дисков индивидуально упакованы в 1 картонную коробку



3. РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ


3.3 Полировальные диски

Серия D-A - меховые полировальные диски




Серия D-A Шерстяные полировальные диски Ø35 - 45 мм (1" - 1.5")

КОД	Цена	Описание	Цвет	Количество
9.BW40H/4	34,40 €	COARSE	Голубой	1 упк. с 4 дисками
9.BW40M/4	34,40 €	MEDIUM	Желтый	1 упк. с 4 дисками




Серия D-A Шерстяные полировальные диски Ø50 - 65 мм (2" - 2.5")

КОД	Цена	Описание	Цвет	Количество
9.BW70H/4	46,10 €	COARSE	Голубой	1 упк. с 4 дисками
9.BW70M/4	46,10 €	MEDIUM	Желтый	1 упк. с 4 дисками



Серия D-A Шерстяные полировальные диски Ø80 - 90 мм (3" - 3.5")

КОД	Цена	Описание	Цвет	Количество
9.BW100H	14,00 €	COARSE	Голубой	1 упк. с 1 диском
9.BW100H/48	553,00 €	COARSE	Голубой	1 крб. с 48 дисками
9.BW100M	14,00 €	MEDIUM	Желтый	1 упк. с 1 диском
9.BW100M/48	553,00 €	MEDIUM	Желтый	1 крб. с 48 дисками



Серия D-A Шерстяные полировальные диски Ø130 - 145 мм (5" - 6")

КОД	Цена	Описание	Цвет	Количество
9.BW150H	19,60 €	COARSE	Голубой	1 упк. с 1 диском
9.BW150H/48	786,00 €	COARSE	Голубой	1 крб. с 48 дисками
9.BW150M	19,60 €	MEDIUM	Желтый	1 упк. с 1 диском
9.BW150M/48	786,00 €	MEDIUM	Желтый	1 крб. с 48 дисками

3. РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

3.3 Полировальные диски

Серия D-A - меховые полировальные диски



Серия D-A Шерстяные полировальные диски Ø160 – 170мм(6" - 6.5")

КОД	Цена	Описание	Цвет	Количество
9.BW180H	25,30 €	COARSE	Голубой	1 упк. с 1 диском
9.BW180H/48	917,00 €	COARSE	Голубой	1 крб. с 48 дисками
9.BW180M	25,30 €	MEDIUM	Желтый	1 упк. с 1 диском
9.BW180M/48	917,00	MEDIUM	Желтый	1 крб. с 48 дисками

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ


- все диски упакованы по отдельности в прочную пленку «флоу-пак»
- *48 поролоновых дисков упакованы по отдельности в 1 картонную коробку



RUPES®

ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ ДИСКИ ИЗ МИКРОФИБРЫ

Для вращательно-орбитальных машинок и с зубчатым приводом



3. РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

3.3 Полировальные диски

Серия D-A - Полировальные диски из микрофибры

НОВИНКА

Серия D-A - Полировальные диски из микрофибры Ø85 мм (3")



85-3"
Øмм-Ø
дюйма 85-
3"

КОД	Цена	Описание	Цвет	Количество
9.MF80H	9,50 €	COARSE	Голубой	1 упк. с 1 диском
9.MF80H/48	385,00 €	COARSE	Голубой	1 крб. с 48 дисками
9.MF80M	9,50 €	FINE	Желтый	1 упк. с 1 диском
9.MF80M/48	385,00 €	FINE	Желтый	1 крб. с 48 дисками
9.MF80S	9,50 €	ULTRA FINE	Белый	1 упк. с 1 диском
9.MF80S/48	385,00 €	ULTRA FINE	Белый	1 крб. с 48 дисками

Полировальные диски из микрофибры Ø135 мм (5")



135-5"
Øмм-Ø
дюйма 135-5"

КОД	Цена	Описание	Цвет	Количество
9.MF130H	15,60 €	COARSE	Голубой	1 упк. с 1 диском
9.MF130H/48	631,00 €	COARSE	Голубой	1 крб. с 48 дисками
9.MF130M	15,60 €	FINE	Желтый	1 упк. с 1 диском
9.MF130M/48	631,00 €	FINE	Желтый	1 крб. с 48 дисками
9.MF130S	15,60 €	ULTRA FINE	Белый	1 упк. с 1 диском
9.MF130S/48	631,00 €	ULTRA FINE	Белый	1 крб. с 48 дисками

Полировальные диски из микрофибры Ø160 мм (6")



160-6"
Øмм-Ø
дюйма 160-6"

КОД	Цена	Описание	Цвет	Количество
9.MF160H	18,50 €	COARSE	Голубой	1 упк. с 1 диском
9.MF160H/48	749,00 €	COARSE	Голубой	1 крб. с 48 дисками
9.MF160M	18,50 €	FINE	Желтый	1 упк. с 1 диском
9.MF160M/48	749,00 €	FINE	Желтый	1 крб. с 48 дисками
9.MF160S	18,50 €	ULTRA FINE	Белый	1 упк. с 1 диском
9.MF160S/48	749,00 €	ULTRA FINE	Белый	1 крб. с 48 дисками



ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

- все диски упакованы по отдельности в прочную пленку «флу-пак»
- *48 поролоновых дисков упакованы по отдельности в 1 картонную коробку

3. РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

3.3 Полировальные диски

Полировальные диски из микрофибры



80-3"
Øмм-Ø
дюйма
100-4"

Полировальные диски из микрофибры Ø180 - 100 мм (3" - 4")

КОД	Цена	Описание	Цвет	Количество
9.BF100FH/2	23,70 €	COARSE	Голубой	1 упк. с 2 дисками
9.BF100FH/48	435,00 €	COARSE	Голубой	1 крб. с 48 дисками
9.BF100FM/2	23,70 €	FINE	Желтый	1 упк. с 2 дисками
9.BF100FM/48	435,00 €	FINE	Желтый	1 крб. с 48 дисками



130-5"
Øмм-Ø
дюйма
150-6"

Полировальные диски из микрофибры Ø130 - 150 мм (5" - 6")

КОД	Цена	Описание	Цвет	Количество
9.BF150FH/2	32,60 €	COARSE	Голубой	1 упк. с 2 дисками
9.BF150FH/48	581,00 €	COARSE	Голубой	1 крб. с 48 дисками
9.BF150FM/2	32,60 €	FINE	Желтый	1 упк. с 2 дисками
9.BF150FM/48	581,00 €	FINE	Желтый	1 крб. с 48 дисками



150-6"
Øмм-Ø
дюйма
150-6"

Полировальные диски из микрофибры Ø150 - 150 мм (6" - 6")

КОД	Цена	Описание	Цвет	Количество
9.BF170FH/2	40,10 €	COARSE	Голубой	1 упк. с 2 дисками
9.BF150FH/48	716,00 €	COARSE	Голубой	1 крб. с 48 дисками
9.BF150FM/2	40,10 €	FINE	Желтый	1 упк. с 2 дисками
9.BF150FM/48	716,00 €	FINE	Желтый	1 крб. с 48 дисками

RUPES®

**ПОРОЛОНОВЫЕ ДИСКИ С ВАФЕЛЬНЫМ РЕЛЬЕФОМ
ДЛЯ РОТАЦИОННЫХ ПОЛИРОВАЛЬНЫХ МАШИНОК**



3. РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

3.3 Полировальные диски

ПОРОЛОНОВЫЕ ДИСКИ С ВАФЕЛЬНЫМ РЕЛЬЕФОМ ДЛЯ РОТАЦИОННЫХ ПОЛИРОВАЛЬНЫХ МАШИНОК

НОВИНКА



ПОРОЛОНОВЫЕ ДИСКИ С ВАФЕЛЬНЫМ РЕЛЬЕФОМ
ДЛЯ РОТАЦИОННЫХ ПОЛИРОВАЛЬНЫХ МАШИНОК
Ø85 - 90 мм (3" - 3.5")



85-3"
Øмм-
дюйма
90-3.5"

КОД	Цена	Описание	Цвет	Количество
9.WF90H	7,40 €	COARSE	Голубой	1 упк. с 1 диском
9.WF90H/48	251,00 €	COARSE	Голубой	1 крб. с 48 дисками
9.WF90M	7,40 €	FINE	Желтый	1 упк. с 1 диском
9.WF90M/48	251,00 €	FINE	Желтый	1 крб. с 48 дисками
9.WF90S	7,40 €	ULTRA FINE	Белый	1 упк. с 1 диском
9.WF90S/48	251,00 €	ULTRA FINE	Белый	1 крб. с 48 дисками

ПОРОЛОНОВЫЕ ДИСКИ С ВАФЕЛЬНЫМ РЕЛЬЕФОМ ДЛЯ
РОТАЦИОННЫХ ПОЛИРОВАЛЬНЫХ МАШИНОК Ø130 - 140 мм(5" -
5.5")



130-5"
Øмм-Ø
дюйма
140-5.5"

КОД	Цена	Описание	Цвет	Количество
9.WF150H	11,10 €	COARSE	Голубой	1 упк. с 1 диском
9.WF150H/48	330,00 €	COARSE	Голубой	1 крб. с 48 дисками
9.WF150M	11,10 €	FINE	Желтый	1 упк. с 1 диском
9.WF150M/48	330,00 €	FINE	Желтый	1 крб. с 48 дисками
9.WF150S	11,10 €	ULTRA FINE	Белый	1 упк. с 1 диском
9.WF150S/48	330,00 €	ULTRA FINE	Белый	1 крб. с 48 дисками

ПОРОЛОНОВЫЕ ДИСКИ С ВАФЕЛЬНЫМ РЕЛЬЕФОМ ДЛЯ
РОТАЦИОННЫХ ПОЛИРОВАЛЬНЫХ МАШИНОК Ø155 - 165 мм (6" -
6.5")



155-6"
Øмм-Ø
дюйма
165-6.5"

КОД	Цена	Описание	Цвет	Количество
9.WF180H	12,10 €	COARSE	Голубой	1 упк. с 1 диском
9.WF180H/48	387,00 €	COARSE	Голубой	1 крб. с 48 дисками
9.WF180M	12,10 €	FINE	Желтый	1 упк. с 1 диском
9.WF180M/48	387,00 €	FINE	Желтый	1 крб. с 48 дисками
9.WF180S	12,10 €	ULTRA FINE	Белый	1 упк. с 1 диском
9.WF180S/48	387,00 €	ULTRA FINE	Белый	1 крб. с 48 дисками

ПОРОЛОНОВЫЕ ДИСКИ С ВАФЕЛЬНЫМ РЕЛЬЕФОМ ДЛЯ
РОТАЦИОННЫХ ПОЛИРОВАЛЬНЫХ МАШИНОК Ø170 - 180 мм (6.5" -
7")



170-6.5"
Øмм-Ø
дюйма
180-7"

КОД	Цена	Описание	Цвет	Количество
9.WF200H	13,70 €	COARSE	Голубой	1 упк. с 1 диском
9.WF200H/48	403,00 €	COARSE	Голубой	1 крб. с 48 дисками
9.WF200M	13,70 €	FINE	Желтый	1 упк. с 1 диском
9.WF200M/48	403,00 €	FINE	Желтый	1 крб. с 48 дисками
9.WF200S	13,70 €	ULTRA FINE	Белый	1 упк. с 1 диском
9.WF200S/48	403,00 €	ULTRA FINE	Белый	1 крб. с 48 дисками

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ


- все диски упакованы по отдельности в прочную прозрачную упаковку с УФ-защитой
- 48 поролоновых прокладок индивидуально упакованы в 1 картонную коробку



3. РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

3.3 Полировальные диски

Поролоновые диски для ротационных полировальных машин




Поролоновые диски для ротационных полировальных машин Ø80 мм (3")

КОД	Цена	Описание	Цвет	Количество
9.BR90H	7,40 €	COARSE	Голубой	1 упк. с 1 диском
9.BR90H/48	251,00 €	COARSE	Голубой	1 крб. с 48 дисками
9.BR90S	7,40 €	FINE	Желтый	1 упк. с 1 диском
9.BR90M/48	251,00 €	FINE	Желтый	1 крб. с 48 дисками
9.BR90S	7,40 €	ULTRA FINE	Белый	1 упк. с 1 диском
9.BR90S/48	251,00 €	ULTRA FINE	Белый	1 крб. с 48 дисками




Поролоновые диски для ротационных полировальных машин Ø135 мм (5")

КОД	Цена	Описание	Цвет	Количество
9.BR150H	11,10 €	COARSE	Голубой	1 упк. с 1 диском
9.BR150H/48	330,00 €	COARSE	Голубой	1 крб. с 48 дисками
9.BR150S	11,10 €	FINE	Желтый	1 упк. с 1 диском
9.BR150M/48	330,00 €	FINE	Желтый	1 крб. с 48 дисками
9.BR150S	11,10 €	ULTRA FINE	Белый	1 упк. с 1 диском
9.BR150S/48	330,00 €	ULTRA FINE	Белый	1 крб. с 48 дисками



Поролоновые диски для ротационных полировальных машин Ø160 мм (6")

КОД	Цена	Описание	Цвет	Количество
9.BR180H	12,10 €	COARSE	Голубой	1 упк. с 1 диском
9.BR180H/48	387,00 €	COARSE	Голубой	1 крб. с 48 дисками
9.BR180S	12,10 €	FINE	Желтый	1 упк. с 1 диском
9.BR180M/48	387,00 €	FINE	Желтый	1 крб. с 48 дисками
9.BR180S	12,10 €	ULTRA FINE	Белый	1 упк. с 1 диском
9.BR180S/48	387,00 €	ULTRA FINE	Белый	1 крб. с 48 дисками



Поролоновые диски для ротационных полировальных машин Ø180 мм (7")

КОД	Цена	Описание	Цвет	Количество
9.BR200H	13,70 €	COARSE	Голубой	1 упк. с 1 диском
9.BR200H/48	403,00 €	COARSE	Голубой	1 крб. с 48 дисками
9.BR200S	13,70 €	FINE	Желтый	1 упк. с 1 диском
9.BR200M/48	403,00 €	FINE	Желтый	1 крб. с 48 дисками
9.BR200S	13,70 €	ULTRA FINE	Белый	1 упк. с 1 диском
9.BR200S/48	403,00 €	ULTRA FINE	Белый	1 крб. с 48 дисками

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ


- все диски упакованы по отдельности в прочную пленку «флоу-пак»
- *48 поролоновых дисков упакованы по отдельности в 1 картонную коробку



3. РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

3.3 Полировальные диски

Полировальные диски из натуральной меха для ротационных полировальных машин - Cut & finish



Меховые полировальные диски Cut & finish

Ø75мм Ø3"

КОД	Цена	Описание	Цвет	Количество
<u>9.BL80F</u>	<u>17,30 €</u>	CUT&FINISH	Белый	1 упк. с 1 диском
<u>9.BL80F/48**</u>	<u>616,00 €</u>	CUT&FINISH	Белый	1 крб. с 48 дисками



Меховые полировальные диски Cut & finish

Ø125мм Ø5"

КОД	Цена	Описание	Цвет	Количество
<u>9.BL150F</u>	<u>24,20 €</u>	CUT&FINISH	Белый	1 упк. с 1 диском
<u>9.BL150F/48</u>	<u>859,00 €</u>	CUT&FINISH	Белый	1 крб. с 48 дисками



Меховые полировальные диски

Ø150мм Ø6"

КОД	Цена	Описание	Цвет	Количество
<u>9.BL180F</u>	<u>26,40 €</u>	CUT&FINISH	Белый	1 упк. с 1 диском
<u>9.BL180F/48</u>	<u>931,00 €</u>	CUT&FINISH	Белый	1 крб. с 48 дисками



Меховые полировальные диски Ø165мм Ø6.5"

КОД	Цена	Описание	Цвет	Количество
<u>9.BL200F</u>	<u>30,90 €</u>	CUT&FINISH	Белый	1 упк. с 1 диском
<u>9.BL200F/48</u>	<u>1.092,00 €</u>	CUT&FINISH	Белый	1 крб. с 48 дисками



ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

- все диски упакованы по отдельности в прочную прозрачную упаковку с УФ-защитой
- 48 поролоновых прокладок индивидуально упакованы в 1 картонную коробку

3. РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

3.3 Полировальные диски

Полировальные диски из натурального меха для ротационных полировальных машин - Крученые



Полировальные диски из натурального меха Ø125мм Ø5"

КОД	Цена	Описание	Цвет	Количество
9.BL180H	19,70 €	COARSE	Голубой / Белый	1 упк. с 1 диском
9.BL180H/48	656,00 €	COARSE	Голубой / Белый	1 крб. с 48 дисками



Полировальные диски из меха Ø150мм Ø6"

КОД	Цена	Описание	Цвет	Количество
9.BL200H	22,50 €	COARSE	Голубой / Белый	1 упк. с 1 диском
9.BL200H/48	744,00 €	COARSE	Голубой / Белый	1 крб. с 48 дисками



Полировальные диски из меха Ø165мм Ø6.5"

КОД	Цена	Описание	Цвет	Количество
9.BL230H	26,40 €	COARSE	Голубой / Белый	1 упк. с 1 диском
9.BL230H/48	882,00 €	COARSE	Голубой / Белый	1 крб. с 48 дисками



ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

- все диски упакованы по отдельности в прочную прозрачную упаковку с УФ-защитой
- 48 поролоновых прокладок индивидуально упакованы в 1 картонную коробку



3. РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

3.4 Полировальные Пасты

Серия D-A



D-A COARSE

Высокоэффективный полировальный состав COARSE

- Быстрое удаление дефектов с исключительной простотой использования на всех типах краски
- Формула содержит специальные смазочные материалы для обеспечения более длительных циклов полировки
- Уменьшение количества полировальной пыли и легкое удаление остатков

КОД	9.DACOARSE250	9.DACOARSE	9.DACOARSE5L
Цена за единицу	18,00 €	56,00 €	250,00 €
Описание	COARSE	COARSE	COARSE
Размеры	250 мл	1000 мл	5 л.
Единица	1 флакон	1 флакон	1 канистра
Единицы в упк.	12 флаконов	6 флаконов	2 канистры
Заказы кратные	12 флаконов	6 флаконов	2 канистры



D-A FINE

Высокоэффективный полировальный состав FINE

- Новая микро - абразивная технология для улучшения режущей способности
- Легко удаляется, минимизируя следы на мягких или деликатных лакокрасочных покрытиях
- Используйте в качестве второго этапа полировки после пасты D-A COARSE

КОД	9.DAFINE250	9.DAFINE	9.DAFINE5L
Цена за единицу	16,10 €	48,00 €	215,00 €
Описание	FINE	FINE	FINE
Размеры	250 мл	1000 мл	5 л
Единица	1 флакон	1 флакон	1 канистра
Единицы в упк.	12 флаконов	6 флаконов	2 канистры
Заказы кратные	12 флаконов	6 флаконов	2 канистры



Серия UNO



3.4 Полировальные пасты

Серия UNO



UNO PURE

Универсальная полировальная паста для ультратонкой полировки

- Простота в использовании и легкое удаление остатков
- Подходит для всех типов красок, включая: однослойные, прозрачные, твердые, мягкие или липкие
- Не требует дополнительной защиты, оставляет поверхность готовой к нанесению защитного средства

КОД	9.PURE250	9.PURE	9.PURE5L
Цена за единицу	13,50 €	35,00 €	160,00 €
Описание	Ultra-Fine	Ultra-Fine	Ultra-Fine
Размеры	250 мл	1000мл	5 лт
Единица	1 флакон	1 флаконов	1 канистра
Единицы в упк.	12 флаконов	6 флаконов	2 канистры
Заказы кратные	12 флаконов	6 флаконов	2 канистры



UNO PROTECT

Одношаговая полировка и герметизация

- Удаляет слабые и умеренные дефекты за один проход
- Полирует поверхность, придавая высокий уровень блеска и глубину цвета
- Обеспечивает длительную защиту, до 90 дней, благодаря смеси высококачественных восков

КОД	9.PROTECT250	9.PROTECT	9.PROTECT5L
Цена за единицу	15,20 €	40,00 €	182,00 €
Описание	Polish & Sealant	Polish & Sealant	Polish & Sealant
Размеры	250 мл	1000 мл	5 л
Единица	1 флакон	1 флакон	1 канистра
Единицы в упк.	12 флаконов	6 флаконов	2 канистры
Заказы кратные	12 флаконов	6 флаконов	2 канистры



НОВИНКА



UNO ADVANCED

Автономная защита и полировка для ухода

- Высокотехнологичная микроабразивная технология в сочетании с современной нано-защитой
- Устраняет мелкие дефекты и создает прочный слой защиты, который держится до 12 месяцев.

КОД	9.ADVANCED250	9.ADVANCED
Цена за единицу	18,00 €	57,00 €
Описание	Protection & Maintenance Polish	Protection & Maintenance Polish
Размеры	250 мл	1000 мл
Единица	1 флакон	1 флакон
Единицы в упк.	12 флаконов	6 флаконов
Заказы кратные	12 флаконов	6 флаконов



3.4 Полировальные пасты

Серия MILLE



MILLE COARSE

Универсальная полировальная паста COARSE

- Идеально подходит для работы в промышленных условиях и при быстром резании
- Высокоэффективный компаунд, самый агрессивный в линейке Mille

КОД	9.BGCOARSE250	9.BGCOARSE	9.BGCOARSE5L
Цена за единицу	17,80 €	54,00 €	246,00 €
Описание	COARSE	COARSE	COARSE
Размеры	250 мл	1000 мл	5 л
Единица	1 флакон	1 флакон	1 канистра
Единицы в упк.	12 флаконов	6 флаконов	2 канистры
Заказы кратные	12 флаконов	6 флаконов	2 канистры

MILLE FINE

Универсальная полировальная паста FINE

- Устраняет умеренные и мелкие дефекты, оставляя при этом глянцевое покрытие без голограмм
- Обеспечивает плавную работу при любых движениях полировальной машины

КОД	9.BGFINE250	9.BGFINE	9.BGFINE5L
Цена за единицу	15,00 €	41,00 €	189,00 €
Описание	FINE	FINE	FINE
Размеры	250 мл	1000 мл	5 л
Единица	1 флакон	1 флакон	1 канистра
Единицы в упк.	12 флаконов	6 флаконов	2 канистры
Заказы кратные	12 флаконов	6 флаконов	2 канистры



MILLE Black Line

Универсальная полировальная паста COARSE, для темных красок и углеродного волокна

- Состав, специально разработанный для полировки темных лакокрасочных систем, углеродных волокон и композитных материалов
- Этот универсальный и универсальный состав позволяет исправлять сильные дефекты и следы шлифовки


КОД	9.BGCOARSEBL	9.BGCOARSEBL5L
Цена за единицу	56,00 €	252,00 €
Описание	COARSE	COARSE
Размеры	1000 мл	5 л
Единица	1 флакон	1 канистра
Единицы в упк.	6 флаконов	2 канистры
Заказы кратные	6 флаконов	2 канистры



3. РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

3.5 Полировальные пасты

Серия UNO




ROTARY COARSE

Полировальная паста COARSE для ротационных полировальных машин

- Универсальная и универсальная, позволяет удалять даже глубокие царапины
- Хорошая кремообразность, позволяющая всегда работать в оптимальных условиях без образования пыли

КОД	9.BRCOARSE250	9.BRCOARSE	9.BRCOARSE5L
Цена за единицу	13,00 €	40,00 €	182,00 €
Описание	COARSE	COARSE	COARSE
Размеры	250 мл	1000 мл	5 л
Единица	1 флакон	1 флакон	1 канистра
Единицы в упк.	12 флаконов	6 флаконов	2 канистры
Заказы кратные	12 флаконов	6 флаконов	2 канистры




ROTARY FINE

Полировальная паста FINE для ротационной полировальной машины

- Идеальный продукт для достижения правильного сочетания среза и отделки
- Специально разработан для идеальной отделки даже особо твердых прозрачных покрытий

КОД	9.BRFINE250	9.BGFINE	9.BGFINE5L
Цена за единицу	12,30 €	33,50 €	151,00 €
Описание	FINE	FINE	FINE
Размеры	250 мл	1000 мл	5л
Единица	1 флакон	1 флакон	1 канистра
Единицы в упк.	12 флаконов	6 флаконов	2 канистры
Заказы кратные	12 флаконов	6 флаконов	2 канистры



ROTARY Black Line

Полировальная паста COARSE для темных красок и углеродного волокна

- Состав для резки, специально разработанный для полировки темных лакокрасочных систем, углеродных волокон и композитных материалов
- Этот ротационный состав позволяет исправлять сильные дефекты и следы шлифовки

КОД	9.BRCOARSEBL	9.BRFINEBL5L
Цена за единицу	44,00 €	200,00 €
Описание	COARSE	COARSE
Размеры	1000 мл	5л
Единица	1 флакон	1 канистра
Единицы в упк.	6 флаконов	2 канистры
Заказы кратные	6 флаконов	2 канистры

3. РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

3.4 Полировальные пасты

Серия MARINE



XC - 1 Marine

Высокоэффективная "одношаговая" полировальная паста, подходящая для всех типов поверхностей в морской промышленности

- Универсальный одношаговый состав
- Специально разработан для полировки гелькоута и других поверхностей в морской промышленности

КОД	9.XC1	9.XC1T
Цена за единицу	56,00 €	236,00 €
Описание	COARSE	COARSE
Размеры	1000 мл	5 л
Единица	1 флакон	1 канистра
Единицы в упк.	6 флаконов	2 канистры
Заказы кратные	6 флаконов	2 канистры



3.5 Обезжириватели



НОВИНКА



REVEAL LITE

Предназначен для подготовки и очистки поверхностей

- Оптимизированное средство для подготовки и очистки поверхностей, специально разработанное для удаления остатков, воска, покрытий и других загрязнений, остающихся на поверхностях до или после полировки

КОД	9.REVEALM750	9.REVEALM5L
Цена за единицу	17,50 €	60,00 €
Описание	REVEAL LITE	REVEAL LITE
Размеры	750 мл	5 л
Единица	1 флакон	1 канистра
Единицы в упк.	6 флаконов	2 канистры
Заказы, кратные	6 флаконов	2 канистры

НОВИНКА



REVEAL STRONG

Предназначен для подготовки и очистки поверхностей

- Разработано для удаления самых стойких остатков, шпатлевок, клея, маслянистых остатков; REVEAL STRONG показывает истинное состояние полируемой поверхности, удаляя все, что может маскировать дефекты

КОД	9.REVEALH750	9.REVEALH5L
Цена за единицу	23,70 €	90,00 €
Описание	REVEAL STRONG	REVEAL STRONG
Размеры	750 мл	5 л
Единица	1 флакон	1 канистра
Единицы в упк.	6 флаконов	2 канистры
Заказы, кратные	6 флаконов	2 канистры

3.6 Средства по уходу за автомобилем

**M707**

Защитный шампунь с карнаубским блеском

- Высококачественный шампунь с высоким содержанием натурального карнаубского воска
- Совместное действие воска и моющего средства гарантирует эффективную очистку автомобиля, защиту от загрязнений окружающей среды и усиление блеска за один прием

КОД	9.CCM707	9.CCM707T/2
Цена	22,50 €	230,00 €
Описание	Carnauba High Gloss Protective Shampoo	
Размеры	500 мл	2 x 5 л
Единица	1 флакон	канистра (x2)
Единицы в упк.	1 флакон	2 канистры

**M101**

Высококонцентрированный защитный шампунь

- Предназначен для чрезвычайно эффективного удаления стойких загрязнений и подготовки кузова к процессу полировки и детализации.

КОД	9.CCM101	9.CCM101T/2
Цена	20,00 €	245,00 €
Описание	High Concentrated Detailing Shampoo	
Размеры	500 мл	2 x 5 л
Единица	1 флакон	канистра (x2)
Единицы в упк.	1 флакон	2 канистры

**M501**

Многоцелевой обезжириватель

- Эффективно для обезжиривания моторного отсека автомобиля или внутренней поверхности колесных арок (рекомендуемое разбавление 1:5), но при этом достаточно мягко для использования непосредственно на коже сидений или пластике салона.

КОД	9.CCM501	9.CCM501T/2
Цена	25,70 €	262,00 €
Описание	Multi Purpose Degreaser	
Размеры	500 мл	2 x 5 л
Единица	1 флакон	канистр (x2)
Единицы в упк.	1 флакон	2 канистра

**M606**

Быстродействующее чистящее средство для очистки

- Готовый к использованию очиститель, подходит для всех типов наружных поверхностей автомобиля (кузов, резина, хромированные профили, пластик, колеса).
- Смазочные вещества, используемые в рецептуре, защищают от непреднамеренных микро - царапин

КОД	9.CCM606	9.CCM606T/2
Цена	20,90 €	303,00 €
Описание	Rapid Cleaner Detailer	
Размеры	500 мл	2 x 5 л
Единица	1 флакон	канистра (x2)
Единицы в упк.	1 флакон	2 канистры

3. РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

3.6 Средства по уходу за автомобилем



P808

Защитная герметизация

- Устойчивая защитная пленка на кузове автомобиля
- Защита на срок до 6 месяцев от наиболее распространенных источников загрязнения окружающей среды
- Увеличивает блеск кузова автомобиля

КОД	9.CCP808	9.CCP808T/2
Цена	34,10 €	513,00 €
Описание	Protective Sealant	Protective Sealant
Размеры	500 мл	2 x 5 л
Единица	1 флакон	канистра (x2)
Единицы в упк.	1 флакон	2 канистры



G401

Стеклоочиститель

- Подходит для любого типа стекла: как оригинального, так и послепродажного, даже тонированного
- Остатки грязи и маслянистый налет легко растворяются и удаляются за один проход, не оставляя ореола

КОД	9.CCG401	9.CCG401T/2
Цена	27,60 €	123,00 €
Описание	Glass Cleaner (1 High Quality Microfiber Cloth included)	
Размеры	500 мл	2 x 5 л
Единица	1 флакон	канистра (x2)
Единицы в упк.	1 флакон	2 канистры



G202

Полироль для стекол

- Чрезвычайно мелкая абразивная паста, которая действительно глубоко очищает стекло, не царапая его и тем самым значительно улучшая его прозрачность
- Подходит для удаления известковых пятен с внешней поверхности ветрового и боковых стекол

КОД	9.CCG202
Цена	22,30 €
Описание	Crystal Glass Polish (1 Foam Applicator included)
Размеры	150 мл
Единица	1 флакон
Единицы в упк.	1 флакон



L301

Быстрый очиститель кожи

- Специально разработан для использования на всех кожаных обивках автомобиля
- Безопасно удаляет стойкие загрязнения, увлажняет и защищает поверхности, возвращая им первоначальный блеск

КОД	9.CCL301	9.CCL301T/2
Цена	30,60 €	356,00 €
Описание	Leather Fast Cleaner	
Размеры	500 мл	2 x 5 л
Единица	1 флакон	канистра (x2)
Единицы в упк.	1 флакон	2 канистры

3.6 Средства по уходу за автомобилем



C701

Быстрый очиститель колес

- Способен удалять пыль, окисление и остатки тормозов
- Готовый к использованию очиститель, легко удаляет грязь и остатки как на железных, так и на легкосплавных автомобильных дисках

КОД	9.CCC701	9.CCC701T/2
Цена	36,70 €	223,00 €
Описание	Wheel fast cleaner, 1 Carton with 2 Tanks	
Размеры	1000 мл	2 x 5 л
Единица	1 флакон	канистра (x2)
Единицы в упк.	1 флакон	2 канистры




3.6 Средства по уходу за автомобилем

**DOUBLE CLEAN**

Высококонцентрированное чистящее средство для мойки автомобилей

- Двухкомпонентное средство для мытья полов легковых и грузовых автомобилей и мастерских, моторных отсеков
- Для особо жирных загрязнений распылить и оставить для воздействия.
- Может также использоваться в качестве антисиликонового средства перед покраской

КОД	9.CCDCLEAN/5l	9.CCDCLEAN/25l
Цена	32,50	160,50 €
Описание	High-concentration detergent	
Размеры	4 x 5 л	25 л
Единица	канистра (x4)	1 канистра
Единицы в упк.	4 канистры	1 канистра

**DETERSOL**

Беспенное моющее средство

- Отличная чистящая способность и низкая пенистость средства обеспечивают эффективную и быструю работу, а в окружающей среде остается нежный аромат
- Использует преимущества механического воздействия благодаря силе, с которой он распыляется

КОД	100.1607/4
Цена	119,00 €
Описание	No foam detergent (CK 31), 1 Carton with 4 Tanks
Размеры	4 x 5 л
Единица	канистра (x4)
Единицы в упк.	4 канистры

**SUPERFOAM**

Пенное моющее средство

- Моющее средство для стирки тканей сидений, кресел, диванов и ковров
- Быстрое высыхание ткани

КОД	101.1607/4
Цена	245,00 €
Описание	Foam detergent (CK 31F), 1 Carton with 4 Tanks
Размеры	4 x 5 л
Единица	канистра (x4)
Единицы в упк.	4 канистры

3.7 Комплектующие

iBrid Nano



Блок питания для BigFoot iBrid Nano

КОД	9HP120LT
Цена	68,50 €
Описание	Блок питания



Зарядное устройство для BigFoot iBrid Nano

КОД	9HC120LT
Цена	56,00 €
Описание	Зарядное устройство



Аккумулятор для BigFoot iBrid Nano

КОД	9HB125LT
Цена	53,50 €
Описание	Перезаряжаемый аккумулятор



Кейс для аксессуаров BigFoot iBrid Nano

КОД	9.Z987/BF
Цена	34,00 €
Описание	Принадлежности Кейс с контейнером *

* Аксессуары в комплект не входят



Чистящие круговые щетки для BigFoot iBrid Nano

КОД	9.BF3015/6	9.BF3030/6	9.BF3000/6
Цена	75,00 €	75,00 €	75,00 €
Описание	НЕЙЛОН МЯГКИЙ	НЕЙЛОН ТВЕРДЫЙ	HORSEHAIR СРЕДНИЙ
Размеры	Ø30	Ø30	Ø30
Единицы в упк.	1 коробка с 6 щетками		

3.7 Комплектующие

iBrid Nano

**Удлинительный вал для BigFoot iBrid Nano**

КОД	291.390/C
Цена	29,20 €
Описание	Длина 70 мм - M8 = F - M6 = M Удлинительный вал

**Ротационный функциональный блок для BigFoot iBrid Nano**

КОД	562.390
Цена	27,50 €
Описание	Роторный функциональный блок

**Эксцентрик для BigFoot iBrid Nano**

КОД	581.390/C
Цена	42,40 €
Описание	ход эксцентрика 3 мм

**Эксцентрик для BigFoot iBrid Nano**

КОД	58.390/C
Цена	48,60 €
Описание	ход эксцентрика 12 мм

**Абразивы для BigFoot iBrid Nano**

КОД	9.45520/100	9.45530/100
Цена	34,70 €	37,10 €
Описание	Самоклеющиеся абразивные диски для удаления точечных дефектов - Ø35мм - P2000 (100 шт) - Ø35мм - P3000 (100 шт)	

3. РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

3.7 Комплектующие

Для шлифовальных машинок



Фильтр GREEN TECH

Для электрических и пневматических шлифовальных машин

КОД	Цена	Описание
80.400/С	43,60 €	Фильтр GREEN TECH
ВКЛЮЧЕНО		Кол-в Цена
88.400 - Картридж фильтра		1 19,90 €



Фильтрующий блок для электрических и пневматических шлифовальных машин

КОД	Цена	Описание
80.400/ Набор	57,50 €	Набор фильтрующих элементов
80.400/НАБОР - ВКЛЮЧЕНО		Кол-в Цена
9.2906 - Держатель фильтра		1 18,80 €
80.400/С - Фильтрующий блок		1 43,60 €
9.1266/С Шланг Ø25мм - 1,3 мт		1 23,80 €



Фильтр GREEN TECH

Для шлифовальных машин iBrid - серия HS

КОД	Цена	Описание
80.436/С	37,50 €	Фильтр Green Tech для шлифовальных машин iBrid
ВКЛЮЧЕНО		Кол-в Цена
88.436 - Картридж для фильтра iBrid шлифовальных машин		1 16,10 €



Фильтрующий блок для шлифовальных машинок

iBrid - серия HS

КОД	Цена	Описание
80.436/ Набор	51,50 €	Комплект фильтрующих элементов для шлифовальных машин iBrid
80.436/ Набор - ВКЛЮЧЕНО		Кол-в Цена
9.2906 - Держатель фильтра		1 18,80 €
80.436/С - Фильтрующий блок		1 37,50 €
9.1266/С Шланг Ø25мм - 1,3 мт		1 23,80 €

3. РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

3.7 Комплектующие

Для шлифовальных машинок



Принадлежности для фильтровальных установок

КОД	9.1266/C	9.Z906
Цена	23,80 €	18,80 €
Описание	Шланг Ø25мм	Держатель фильтра
Длина	1,3м	-



3.7 Комплектующие



Боковая рукоятка без вибрации

КОД	81.322/C	81.326
Цена	18,30 €	16,90 €
Описание	Полная Боковая рукоятка	Ручка
Резьба	M8	M10
Инструмент	BA - LH16ENS/ LH18ENS - GL040/GL080	GL - GM - LH22/ LH31/LH32/LH232



Коническая кольцевая гайка x vulkofix BA15

КОД	936.91
Цена	6,40 €
Описание	для Vulkofix
Инструмент	923.91 - 92.91



Регулятор воздуха черный

КОД	9P03.060
Цена	31,40 €
Описание	Пневматическое управление скоростью вращения инструмента



Смазочное масло

КОД	9.1640/5
Цена	72,50 €
Описание	Смазочное/моющее масло 5 флаконов по 50 мл каждый



3.7 Комплектующие



CARRIER

Инструментальная тележка с тремя выдвижными ящиками

КОД	CARRIER
Цена	666,00 €

ВКЛЮЧЕНО	Кол-в	Цена
Ручка для переноски - CAR/HANDLE/STD	1	32,10 €
Стационарное и мобильное основание - CAR/TROLLEY/STD	1	247,00 €
Дополнительный модуль - CAR/MODULE/STD	2	142,00 €
Полировальный модуль с розеткой 230 В - CAR/POLISHING/STD	1	117,00 €



Базовая тележка

Модуль с 1 ящиком, 2 большими колесами и 2 роликовыми колесами

КОД	CAR/TROLLEY/STD
Цена	247,00 €



Дополнительный модуль

Модуль с 1 выдвижным ящиком

КОД	CAR/MODULE/STD
Цена	142,00 €



Полировальный модуль

С розеткой 230 В

КОД	CAR/POLISHING/STD
Цена	117,00 €



Основание стационарное и мобильное

Модуль с 1 выдвижным ящиком, 4 ножками и 4 роликовыми колесами

КОД	CAR/FIX/STD
Цена	247,00 €

3.7 Комплектующие



Ящик

Ящик для размещения инструментов и принадлежностей

КОД	CAR/CASE/STD
-----	--------------

Цена	73,00 €
------	---------



Дополнительный режим

Модуль без выдвигающего ящика

КОД	CAR/ELEMENT/STD
-----	-----------------

Цена	82,00 €
------	---------



Крепление для модулей

Крепежная вставка для модулей настенной системы

КОД	025.1502
-----	----------

Цена	1,20 €
------	--------



Ручка

Транспортная ручка

КОД	CAR/HANDLE/STD
-----	----------------

Цена	32,10 €
------	---------

3.7 Комплектующие



Светильник-ручка

КОД	LL150
Цена	68,00 €

2 x AAA/1.5В щелочные батареи включены



Пояс детейлера BigFoot

КОД	9.Z884/BF
Цена	95,50 €



Микрофибрые полотенца BigFoot

КОД	Цена	Описание	Кол-во
9.BF9050	8,80 €	Ткань - синяя	1
9.BF9060	8,80 €	Ткань - желтая	1
9.BF9070	9,80 €	Ткань - белая	1
9.BFMICROF2	15,10 €	Ткань - серая	1
9.BF9022/10	76,00 €	Ткани - желтая	1 конф. 10 полотенец



Инструмент для снятия и чистки дисков BigFoot с держателем

КОД	9.BF7001	9.BF7002
Цена	17.40 €	29.20 €

Описание Инструмент для снятия и чистки дисков BigFoot/с держателем

3. РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

3.7 Комплектующие



Настенный держатель инструментов RUPES

КОД	9.HOLDER
Цена	45,70 €

Комплект крепежа включен в поставку



ЗАЖИМ ДЛЯ КАБЕЛЯ RUPES

КОД	9.Z1024/25
Цена	107,00 €

Упаковка 25шт



3.7 Комплектующие

**Сумка BigFoot MarkIII**

Черная, полужесткая сумка с вышитыми логотипами RUPES и BigFoot

КОД	9.Z1043BF
Цена	102,00 €
Описание	Полужесткая сумка BigFoot
Размер [см]	50д x 30в x 25ш

**Сумка BigFoot**

Черная, полужесткая сумка с вышитыми логотипами RUPES и BigFoot

КОД	9.Z871/BF
Цена	102,00 €
Описание	Полужесткая сумка BigFoot
Размер [см]	50д x 30в x 25ш

**Мягкая сумка BigFoot**

Черная мягкая сумка с вышитыми логотипами RUPES и BigFoot

КОД	9.Z883/BF
Цена	78,50 €
Описание	Полужесткая сумка BigFoot
Размер [см]	40д x 30в x 25ш

**Морская сумка BigFoot**

Синяя, полужесткая сумка с вышитыми логотипами RUPES и BigFoot

КОД	9.Z912/BF
Цена	102,00 €
Описание	Полужесткая сумка BigFoot
Размер [см]	50д x 30в x 25ш

**Сумка Mille BigFoot**

Серый, полужесткий мешок с вышитыми логотипами RUPES и BigFoot

КОД	9.Z999/BF
Цена	102,00 €
Описание	Полужесткая сумка BigFoot
Размер [см]	50д x 30в x 25ш

3.7 Комплектующие

**Сумка Rotary BigFoot**

Серебристая, полужесткая сумка с вышитыми логотипами RUPES и BigFoot

КОД	9.Z998/BF
Цена	102,00 €
Описание	Полужесткая сумка BigFoot
Размер [см]	50д x 30в x 25ш

**Большая сумка BigFoot**

Большая черная полужесткая сумка с вышитыми логотипами RUPES, BigFoot

КОД	9.Z917/BF
Цена	239,00 €
Описание	Сумка Rigid BigFoot Bag
Размер [см]	55д x 43в x 35ш

**Ящик RUPES Systainer**

Штабелируемый кейс

КОД	9.CASEIII
Цена	100,00 €
Размер [см]	39,6д X 21в 29,6ш
Описание	Коробка для Systainer

**Сумка для флаконов RUPES**

Идеальное решение для транспортировки флаконов с полировальными пастами RUPES


КОД	9.Z1113
Цена	54,00 €
Описание	Сумка для флаконов
Размер [см]	42д x 30в x 30ш

Примечание: Флаконы в комплект не входят

RUPES®

ПЛЕНОЧНЫЕ АБРАЗИВЫ HQ400


**ВСЕ, ЧТО НУЖНО,
ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ ВАШ
РЕЗУЛЬТАТ ИДЕАЛЬНЫМ**



Полный ассортимент абразивных материалов с перфорированной основой из полиэстера, обеспечивающих более высокую эффективность шлифования и длительный срок службы. Более высокое качество по сравнению с бумагой благодаря однородности зерна и ровной поверхности. Устойчивы к влажности, эффективны даже на влажных поверхностях, с усиленными краями, долговечны без повреждения пленки.


Эффективна в труднодоступных местах, таких как углы и острые края. Отсутствие препятствий на пленке благодаря улучшенной вакуумной системе, подложке с мульти отверстиями и центральному отверстию, удаляет на 50% больше пыли, чем традиционная бумажная абразивная пленка.

3.8 Абразивы

**HQ400 104 пленочный лист дельта**

Пленочные абразивы с полиэстеровой основой

КОД	Цена	Зерно	Отверстия Ед.	
9.45101/25	22,30 €	P60	10	25
9.45102/25	21,00 €	P80	10	25
9.45104/25	20,80 €	P120	10	25
9.45106/25	20,40 €	P180	10	25
9.45107/25	20,40 €	P220	10	25
9.45108/25	20,40 €	P280	10	25
9.45109/25	20,40 €	P320	10	25
9.45100	39,00 €	P40	10	50
9.45101	63,00 €	P60	10	100
9.45102	63,00 €	P80	10	100
9.45104	62,50 €	P120	10	100
9.45106	61,50 €	P180	10	100
9.45107	61,50 €	P220	10	100
9.45108	61,50 €	P280	10	100
9.45109	61,50 €	P320	10	100

**Пленочный диск HQ400 125 мм**

Пленочные абразивы с полиэстеровой основой


КОД	Цена	Зерно	Отверстия Ед.	
9.45182/25	23,30 €	P80	10	25
9.45184/25	23,10 €	P120	10	25
9.45186/25	22,70 €	P180	10	25
9.45187/25	22,70 €	P220	10	25
9.45188/25	22,70 €	P280	10	25
9.45182	63,00 €	P80	10	100
9.45184	62,50 €	P120	10	100
9.45186	61,50 €	P180	10	100
9.45187	61,50 €	P220	10	100
9.45188	61,50 €	P280	10	100
9.45189	61,50 €	P320	10	100
9.45190	61,50 €	P360	10	100
9.45191	61,50 €	P400	10	100

3.8 Абразивы

**Пленочный лист HQ400 80X130**

Пленочные абразивы с полиэстеровой основой

КОД	Цена	Зерно	Отверстия Ед.	
9.45141/25	22,20 €	P60	12	25
9.45142/25	22,20 €	P80	12	25
9.45144/25	22,00 €	P120	12	25
9.45146/25	22,00 €	P180	12	25
9.45147/25	21,80 €	P220	12	25
9.45148/25	21,80 €	P280	12	25
9.45149/25	21,80 €	P320	12	25
9.45150/25	21,80 €	P40	12	25
9.45141	63,00 €	P60	12	50
9.45142	63,00 €	P80	12	100
9.45144	62,50 €	P120	12	100
9.45146	61,50 €	P180	12	100
9.45147	61,50 €	P220	12	100
9.45148	61,50 €	P280	12	100
9.45149	61,50 €	P320	12	100
9.45150	61,50 €	P360	12	100

**Пленочный диск HQ400 150 мм**

Пленочные абразивы с полиэстеровой основой

КОД	Цена	Зерно	Отверстия Ед.	
9.45220	48,20 €	P40	15	50
9.45221	44,50 €	P60	15	50
9.45222	78,50 €	P80	15	100
9.45223	78,00 €	P100	15	100
9.45224	78,00 €	P120	15	100
9.45225	76,50 €	P150	15	100
9.45226	76,50 €	P180	15	100
9.45227	76,50 €	P220	15	100
9.45239	76,50 €	P240	15	100
9.45228	76,50 €	P280	15	100
9.45229	76,50 €	P320	15	100
9.45230	76,50 €	P360	15	100
9.45231	76,50 €	P400	15	100
9.45232	77,50 €	P500	15	100
9.45233	77,50 €	P600	15	100
9.45234	85,50 €	P800	15	100
9.45235	87,00 €	P1000	15	100
9.45236	87,00 €	P1200	15	100
9.45237	87,00 €	P1500	15	100
9.45238	87,00 €	P2000	15	100

3.8 Абразивы



Пленочный диск HQ400 75 мм

Пленочные абразивы с полиэстеровой основой

КОД	Цена	Зерно	Ед.
9.45240	34,10€	P1500	50



Абразивы для BigFoot iBrid Nano

КОД	9.45520/100	9.45530/100
Цена	34,70 €	37,10 €
Описание	самоклеющиеся диски для удаления точечных дефектов - Ø35мм - P2000 (100 шт)	самоклеющиеся диски для удаления точечных дефектов - Ø35мм P3000 (100 шт)



3.8 Абразивы

**Многоцелевые абразивные круги MP330**

С абразивом из оксида алюминия

КОД	Цена	Зерно	Отверстия	Ед.
9.33040	32,90 €	P40	15	50
9.33060	29,20 €	P60	15	50
9.33080	26,30 €	P80	15	50
9.33100	49,10 €	P100	15	100
9.33120	49,10 €	P120	15	100
9.33150	49,10 €	P150	15	100
9.33180	49,10 €	P180	15	100
9.33220	49,10 €	P220	15	100
9.33240	49,10 €	P240	15	100
9.33280	49,10 €	P280	15	100
9.33320	49,10 €	P320	15	100
9.33400	49,10 €	P400	15	100
9.33500	49,10 €	P500	15	100

**Многоцелевые абразивные круги MP330**

С абразивом из оксида алюминия

КОД	Цена	Зерно	Отверстия	Ед.
9.34120	17,60 €	P120	-	50
9.34180	17,60 €	P180	-	50
9.34240	17,60 €	P240	-	50
9.34320	17,60 €	P320	-	50

**X - абразивные материалы CUT из вспененного материала с губчатой основой**

Предназначен для влажной шлифовки

КОД	Цена	Описание	Зерно	Ед.
9.45450	30,80 €	Ø75мм (3")	P1500	*
9.45451	30,80 €	Ø75 мм (3")	P2000	*
9.45453	30,80 €	Ø75 мм (3")	P3000	*
9.45400	63,00 €	Ø125 мм (5")	P1500	*
9.45401	63,00 €	Ø125 мм (5")	P2000	*
9.45403	63,00 €	Ø125 мм (5")	P3000	*
9.45300	93,00 €	Ø150 мм (6")	P1500	*
9.45301	93,00 €	Ø150 мм (6")	P2000	*
9.45303	93,00 €	Ø150 мм (6")	P3000	*

1 коробка с 20 дисками

3. РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

3.8 Абразивы



Мягкий рулон 144 мм X 25 мт

Мягкий рулон предназначенный для подготовки поверхности

КОД	Цена	Описание	Зерно	Ед.
9.31180	66,00 €	200 ПОЛОСОК	P180	-
9.31240	66,00 €	200 ПОЛОСОК	P240	-
9.31280	66,00 €	200 ПОЛОСОК	P280	-
9.31320	66,00 €	200 ПОЛОСОК	P320	-
9.31400	66,00 €	200 ПОЛОСОК	P400	-
9.31500	66,00 €	200 ПОЛОСОК	P500	-
9.31600	66,00 €	200 ПОЛОСОК	P600	-
9.31800	66,00 €	200 ПОЛОСОК	P800	-
9.31000	66,00 €	200 ПОЛОСОК	P1000	-



4.

СИСТЕМЫ

ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ



4.1 Стандартные воздухоочистители



NIVEUS - Стандартные воздухоочистители

Идеальное решение для превосходной очистки воздуха

- Профессиональные очистители воздуха с 3 ступенями фильтрации и эффективностью фильтрации 99,99%
- Очень компактный и бесшумный, он был протестирован на вирусы и бактерии и имеет сертификат ECARF

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	NV100	NV150	NV200	NV300
Цена	3.146,00 €	3.708,00 €	4.382,00 €	5.618,00 €
Электропитание [В]	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Мощность [Вт]	88	88	160	160
Расход [м3/ч]	300	500	700	1250
Уровень шума [дБ(а)]	Мин. 29 – Макс. 45	Мин. 29 - Макс 43	Мин. 29 - Макс 47	Мин. 29 - Макс 51
Размеры [см]	41x41x81	41 x 41 x 110	41 x 41 x 110	55x55x 140
Вес [кг]	32	43	44	69

Сканируйте QR-код
и посмотрите демонстрационное видео





Мониторинг уровней выбросов CO₂ эквивалента в окружающей среде, выраженный в PPM (частях на миллион)



Микроскопические частицы размером всего 2,5 микрон, находятся во взвешенном состоянии в воздухе, которыми мы дышать. К ним относятся дым, бактерии и аллергены



Контролирует температуру воздуха в помещении для поддержания комфортных условий среды



Количество водяного пара в воздухе, выраженное в процентах



Указывает текущее состояние подключения к сети Wi-Fi



На экране отображается состояние фильтров и предупреждает, когда наступает время о необходимости их замены

3.1 Очистители воздуха 4.0

INDUSTRY 4.0

НОВИНКА

**NIVEUS - Очистители воздуха 4.0**

Идеальное решение для превосходной очистки воздуха

- Профессиональные очистители воздуха с 3 ступенями фильтрации и эффективностью фильтрации 99,99%
- Очень компактный и бесшумный, он был протестирован на вирусы и бактерии и имеет сертификат ECARF

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	NV100I	NV150I	NV200I	NV300I
Цена	4.000,00 €	4.400,00 €	4.700,00 €	6.000,00 €
Электропитание [В]	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Мощность [Вт]	88	88	160	160
Расход [м3/ч]	300	500	700	1250
Уровень шума [дБ(а)]	Мин. 29 – Макс. 45	Мин.29 - Макс. 43	Мин.29 - Макс. 47	Мин.29 - Макс. 51
Размеры [см]	41x41x81	41 x 41 x 110	41 x 41 x 110	55x55x140
Вес [кг]	32	43	44	69
Размер интеллектуального дисплея [дюйм]	4.3	4.3	4.3	4.3

Сканируйте QR-код
и посмотрите демонстрационное
видео



ССЫЛКА

NIVEUS - Очистители воздуха

Идеальное решение для превосходной очистки воздуха

Новый очиститель воздуха NIVEUS (код NV100) - это идеальное решение для достижения превосходной очистки воздуха и создания здоровой окружающей среды, повышая уровень защиты людей. Благодаря своим компактным размерам, этот прибор можно легко установить в различных помещениях. Очиститель воздуха RUPES может покрыть площадь 120 м² или объем 300 м³.

Данное очистительное устройство улучшает качество воздуха в помещении, уменьшая и улавливая микрочастицы, аллергены, бактерии и вирусы с целью защиты здоровья работников и людей.

Люди могут подвергаться воздействию различных твердых частиц и биологических загрязнителей в местах скопления людей и на рабочих местах, что может привести к неблагоприятным последствиям для здоровья.

Загрязнение в этих средах определяется наличием вредных видимых и невидимых частиц, таких как микрочастицы, бактерии, вирусы, аллергены, пары и испарения.

Воздействие этих микроорганизмов происходит при вдыхании, прямом контакте и проглатывании.


УСТАНОВОЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ:

Очиститель воздуха RUPES Niveus может охватить несколько помещений площадью до 120 [м²] или 300 [м³]. Этот очиститель повышает качество воздуха в помещении, уменьшая и улавливая микрочастицы, аллергены, бактерии и вирусы с целью улучшения здоровья людей. Благодаря своим компактным размерам может быть легко установлен на нескольких объектах.





ЭТАПЫ ФИЛЬТРАЦИИ


 УЛЬПА
 ФИЛЬТРОВАЛЬНАЯ
 МАРКА-У15


 УФ-КАМЕРА
 СТЕРИЛИЗАТОРА


 УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР С
 АКТИВИРОВАННЫМ
 УГЛЕМ

4.3 Машины для очистки



Поставляется:

- Шланг 2в1 \varnothing 29 мм - 5 м (код. 9GAT02004/CK)
- Комплектное ручное копые (код. 051.1607)
- Инжекция - всасывающий шланг 5м (с код. 050.1607)
- Щетка для нанесения пены (код. 056.1607)
- Изогнутая пластиковая насадка (код. 056.1607)

CK 31 - CK 31F

Инжекционно-экстракционные моющие пылесосы

- Машина для прямого впрыска/извлечения воды и пенообразующих (CK31F) или непенообразующих (CK31) средств, используемых для чистки ткани и мягкой ткани
- Два отдельных резервуара: один для воды и моющего средства, другой для регенерации жидкости с прозрачной крышкой для постоянного контроля

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	CK 31	CK 31F
Цена	1.412,00 €	2.688,00 €
Интерфейс	Вода/моющее средство	Пена
Мощность [Вт]	1500	1500
Объем бака для моющего средства [л]	14	14
Емкость резервуара [л]	14	14
Вакуум [ммН2О]	3000	3000
Шум [дБ(А)]	70	70
Вес [кг]	12	20
Вибрационный байпасный насос	•	•
Технология вспенивания	-	•



CK 31FC

Инжекционно-экстракционная моющие пылесосы
встроенным компрессором

- Машина для прямого впрыска/экстракции воды и пенообразующих веществ, используемых для очистки ткани и набивочного материала
- Встроенный компрессор

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	CK 31FC
Цена	4.776,00 €
Мощность [Вт]	1500
Объем бака для моющего средства [л]	14
Емкость резервуара [л]	14
Вакуум [ммН2О]	3000
Шум [дБ(А)]	70
Вес [кг]	43
Вибрационный байпасный насос	•
Технология вспенивания	•
Мощность компрессора [Вт]	350

4.4 Стандартные системы пылеудаления



Поставляется:


- Шланг \varnothing 25мм – 4м
- Фильтрующий пакет (код. 118.500)
- Наконечник для шланга \varnothing 29 мм (код. 9GT03032)
- Насадка для шланга диаметром 29 мм (код. 9GT03034)
- Щетка для шланга диаметром 29 мм (код. 9GT03056)

SV 10E

Вакуумный корпус

- Автоматическая вакуумная портативная сервисная установка с лекционной розеткой (MAX 1000 Вт) и автоматическим запуском вакуума
- Выключатель Man-0-Aut, регулятор мощности вакуума и мешок-пылесборник емкостью 3,5 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	SV 10E
Цена	434,00 €
Мощность [Вт]	1150
Вес [кг]	6,5
Макс. мощность розетки [Вт]	1 x 1000
Вакуум [ммН2О]	1600
Шум [дБ(А)]	75
Мощность потока [м3/ч]	100
Поверхность фильтрации [м2]	1
Инструменты [№]	1
Розетка для электроинструментов [№]	1
\varnothing Разъём пылеотвода [мм]	35



4.4 Стандартные системы пылеудаления



Поставляется:

- Антистатический шланг Ø29мм–5м (код. 9.1264/5/AS)
- Пылевой мешок (код. 130.1108)
- Вращающаяся муфта (код. 040.1108)
- Резьбовой фитинг для резинового шланга (код. 663.55/AS) x2



Поставляется:

- Антистатический шланг Ø29мм–5м (код. 9.1264/5/AS)
- Пылевой мешок (код. 130.1108)
- Вращающаяся муфта (код. 040.1108)
- Резьбовой фитинг для резинового шланга (код. 663.55/AS) x2

S 130L - S 130EL

Профессиональные пылесосы 30 л для электрических инструментов

- Профессиональный пылесос объемом 30 литров для удаления пыли от шлифовки и других видов остатков промышленных работ. Класс защиты L
- Может подключаться к электрическим инструментам. Версия S130EL оснащена автоматической очисткой фильтра и датчиком жидкости

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	S 130L	S 130EL
Цена	584,00 €	705,00 €
Мощность [Вт]	1 x 1200	1 x 1200
Вес [кг]	10,5	10,5
Максимальная мощность розетки [Вт]	1 x 2400	1 x 2400
Вакуум [ммН2О]	2000	2000
Шум [дБ(А)]	70	70
Емкость резервуара [л]	30	30
Мощность воздушного потока [л/мин]	3400	3400
Подходит для класса пыли	L	L
Поверх. фильтр.	1	1
Инструменты [№]	1	1
Розетка для электроинструментов [№]	1	1
Авт. очистка фильтра	-	•
Ø ID Сопло-обсосчик [мм]	50	50
Датчик жидкостей	-	•
Фильтр	Полиэстер	Полиэстер

S 130PL - S 130EPL

Профессиональные пылесосы 30 л для

электрических/пневматических инструментов

- Профессиональный пылесос объемом 30 литров для удаления пыли от шлифовки и других видов остатков промышленных работ. Класс защиты L
- Может подключаться к электрическим и пневматическим инструментам. Версия S130EPL оснащена автоматической очисткой фильтра и датчиком жидкости

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	S 130PL	S 130EPL
Цена	705,00 €	823,00 €
Мощность [Вт]	1 x 1200	1 x 1200
Вес [кг]	10,5	10,5
Макс. мощ. розетки [Вт]	1 x 2400	1 x 2400
Вакуум [ммН2О]	2000	2000
Шум [дБ(А)]	70	70
Емкость резервуара [л]	30	30
Мощ. воздуш. потока [л/мин]	3400	3400
Подходит для класса пыли	L	L
Поверх. фильтр. [м2]	1	1
Инструменты [№]	1	1
Розетка для электроинструментов [№]	1	1
Авт. очистка фильтра	1	1
Рабочее давление [Бар]	6	6
Макс. кол-во воздуха [л/мин.]	1450	1450
Автоматическая очистка фильтра	-	•
Ø ID Сопло-обсосчик [мм]	50	50
Датчик жидкостей	-	•
Фильтр	Бумага	Бумага

4.4 Стандартные системы пылеудаления



Поставляется:

- Антистатический шланг $\varnothing 29\text{мм}$ – 5м (код 9.1264/5/AS)
- Пылевой мешок (код 130.1108)
- Вращающаяся муфта (код 040.1108)
- Резьбовой фитинг для резинового шланга (код 663.55/AS) x2

S 145L - S 145EL

Профессиональные пылесосы 45Л для электрических инструментов

- Профессиональный пылесос объемом 45 л для удаления шлифовальной пыли и других видов остатков промышленных работ. Класс защиты L
- Может подключаться к электрическим инструментам. Версия S145EL оснащена автоматической очисткой фильтра и датчиком жидкости

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	S 145L	S 145EL
Цена	651,00 €	770,00 €
Мощность [Вт]	1 x 1200	1 x 1200
Вес [кг]	13,5	13,5
Максимальная мощность розетки [Вт]	1 x 2400	1 x 2400
Вакуум [ммН2О]	2000	2000
Шум [дБ(А)]	67	67
Емкость резервуара [л]	45	45
Мощ. воздуш. потока [л/мин]	3400	3400
Подходит для класса пыли	L	L
Поверхность фильтрации [м2]	1	1
Инструменты [№]	1	1
Розетка для электроинструментов [№]	1	1
Автоматическая очистка фильтра	-	•
Ø ID Сопло-обсосчик [мм]	50	50
Датчик жидкостей	-	•
Фильтр	Бумага	Бумага



Поставляется:

- Антистатический шланг $\varnothing 29\text{мм}$ – 5м (код 9.1264/5/AS)
- Пылевой мешок (код 130.1108)
- 2-ходовой с одним клапаном (код 68.092/X)
- Резьбовой фитинг для резинового шланга (код 663.55/AS) x2

S 145PL - S 145EPL

Профессиональные пылесосы 45 л для электрических/ пневматических инструментов

- Профессиональный пылесос объемом 45 л для удаления шлифовальной пыли и других видов остатков промышленных работ. Класс защиты L
- Может подключаться к электрическим и пневматическим инструментам. Версия S145EPL оснащена автоматической очисткой фильтра и датчиком жидкости

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	S 145PL	S 145EPL
Цена	770,00 €	770,00 €
Мощность [Вт]	1 x 1200	1 x 1200
Вес [кг]	13,5	13,5
Макс. мощность розетки [Вт]	1 x 2400	1 x 2400
Вакуум [ммН2О]	2000	2000
Шум [дБ(А)]	67	67
Емкость резервуара [л]	45	45
Мощность возд. потока [л/мин]	3400	3400
Подходит для класса пыли	L	L
Поверх. фильтрации [м2]	1	1
Инструменты [№]	2	2
Розетка для электроинстру. [№]	1	1
Инстр. для пневматического быстрого разъёмного соединения [nr]	2	2
Рабочее давление [Бар]	6	6
Макс. кол-во возд. [л/мин.]	1450	1450
Авт. очистка фильтра	-	•
Ø ID Сопло-обсосчик [мм]	50	50
Датчик жидкостей	-	•
Фильтр	Бумага	Бумага

4.4 Стандартные системы пылеудаления



Поставляется:

- Антистатический шланг Ø29мм - 5м (код 9.1264/5/AS)
- Пылевой мешок (код 130.1108)
- Вращающаяся муфта (код 040.1108)
- Резьбовой фитинг для резинового шланга (код 663.55/AS) x2

S 130EM

Профессиональные пылесосы 30Л для электрических инструментов

- Профессиональный пылесос объемом 30 л для удаления шлифовальной пыли и других видов остатков промышленных работ. Класс защиты М
- Может подключаться к электрическим инструментам, оснащен автоматической очисткой фильтра и датчиком жидкости

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	S 130EM
Цена	853,00 €
Мощность [Вт]	1 X 1200
Вес [кг]	10,5
Макс. мощность розетки [Вт]	1 x 2400
Вакуум [ммН2О]	2000
Шум [дБ(А)]	70
Емкость резервуара [л]	30
Мощность возд. потока [л/мин]	3400
Подходит для класса пыли	М
Поверхность фильтр. [м2]	1
Инструменты [№]	1
Розетка для электроинстр. [№]	1
Селектор Ø шланга	•
Авт. очистка фильтра	•
Ø ID вакуумной насадки [мм]	50
Датчик жидкостей	•
Фильтр	Бумага



Поставляется:

- Антистатический шланг Ø29мм – 5м (код 9.1264/5/AS)
- Пылевой мешок (код 130.1108)
- Вращающаяся муфта (код 040.1108)
- Резьбовой фитинг для резинового шланга (код 663.55/AS) x2

S 130EPM

Профессиональные пылесосы 30 л для электрических/пневматических инструментов

- Профессиональный пылесос объемом 30 л для удаления шлифовальной пыли и других видов остатков промышленных работ. Класс защиты М
- Может подключаться к электрическим и пневматическим инструментам, оснащен автоматической очисткой фильтра и датчиком жидкости

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	S 130EPM
Цена	973,00 €
Мощность [Вт]	1 x 1200
Вес [кг]	10,5
Макс. мощность розетки [Вт]	1 x 2400
Вакуум [ммН2О]	2000
Шум [дБ(А)]	70
Емкость резервуара [л]	30
Мощность возд. потока [л/мин]	3400
Подходит для класса пыли	М
Поверхность фильтра. [м2]	1
Инструменты [№]	1
Розетка для электроинстр. [№]	1
Селектор Ø шланга	•
Инстр. для пневматического быстроразъемного соединения [№]	1
Рабочее давление [Бар]	6
Макс. производительность по сжатому воздуху [л/мин.]	1450
Автоматическая очистка фильтра	•
Ø ID вакуумной насадки [мм]	50
Датчик жидкостей	•
Фильтр	Бумага

4.4 Стандартные системы пылеудаления



Поставляется:

- Антистатический шланг $\varnothing 29\text{мм}$ – 5м (код. 9.1264/5/AS)
- Пылевой мешок (код 130.1108)
- Вращающаяся муфта (код 040.1108)
- Резьбовой фитинг для резинового шланга (код. 663.55/AS) x2

S 145EM

Профессиональные пылесосы 45 л для электрических инструментов

- Профессиональный пылесос объемом 45 л для удаления шлифовальной пыли и других видов остатков промышленных работ. Класс защиты М
- Может подключаться к электрическим инструментам, оснащен автоматической очисткой фильтра и датчиком жидкости

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	S 145EM
Цена	918,00 €
Мощность [Вт]	1 x 1200
Вес [кг]	13,5
Макс. мощность розетки [Вт]	1 x 2400
Вакуум [ммН2О]	2000
Шум [дБ(А)]	67
Емкость резервуара [л]	45
Мощность возд. потока [л/мин]	3400
Подходит для класса пыли	М
Поверхность фильтр. [м2]	1
Инструменты [№]	1
Розетка для электроинстр. [№]	1
Селектор \varnothing шланга	•
Автоматическая очистка фильтра	•
\varnothing ID вакуумной насадки [мм]	50
Датчик жидкостей	•
Фильтр	Бумага



Поставляется:

- Антистатический шланг $\varnothing 29\text{мм}$ – 5м (код. 9.1264/5/AS)
- Пылевой мешок (код 130.1108)
- Вращающаяся муфта (код 040.1108)
- Резьбовой фитинг для резинового шланга (код. 663.55/AS) x2

S 145EPM

Профессиональные пылесосы 45 л для электрических/ пневматических инструментов

- - Профессиональный пылесос объемом 45 л для удаления шлифовальной пыли и других видов остатков промышленных работ. Класс защиты М
- - Может подключаться к электрическим и пневматическим инструментам, оснащен автоматической очисткой фильтра и датчиком жидкости

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	S 145EPM
Цена	1.039,00 €
Мощность [Вт]	1 x 1200
Вес [кг]	13,5
Макс.мощность розетки [Вт]	1 x 2400
Вакуум [ммН2О]	2000
Шум [дБ(А)]	67
Емкость резервуара [л]	45
Мощность возд. потока [л/мин]	3400
Подходит для класса пыли	М
Поверхность фильтр.[м2]	1
Инструменты [№]	1
Розетка для электроинстр. [№]	1
Селектор \varnothing шланга	1
Инстр. для пневматического быстроразъемного соединения [№]	6
Рабочее давление [Бар]	6
Макс. производительность по сжатому воздуху [л/мин.]	•
Автоматическая очистка фильтра	•
\varnothing ID вакуумной насадки [мм]	50
Датчик жидкостей	•
Фильтр	Бумага

4.4 Стандартные системы пылеудаления



Поставляется:

- Антистатический шланг $\varnothing 29\text{мм}$ – 5м (код 9.1264/5/AS)
- Пылевой мешок (код 130.1108/5)
- Вращающаяся муфта (код 040.1108)
- Резьбовой фитинг для резинового шланга (код 663.55/AS) x2

S 230L - S 230EL

Профессиональные пылесосы 30Л для электрических инструментов

- Профессиональный пылесос объемом 30 литров с поддержкой модульных систем Systainer T-Loc. Класс защиты L
- Может подключаться к электрическим инструментам. Версия S230EL оснащена автоматической очисткой фильтра и датчиком жидкости

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	S 230L	S 230EL
Цена	615,00 €	734,00 €
Мощность [Вт]	1 x 1200	1 x 1200
Вес [кг]	10,5	10,5
Макс. мощность розетки [Вт]	2400	1 x 2400
Вакуум [ммН2О]	2000	2000
Шум [дБ(А)]	70	70
Емкость резервуара [л]	30	30
Мощность возду. потока [л/мин]	3400	3400
Подходит для класса пыли	L	L
Поверхность фильтр. [м2]	1	1
Инструменты [№]	1	1
Розетка для электроинстр. [№]	1	1
Авт.очистка фильтра	-	•
Ø ID вакуумной насад. [мм]	50	50
Датчик жидкостей	-	•
Фильтр	Полиэстер	Полиэстер

S 230PL - S 230EPL

Профессиональные пылесосы 30 л для электрических/пневматических инструментов

- Профессиональный пылесос объемом 30 литров для удаления пыли от шлифовки и других видов остатков промышленных работ. Класс защиты L
- Может подключаться к электрическим и пневматическим инструментам. Версия S230EPL оснащена автоматической очисткой фильтра и датчиком жидкости



Поставляется:

- Пылевой мешок (код 130.1108/5)
- Вращающаяся муфта (код 040.1108)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	S 230 PL	S 230 EPL
Цена	710,00 €	828,00 €
Мощность [Вт]	1 x 1200	1 x 1200
Вес [кг]	10,5	10,5
Макс. мощность розетки [Вт]	2400	1 x 2400
Вакуум [ммН2О]	2000	2000
Шум [дБ(А)]	70	70
Емкость резервуара [л]	30	30
Мощность возду. потока [л/мин]	3400	3400
Подходит для класса пыли	L	L
Поверхность фильтр. [м2]	1	1
Инструменты [№]	1	1
Розетка для электроинстр. [№]	1	1
Инстр. для пневматического быстроразъемного соединения [№]	6	6
Рабочее давление [Бар]	1450	1450
Макс. Производительность по сжатому воздуху [л/мин.]	-	•
Авт.очистка фильтра	-	•
Ø ID вакуумной насад. [мм]	50	50
Датчик жидкостей	-	•
Фильтр	Бумага	Бумага

4.4 Стандартные системы пылеудаления



Поставляется:

- Антистатический шланг $\varnothing 29\text{мм}$ – 5м (код 9.1264/5/AS)
- Ручка с мягкой рукояткой 157.1108
- Пылевой мешок (код 130.1108/5 Set 5 pieces)
- Вращающаяся муфта (код 040.1108)
- Резьбовой фитинг для резинового шланга (код 663.55/AS) x2

S 245L - S 245EL

Профессиональные пылесосы 45Л для электрических инструментов

- Профессиональный пылесос объемом 45 л для удаления шлифовальной пыли и других видов остатков промышленных работ. Класс защиты L
- Может подключаться к электрическим инструментам. Версия S245EL оснащена автоматической очисткой фильтра и датчиком жидкости

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	S 245L	S 245EL
Цена	710,00 €	828,00 €
Мощность [Вт]	1 x 1200	1 x 1200
Вес [кг]	13,5	13,5
Макс. мощность розетки [Вт]	1 x 2400	1 x 2400
Вакуум [ммН2О]	2000	2000
Шум [дБ(А)]	67	67
Емкость резервуара [л]	45	45
Мощность возду. потока [л/мин]	3400	3400
Подходит для класса пыли	L	L
Поверхность фильтр. [м2]	1	1
Инструменты [№]	1	1
Розетка для электроинстр. [№]	1	1
Авт. очистка фильтра	-	•
Ø ID вакуумной насад. [мм]	50	50
Датчик жидкостей	-	•
Фильтр	Полиэстер	Полиэстер



Поставляется:

- Ручка с мягкой рукояткой 157.1108
- Пылевой мешок (код 130.1108/5 Комплект 5 штук)
- 2-ходовой с одним клапаном (код.68.092/Х)

S 245PL - S 245EPL

Профессиональные пылесосы 45 л для электрических/пневматических инструментов

- Профессиональный пылесос объемом 45 л для удаления шлифовальной пыли и других видов остатков промышленных работ. Класс защиты L
- Может подключаться к электрическим и пневматическим инструментам. Версия S245EPL оснащена автоматической очисткой фильтра и датчиком жидкости".

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	S 230 PL	S 230 EPL
Цена	794,00 €	913,00 €
Мощность [Вт]	1 x 1200	1 x 1200
Вес [кг]	13,5	13,5
Макс. мощность розетки [Вт]	1 x 2400	1 x 2400
Вакуум [ммН2О]	2000	2000
Шум [дБ(А)]	67	67
Емкость резервуара [л]	45	45
Мощность возду. потока [л/мин]	3400	3400
Подходит для класса пыли	L	L
Поверхность фильтр. [м2]	1	1
Инструменты [№]	2	2
Розетка для электроинстр.[№]	1	1
Инстр. для пнев. быстр.рз.соед. [№]	2	2
Рабочее давление [Бар]	6	6
Макс. Прзвд. по сжат. возд.	1450	1450
Авт. очистка фильтра	-	•
Ø ID вакуумной насад. [мм]	50	50
Датчик жидкостей	-	•
Фильтр	Бумага	Бумага

4.4 Стандартные системы пылеудаления



Поставляется:

- Антистатический шланг $\varnothing 29\text{мм} - 5\text{м}$ (код 9.1264/5/AS)
- Пылевой мешок (код 130.1108/5)
- Вращающаяся муфта (код 040.1108)
- Резьбовой фитинг для резинового шланга (код 663.55/AS) x2

S 230EM

Профессиональные пылесосы 30Л для электрических инструментов

- Профессиональный пылесос объемом 30 л для удаления шлифовальной пыли и других видов остатков промышленных работ. Класс защиты М
- Может подключаться к электрическим инструментам, оснащен автоматической очисткой фильтра и датчиком жидкости

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	S 230EM
Цена	884,00 €
Мощность [Вт]	1 x 1200
Вес [кг]	10,5
Макс. мощность розетки [Вт]	1 x 2400
Вакуум [ммН2О]	2000
Шум [дБ(А)]	70
Емкость резервуара [л]	30
Мощность возду. потока [л/мин]	3400
Подходит для класса пыли	М
Поверхность фильтр. [м2]	1
Инструменты [№]	1
Розетка для электроинстр. [№]	1
Селектор \varnothing шланга	•
Автоматическая очистка фильтра	•
\varnothing ID вакуумной насадки [мм]	50
Датчик жидкостей	•
Фильтр	Бумага



Поставляется:

- Пылевой мешок (код 130.1108/5)
- Вращающаяся муфта (код 040.1108)

S 230EPM

Профессиональные пылесосы 30 л для электрических/пневматических инструментов

- Профессиональный пылесос объемом 30 л для удаления шлифовальной пыли и других видов остатков промышленных работ. Класс защиты М
- Может подключаться к электрическим и пневматическим инструментам, оснащен автоматической очисткой фильтра и датчиком жидкости

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	S 230EPM
Цена	979,00 €
Мощность [Вт]	1 x 1200
Вес [кг]	10,5
Макс. мощность розетки [Вт]	1 x 2400
Вакуум [ммН2О]	2000
Шум [дБ(А)]	70
Емкость резервуара [л]	30
Мощность возду. потока [л/мин]	3400
Подходит для класса пыли	М
Поверхность фильтр. [м2]	1
Инструменты [№]	1
Розетка для электроинстр. [№]	1
Селектор \varnothing шланга	•
Инстр. для пневматического быстроразъемного соединения [№]	1
Рабочее давление [Бар]	6
Макс. производительность по сжатому воздуху [л/мин.]	1450
Автоматическая очистка фильтра	•
\varnothing ID вакуумной насадки [мм]	50
Датчик жидкостей	•
Фильтр	Бумага

4.4 Стандартные системы пылеудаления



Поставляется:

- Антистатический шланг Ø29мм – 5м (код 9.1264/5/AS)
- Ручка с мягкой рукояткой 157.1108
- Пылевой мешок (код 130.1108/5 Комплект 5 штук)
- Вращающаяся муфта (код 040.1108)
- Резьбовой фитинг для резинового шланга (код 663.55/AS) x2



Поставляется:

- Ручка с мягкой рукояткой 157.1108
- Пылевой мешок (код 130.1108/5 Комплект 5 штук)
- Вращающаяся муфта (код 040.1108)

S 245EM

Профессиональные пылесосы 45Л для электрических инструментов

- Профессиональный пылесос объемом 45 л для удаления шлифовальной пыли и других видов остатков промышленных работ. Класс защиты М
- Может подключаться к электрическим инструментам, оснащен автоматической очисткой фильтра и датчиком жидкости

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	S 245EM
Цена	979,00 €
Мощность [Вт]	1 x 1200
Вес [кг]	13,5
Макс. мощность розетки [Вт]	1 x 2400
Вакуум [ммН2О]	2000
Шум [дБ(А)]	67
Емкость резервуара [л]	45
Мощность возду. потока [л/мин]	3400
Подходит для класса пыли	М
Поверхность фильтр. [м2]	1
Инструменты [№]	1
Розетка для электроинстр. [№]	1
Селектор Ø шланга	•
Автоматическая очистка фильтра	•
Ø ID вакуумной насадки [мм]	50
Датчик жидкостей	•
Фильтр	Бумага

S 245EPM

Профессиональные пылесосы 45 л для электрических/пневматических инструментов

- Профессиональный пылесос объемом 45 л для удаления шлифовальной пыли и других видов остатков промышленных работ. Класс защиты М
- Может подключаться к электрическим и пневматическим инструментам, оснащен автоматической очисткой фильтра и датчиком жидкости

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	S 245EPM
Цена	1.061,00 €
Мощность [Вт]	1 x 1200
Вес [кг]	13,5
Макс. мощность розетки [Вт]	1 x 2400
Вакуум [ммН2О]	2000
Шум [дБ(А)]	67
Емкость резервуара [л]	45
Мощность возду. потока [л/мин]	3400
Подходит для класса пыли	М
Поверхность фильтр. [м2]	1
Инструменты [№]	1
Розетка для электроинстр. [№]	1
Селектор Ø шланга	1
Инстр. для пневматического быстросъемного соединения [№]	6
Рабочее давление [Бар]	1450
Макс. производительность по сжатому воздуху [л/мин.]	•
Автоматическая очистка фильтра	•
Ø ID вакуумной насадки [мм]	50
Датчик жидкостей	•
Фильтр	Бумага

4.4 Стандартные системы пылеудаления

**KR2A**

Мобильная турбина 1,5 кВт - 2 л.с. со встроенной рабочей станцией и шкафами

- Мобильная турбина на рабочем месте мощностью 1,5 кВт с автоматической системой очистки фильтра
- Гибкая, компактная и готовая к работе (без установки).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	KR2A
Цена	4.719,00 €
Насос с боковым каналом	•
Электропитание	230 В 1ф
Мощность [Вт/л.с.]	1500/2
Вес [кг]	115
Вакуум макс. [ммН2О]	2400
Шум [дБ(А)]	65
Емкость резервуара [л]	23
Мощность потока [м3/ч]	250
Поверхность фильтрации [м2]	1
Инструменты [№]	2
Рабочее давление [Бар]	6
Авт. очистка фильтра	•
Ø ID вакуумной насадки [мм]	50
Размеры (ШхДхГ) [см]	136 x 98 x 62

Оборудование	Арт. №.
--------------	---------

Антистатический шланг в сборе 5м Ø29 мм электрический	9GAT02001/AS
Поворотный рычаг	054.1613/C
Держатель шланга/кабеля	038.1306
Отсек для хранения	023.1613/C
Полное антистат. соединение у с 1 крышкой	68.092/X
Перфорир. доска с крючками 10 шт. в комплекте	021.1613/C
Держатель катушки	036.1613/C
Компл. из 3 предметов флис. мешок конт. для пыли	045.1612/3
Регулятор давления воздуха	9GP01002



Аксессуар KR2A	Кол-в	Арт.№.
Цена		340,00 €
H14 Фильтр для KR2-KR2A	1	106.1613



4.4 Стандартные системы пылеудаления

**Патент**

Интегрированная рабочая станция

**Патент**

Технология двигателей с длительным сроком службы

Отсканируйте QR-код

и посмотрите демонстрационное видео

**KS 300EP - KS 300EPH**

Профессиональные мобильные пылесосы с рабочей станцией

- Профессиональный пылесос с технологией Dual Motor (два двигателя мощностью 1200 Вт). Один двигатель может поддерживать до двух пневматических и/или электрических инструментов одновременно

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	KS 300EP	KS 300EPH
Цена	2.022,00 €	2.135,00 €
Мощность [Вт]	1200	1200
Макс. мощность двиг. [Вт]	2 X 1000	2 X 1000
Макс. мощность инструментальной розетки [Вт]	2 X 800 1 X 1600	2 X 800 1 X 1600
Общая максимальная мощн. [Вт]	3600 макс.	3600 макс.
Макс. расход вакуума [м3/ч]	300	300
Макс. вакуум [ммН2О]	2000	2000
Поверхность фильтрации [м2]	2	2 + 2
Категория фильтр	M (EN 60335 - 2 - 69)	M (EN 60335 - 2 - 69) HEPA - H14 (EN 1822)
Емкость резервуара [л]	65	65
Макс. вместимость мешка [кг]	10	10
Шум [дБ(А)]	68 ± 2	68 ± 2
Инструменты [№]	2	2
Инструменты для пневматического быстросъемного соединения [№]	2	2
Розетка для электроинструментов [№]	2	2
Ø ID вакуумной насадки [мм]	50	50
Рабочее давление [Бар]	6	6
Макс. произв. по сжатому воздуху [л/мин.]	1450	1450
Режим запуска	M - 0 - A	M - 0 - A
Размеры (ШхДхГ) [см]	73 x 52 x 89	73 x 52 x 89
Вес [кг]	33	33

Оборудование	KS300EP	Код
Пылевой мешок TNT		063.1106/C
Шланг Evaflex Ø29/5м		9GAT02001/AS
Двухходовое соединение в комплекте с 1 вентилем для смесителя		68.092/X
Оборудование KS300EPH		Код
Пылевой мешок TNT		063.1106/C
Шланг Evaflex Ø29/5м		9GAT02001/AS
Двухходовое соединение в комплекте с 1 вентилем для смесителя		68.092/X
HEPA-фильтр H14		071.1106

4.4 Стандартные системы пылеудаления

НОВИНКА



KS 300ECS - KS 300ECHS

Профессиональные мобильные пылесосы с рабочей станцией

- Профессиональный пылесос с бесщеточным двигателем.
- Может поддерживать до двух пневматических и/или электрических инструментов одновременно

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	KS 300ECS	KS 300ECHS
Цена	3.900,00 €	4.000,00 €
Мощность [Вт]	1100	1100
Макс. мощность двигателя [Вт]	1 X 1100	1 X 1100
Макс. мощность инстр. розетки [Вт]	2 X 800 1 X 1600	2 X 800 1 X 1600
Общая максимальная макс. мощность [Вт]	3600	3600
Макс. расход вакуума [м3/ч]	250	250
Макс. вакуум [ммН2О]	2000	2000
Поверхность фильтрации [м2]	2	2 + 2

Категория фильтра	M (EN 60335 - 2 - 69)	M (EN 60335 - 2 - 69) HEPA - H14 (EN 1822)
-------------------	-----------------------	--

Емкость резервуара [л]	65	65
Макс. вместим. мешка [кг]	10	10
Шум [дБ(А)]	68 ± 2	68 ± 2
Инструменты [№]	2	2
Инструменты для пневматического быстроразъемного соединения [№]	2	2
Розетка для электроинстр. [№]	2	2
Ø ID вакуумной насадки [мм]	50	50
Рабочее давление [Бар]	6	6
Макс. произв. по сжато-му воздуху [л/мин.]	1450	1450

Режим запуска	M - 0 - A	M - 0 - A
Размеры (ШхДхГ) [см]	73 x 52 x 89	73 x 52 x 89
Вес[кг]	33	33
Размер интеллектуального дисплея [дюйм]	4.3	4.3
Оборудование KS300ECS		Код
Пылевой мешок TNT		063.1106/C
Шланг Evaflex Ø29/5м		9GAT02001/AS
Двухходовое соединение в комплекте с 1 вентилем для смесителя		68.092/X

Оборудование KS300ECHS		Код
Пылевой мешок TNT		063.1106/C
Шланг Evaflex Ø29/5м		9GAT02001/AS
Двухходовое соединение в комплекте с 1 вентилем для смесителя		68.092/X
HEPA-фильтр H14		071.1106



Патент

Интегрированная рабочая станция



Бесщеточный двигатель

Отсканируйте QR-код
и посмотрите демонстрационное видео



4.5 Передвижные устройства 4.0



Рабочая станция KS300

Кол-в **Код**

Цена

449,00 €

Комплект удлинителей рабочего места
(не входит в комплект пылесоса)

1

161.1106/C





4.6 Система Matic

**МК 3300**

Комплект системы Matic (KS 300EP + HB 3000 + EP 3M)

- Вакуумная система Matic (рука 3 м) для удаления микропыли, образующейся во время шлифовки или различных промышленных процессов, которая включает KS300EN, B3000 и EP3M

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	МК 3300
Цена	5.000,00 €
Мощность [Вт]	2 x 1000
Вакуум [ммН2О]	2000
Шум [дБ(А)]	72
Емкость резервуара [л]	65
Производительность воздушного потока [л/мин]	4350
Поверхность фильтрации [м2]	2,1
Инструменты [№]	2
Рабочее давление [Бар]	6
Макс. вылет руки [м]	3
Рабочий угол [°]	180
Макс. высота установки [м]	4,5
Инструменты для пневматического быстросъемного соединения [№]	2
Розетка для электроинструмента [№]	2
Быстросъемное соединение для подачи воздуха [№]	1
Ø вакуумной насадки [мм]	50

**МК 3300F**

Комплект системы Matic (KS 300EP + HF 3000)

- Вакуумная система Matic (рука 3 м) для удаления микропыли, образующейся во время шлифовки или различных промышленных процессов, которая включает KS300EN и HF3000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	МК 3300F
Цена	5.000,00 €
Мощность [Вт]	2 x 1000
Вакуум [ммН2О]	2000
Шум [дБ(А)]	72
Емкость резервуара [л]	65
Производительность воздушного потока [л/мин]	4350
Поверхность фильтрации [м2]	2,1
Инструменты [№]	2
Рабочее давление [Бар]	6
Макс. вылет руки [м]	3
Рабочий угол [°]	180
Макс. высота установки [м]	4,5
Инструменты для пневматического быстросъемного соединения [№]	2
Розетка для электроинструмента [№]	2
Быстросъемное соединение для подачи воздуха [№]	1
Ø вакуумной насадки [мм]	50

4. СИСТЕМЫ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ

4.4 Система Matic



МК 6300

Комплект системы Matic (KS 300EP + HB 6000 + EP 3M)

- Вакуумная система Matic (рука 6 м) для удаления микропыли, образующейся во время шлифовки или различных промышленных процессов, которая включает KS300EN, HB3000 и EP3M

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	МК 6300
Цена	6.685,00 €
Мощность [Вт]	2 x 1000
Вакуум [ммН2О]	2000
Шум [дБ(А)]	72
Емкость резервуара [л]	65
Производительность воздушного потока [л/мин]	4350
Поверхность фильтрации [м2]	2,1
Инструменты [№]	2
Рабочее давление [Бар]	6
Макс. вылет руки [м]	6
Рабочий угол [°]	180
Макс. высота установки [м]	4,5
Инстр. для пневматического быстроразъемного соединения [№]	2
Быстроразъемное соединение для подачи воздуха [№]	2
Розетка для электроинструментов [№]	-
Быстроразъемное соединение для подачи воздуха [№]	1
Ø вакуумной насадки [мм]	50
Точечное освещение	-



МК 6300F

Комплект системы Matic (KS 300EP + HF 6000)

- Вакуумная система Matic (рука 6 м) для удаления микропыли, образующейся во время шлифовки или различных промышленных процессов, которая включает KS300EN и HF3000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	МК 6300F
Цена	6.685,00 €
Мощность [Вт]	2 x 1000
Вакуум [ммН2О]	2000
Шум [дБ(А)]	72
Емкость резервуара [л]	65
Производ. воздушного потока [л/мин]	4350
Поверхность фильтрации [м2]	2,1
Инструменты [№]	2
Рабочее давление [Бар]	6
Макс. вылет руки [м]	6
Рабочий угол [°]	180
Макс. высота установки [м]	2
Розетка для электроинстр. [№]	2
Инстр. для пневматического быстроразъемного соединения [№]	2
Розетка для электроинструментов [№]	1
Быстроразъемное соединение для подачи воздуха [№]	1
Ø вакуумной насадки [мм]	50
Точечное освещение	•

4.6 Система Matic

**MKR 3000**

Комплект системы Matic (KR 2A + HB 3000 + EP 3M)

- Вакуумная система Matic (рука 3 м) для удаления микропыли, образующейся во время шлифовки или различных промышленных процессов, которая включает KR2A, HB3000 и EP3M

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	MKR 3000
Цена	7.303,00 €
Насос с боковым каналом	•
Мощность [Вт]	1500/2
Вакуум [ммН2О]	2400
Шум [дБ(А)]	65
Емкость резервуара [л]	23
Производительность потока [м3/ч]	250
Инструменты [№]	2
Рабочее давление [Бар]	6
Макс. вылет руки [м]	3
Рабочий угол [°]	180
Макс. высота установки [м]	4,5
Быстроразъемное соединение для подачи воздуха [№]	2
Розетка для электроинструментов [№]	2
Быстроразъемное соединение для регулируемого воздуха [№]	1
Ø вакуумной насадки [мм]	50
Автоматическая очистка фильтра	•

**MKR 3000F**

Комплект системы Matic (KR 2A + HF 3000)

- Вакуумная система Matic (рука 3 м) для удаления микропыли, образующейся во время шлифовки или различных промышленных процессов, которая включает KR2A и HF3000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	MKR 3000F
Цена	7.303,00 €
Насос с боковым каналом	•
Мощность [Вт]	1500/2
Вакуум [ммН2О]	2400
Шум [дБ(А)]	65
Емкость резервуара [л]	23
Производительность потока [м3/ч]	250
Инструменты [№]	2
Рабочее давление [Бар]	6
Макс. вылет руки [м]	3
Рабочий угол [°]	180
Макс. высота установки [м]	2
Быстроразъемное соединение для подачи воздуха [№]	2
Розетка для электроинструментов [№]	2
Быстроразъемное соединение для регулируемого воздуха [№]	1
Ø вакуумной насадки [мм]	50
Автоматическая очистка фильтра	•

4.6 Система Matic

**MKR 6000**

Комплект системы Matic (KR 2A + HB 6000 + EP 3M)

- Вакуумная система Matic (рука 6 м) для удаления микропыли, образующейся во время шлифовки или различных промышленных процессов, которая включает KR2A, HB6000 и EP3M

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	MKR 6000
Цена	8.651,00 €
Насос с боковым каналом	•
Мощность [Вт]	1500/2
Вакуум [ммН2О]	2400
Шум [дБ(А)]	65
Емкость резервуара [л]	23
Производительность потока [м3/ч]	250
Поверхность фильтрации [м2]	1
Инструмент	2
Рабочее давление [Бар]	6
Макс. вылет руки [м]	6
Рабочий угол [°]	180
Макс. высота установки [м]	4,5
Розетка для электроинструментов [№]	2
Быстроразъемное соединение для подачи воздуха [№]	2
Розетка для электроинструментов [№]	-
Быстроразъемное соединение для регулируемого воздуха [№]	1
Ø вакуумной насадки [мм]	50
Точечное освещение	-
Автоматическая очистка фильтра	•

**MKR 6000F**

Комплект системы Matic (KR 2A + HF 6000)

- Вакуумная система Matic (рука 6 м) для удаления микропыли, образующейся во время шлифовки или различных промышленных процессов, которая включает KR2A, HB6000 и EP3M

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	MKR 6000F
Цена	8.651,00 €
Насос с боковым каналом	•
Мощность [Вт]	1500/2
Вакуум [ммН2О]	2400
Шум [дБ(А)]	65
Емкость резервуара [л]	23
Производительность потока [м3/ч]	250
Поверхность фильтрации [м2]	1
Инструмент	2
Рабочее давление [Бар]	6
Макс. вылет руки [м]	6
Рабочий угол [°]	180
Макс. высота установки [м]	2
Розетка для электроинструментов [№]	2
Быстроразъемное соединение для подачи воздуха [№]	2
Розетка для электроинструментов [№]	1
Быстроразъемное соединение для регулируемого воздуха [№]	1
Ø вакуумной насадки [мм]	50
Точечное освещение	•
Автоматическая очистка фильтра	•

4.7 Вакуумные колонны

**НТЕ 300**

Вакуумная колонна 2,2 кВт - 3 л.с. со встроенным шкафом

- Вакуумная башня для удаления микропыли, образующейся во время шлифовки и других процессов, предназначенная для одновременной поддержки двух электрических и или пневматических инструментов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	НТЕ 300
Цена	10.146,00 €
Насос с боковым каналом	•
Электроснабжение	380 В 3ф + N
Мощность [Вт]	2200/3
Вес [кг]	163
Макс. мощность розетки [Вт]	3600
Вакуум макс. [ммН2О]	2900
Шум [дБ(А)]	68
Емкость резервуара [л]	26
Производительность потока [м3/ч]	360
Поверхность фильтрации [м2]	3
Инструменты [№]	2
Рабочее давление [Бар]	6
Розетка для электроинструментов [№]	2
Быстроразъемное соединение для подачи воздуха [№]	2
Розетка для электроинструментов [№]	2
Быстроразъемное соединение для регулируемого воздуха [№]	2
Автоматическая очистка фильтра	•
Многофункциональный дисплей	•
Ø вакуумной насадки [мм]	34
Размеры (АxLxP) [см]	180 x 90 x 47



4.7 Вакуумные колонны

**НТЕ 100**

Вакуумная колонна 1,5 кВт - 2 л.с

- Вакуумная колонна для удаления микропыли, образующейся во время шлифовки и других процессов, предназначенная для одновременной поддержки двух электрических и или пневматических инструментов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	НТЕ 100
Цена	6.334,00 €
Насос с боковым каналом	•
Электроснабжение	230 В 1ф
Мощность [Вт]	1500/2
Вес [кг]	120
Макс. мощность розетки [Вт]	3600
Вакуум макс. [ммН2О]	2400
Шум [дБ(А)]	65
Емкость резервуара [л]	23
Производительность потока [м3/ч]	250
Поверхность фильтрации [м2]	1
Инструменты [№]	2
Рабочее давление [Бар]	6
Розетка для электроинструментов [№]	1
Быстроразъемное соединение для подачи воздуха [№]	2
Розетка для электроинструментов [№]	1
Быстроразъемное соединение для регулируемого воздуха [№]	2
Автоматическая очистка фильтра	•
Многофункциональный дисплей	1 x 50 / 2 x 34
Ø вакуумной насадки [мм]	140 x 58 x 45
Размеры (ШxDxГ) [см]	180 x 90 x 47

**PF 50**

Фильтр предварительной очистки (для вакуумного блока)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	PF 50
Цена	1.051,00 €
Вес [кг]	10
Емкость резервуара [л]	50
Ø вакуумной насадки [мм]	50
Размеры (ШxDxГ) [см]	77 x 58 x 58

4.7 Вакуумные колонны



PF 92

Предварительный фильтр (циклонический фильтр для турбин)

- Фильтрующие блоки для централизованных систем, подготовленные для подключения к турбинам
- Передняя дверца для легкого извлечения контейнера для пыли

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	PF 92
Цена	2.618,00 €
Вес [кг]	85
Емкость резервуара [л]	90
Рабочее давление [Бар]	6
Очистка фильтра	•
Ø вакуумной насадки [мм]	75
Размеры (ШхДхГ) [см]	165 x 72 x 66

4.8 Стандартные централизованные турбинные установки



HE 201 - HE 501 - HE 901

Одиночный насос

- Центральные вакуумные установки для удаления микропыли, образующейся во время шлифовки и других процессов, с системой автоматической очистки фильтра Rotor Jet System

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	HE201	HE501	HE901
Цена	6.404,00 €	8.539,00 €	11.292,00 €
Насос с бок. каналом	•	•	•
Электроснабжение	380в 3ф	380в 3ф	380в 3ф
Мощность [Вт]	2200/3	3000/4	5500/7.5
Вес [кг]	130	135	170
Вакуум макс. [ммН2О]	2900	2900	2900
Шум [дБ(А)]	65	65	70
Емкость резервуара [л]	50	50	50
Производ. потока [м3/ч]	320	390	550
Поверх. фильтр.[м2]	4	4	8
Инструменты [№]	2	3	5
Рабочее давление [Бар]	6	6	6
Авт. очистка фильтра	•	•	•
Ручная очистка фильтра	•	•	
Многофунк. дисплей	-	•	•
Многофунк. дисплей	-	•	•
Ø вакуум. насадки [мм]	75	75	75
Разм. (ШхДхГ) [см]	138 x 98 x 55	138 x 98 x 55	138 x 98 x 55

4.9 Стандартные централизованные турбинные установки



HE 501i - HE 901i - HE 1301i - HE 1801i - HE 1901i - HE 2001i


Турбина и инверторная система

- Идеальное решение для центральных вакуумных систем, требующих максимальной производительности вакуума и энергоэффективности

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	HE 501i	HE 901i	HE 1301i
Цена	11.067,00 €	14.381,00 €	16.235,00 €
Насос с бок. каналом	•	•	•
Электроснабжение	380 В 3ф	380 В 3ф	380 В 3ф
Мощность [Вт]	3000/4	5500/7.5	7500/10
Вес [кг]	140	200	230
Вакуум макс. [ммН2О]	2900	2900	2900
Шум [дБ(А)]	68	73	75
Емкость резерв. [л]	50	50	50
Производ. потока [м3/ч]		420	600 750
Повер. фильтр. [м2]	4	8	8
Инструменты [№]	4	6/7	8
Рабочее давление [Бар]		6	6
		6	
Авт. очистка фильт.	•	•	•
Ручная очис.а фильт.	•	•	•
Многофунк. дисплей	•	•	•
Многофунк. дисплей	•	•	•
Энергосбережение	Инвертор	Инвертор	Инвертор
Ø ID вакуум.	75	75	75
насад. [мм]			
Размеры (ШхДхГ) [см]	138 x 98 x 55	138 x 136 x 55	138 x 136 x 55

ТУРБИНЫ С ИНВЕРТОРНОЙ СИСТЕМОЙ

Инверторная система является идеальным решением для централизованных вытяжных систем, требующих максимальной производительности вытяжки и энергоэффективности.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	HE 1801i	HE 1901i	HE 2001i
Цена	24.998,00 €	27.975,00 €	32.649,00 €
Насос с бок.каналом	•	•	•
Электроснабжение	380 В 3ф	380 В 3ф	380 В 3ф
Мощность [Вт]	15000/20	11000/15	15000/20
Вес [кг]	270	290	385
Вакуум макс. [ммН2О]	3500	3200	3500
Шум [дБ(А)]	80	80	80
Емкость резерв.[л]	50	50	50
Производ. потока [м3/ч]	1300	1000	1100
Повер. фильтр. [м2]	8	10	10
Инструменты [№]	12	14	16
Рабочее давл. [Бар]	6	6	6
Авт. очистка фильт.	•	•	•
Ручная очистка фильтра	•	•	•
Многофунк. дисплей	•	•	•
Многофунк. дисплей	•	•	•
Энергосбережение	Инвертор	Инвертор	Инвертор
Ø ID вакуумной насадки [мм]	75	100	100
Размеры (ШхДхГ) [см]	138 x 136 x 55	138 x 136 x 80	138 x 136 x 80



Прямая техническая поддержка

Мониторинг производительности в реальном времени



Инженерная поддержка по всему миру



Цифровые технические документы



Раздел технической информации

4.9 Стандартные централизованные турбинные установки

INDUSTRY 4.0

НОВИНКА



KR2AS

Мобильная турбина 1,5 кВт - 2 л.с. со встроенной рабочей станцией и шкафами

- Мобильная турбина на рабочем месте мощностью 1,5 кВт с автоматической системой очистки фильтра
- Гибкая, компактная и готовая к работе (без установки).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	KR2AS
Цена	5.800,00 €
Насос с боковым каналом	•
Электроснабжение	230V 1ph
Мощность [Вт/л.с.]	1500/2
Вес [кг]	115
Вакуум макс. [ммН2О]	2400
Шум [дБ(А)]	65
Емкость резервуара [л]	23
Производ. потока [м3/ч]	250
Поверхность фильтрации [м2]	1
Инструменты [№]	2
Рабочее давление [Бар]	6
Автоматическая очистка фильтра	•
Ø вакуумной насадки [мм]	50
Размеры (ШхДхГ) [см]	136 x 98 x 62
Интеллект. дисплей [дюйм]	4.3
Автоматическая очистка фильтра	•
Ручная очистка фильтра	•
Раздел управления двигателем	•
Раздел управления фильтрами	•
Раздел технической информации	•
Удаленная диагностика	•
Дистанционное управление	•
Wifi соединение	•

Оборудование	Арт.№
Антистатический шланг в сборе 5м Ø29 мм электр.	9GAT02001/AS
Поворотный рычаг	054.1613/C
Держатель шланга/кабеля	038.1306
Отсек для хранения	023.1613/C
Полное антистат. соединение у с 1 крышкой	68.092/X
Перфорир. доска с крючками 10 шт. в комп.	021.1613/C
Держатель катушки	036.1613/C
Комплект из 3 пред. флис.мешок конт. для пыли	045.1612/3
Регулятор давления воздуха	9GP01002

Принадлежности KR2A	Кол-в	Арт.№
Цена		340,00 €
H14 ФИЛЬТР ДЛЯ KR2-KR2A	1	106.1613

Отсканируйте QR-код
и посмотрите демонстрационное видео



4.9 Стандартные централизованные турбинные

INDUSTRY 4.0

НОВИНКА



HE 201S - HE 501S - HE 901S

Одиночный насос

- Центральные вакуумные установки для удаления микропыли, образующейся во время шлифовки и других процессов, с системой автоматической очистки фильтра Rotor Jet System

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	HE 201S	HE 501S	HE 901S
Цена	7.500,00 €	9.000,00 €	12.000,00 €
Насос с бок.м каналом	•	•	•
Электроснабжение	380V 3ph	380V 3ph	380V 3ph
Мощность [Вт]	2200/3	3000/4	5500/7.5
Вес [кг]	130	135	170
Вакуум макс. [ммН2О]	2900	2900	2900
Шум [дБ(А)]	65	65	70
Емкость резерв. [л]	50	50	50
Производ. потока [м3/ч]		320	390 550
Поверх. фильтр. [м2]	4	4	8
Инструменты [№]	2	3/4	5
Рабочее давл. [Бар]	6	6	6
Размер интеллект. диспл. [дюйм]	4.3	4.3	4.3
Авт. очистка фильтра	•	•	•
Руч.очистка фильтра	•	•	•
Ø вакуумной насадки [мм]	75	75	75
Размеры (АxLxP) [см]	138 x 98 x 55	138 x 98 x 55	138 x 98 x 55
Раздел управ. двигателем	•	•	•
Раздел управ. фильтрами	•	•	•
Раздел тех. инфо.	•	•	•
Удаленная диагн.	•	•	•
Дистанционное управление	•	•	•
Подключение к локальной сети	•	•	•

4.9 Стандартные централизованные турбинные установки

INDUSTRY 4.0

НОВИНКА



HE 501iS - HE 901iS - HE 1301iS


Турбина с инверторной системой

- Идеальное решение для центральных вакуумных систем, требующих максимальной производительности вакуума и энергоэффективности

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ HE 501i	HE 901i	HE 1301i	
Цена	12.000,00 €	15.000,00 €	17.000,00 €
Насос с бок. каналом	•	•	•
Электроснабжение	380 В 3ф	380 В 3ф	380 В 3ф
Мощность [Вт]	3000/4	3000/4	5500/7,5
Вес [кг]	140	140	200
Вакуум макс. [ммН2О]	2900	2900	2900
Шум [дБ(А)]	68	68	73
Емкость резерв. [л]	50	50	50
Производ. потока [м3/ч]		420	420 600
Поверх. фильтр. [м2]	4	4	8
Инструменты [№]	4	4	6/7
Рабочее давл. [Бар]	6	6	6
Размер интеллект. диспл. [дюйм]	4.3	4.3	4.3
Авт. очистка фильт.	•	•	•
Руч.очистка фильтра	•	•	•
Энергосбережение	Инвертор	Инвертор	Инвертор
Ø вакуумной насадки [мм]	75	75	75
Размеры (АxLxP) [см]	138 x 98 x 55	138 x 98 x 138 x 55	138 x 136 x 55
Раздел управления двигателем	•	•	•
Раздел управления фильтрами	•	•	•
Раздел тех. инфо.	•	•	•
Удаленная диаг.	•	•	•
Дистанционное управление	•	•	•
Подключение к локальной сети	•	•	•

ТУРБИНЫ С ИНВЕРТОРНОЙ СИСТЕМОЙ

Инверторная система является идеальным решением для централизованных вытяжных систем, требующих максимальной производительности вытяжки и энергоэффективности.



КОЛИЧЕСТВО ИНСТРУМЕНТОВ

4.9 Стандартные централизованные турбинные 4.0

Промышленные
4.0

НОВИНКА



HE 1801iS - HE 1901iS - HE 2001iS

Турбина с инверторной системой


- Идеальное решение для центральных вакуумных систем, требующих максимальной производительности вакуума и энергоэффективности

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ HE 1801iS HE 1901iS HE 2001iS

Цена	25.500,00 €	28.000,00 €	33.000,00 €
Насос с боковым каналом	•	•	•
Электроснабжение	380 В 3ф	380 В 3ф	380 В 3ф
Мощность [Вт]	15000/20	11000/15	15000/20
Вес [кг]	270	290	385
Вакуум макс. [ммН2О]	3500	3200	3500
Шум [дБ(А)]	80	80	80
Емкость резерв. [л]	50	50	50
Производ. потока [м3/ч]		1000	1100 1300
Поверх. фильтр.[м2]	8	10	10
Инструменты [№]	12	14	16
Рабочее давл. [Бар]	6	6	6
Размер интеллект.	4.3	4.3	4.3
интеллект. диспл. [дюйм]			
Авт. очистка фильт.	•	•	•
Руч.очистка фильтра	•	•	•
Энергосбережение	Инвертор	Инвертор	Инвертор
Ø вакуумной насадки [мм]	75	100	100
Разм. (ШхДхГ) [см]	138 x 136 x 55	138 x 136 x 80	138 x 136 x 80
Раздел управления двигателем	•	•	•
Раздел управления фильтрами	•	•	•
Раздел технической информации	•	•	•
Удаленная диаг.	•	•	•
Дистанционное управление	•	•	•
Подключение к локальной сети	•	•	•

ТУРБИНЫ С ИНВЕРТОРНОЙ СИСТЕМОЙ

Инверторная система является идеальным решением для централизованных вытяжных систем, требующих максимальной производительности вытяжки и энергоэффективности.



4.9 Стандартные централизованные турбинные установки

INDUSTRY 4.0

НОВИНКА



HE 2301i - HE 3001i - HE 4001i

Турбина с инверторной системой

- интеллектуальные турбины 4.0 с технологией Inverter, оснащенные 7-дюймовой сенсорной панелью, которая позволяет осуществлять прямую дистанционную помощь и поддержку

Отсканируйте QR-код
и посмотрите демонстрационное видео




ТУРБИНЫ С ИНВЕРТОРНОЙ СИСТЕМОЙ

Инверторная система является идеальным решением для централизованных вытяжных систем, требующих максимальной производительности вытяжки и энергоэффективности.



МАКС. МОЩНОСТЬ



КОЛИЧЕСТВО ИНСТРУМЕНТОВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	HE 2301i	HE 3001i	HE 4001i
Цена	31.458,00 €	40.446,00 €	50.558,00 €
Насос с бок. каналом	•	•	•
Электроснабжение	380 В 3ф	380 В 3ф	380 В 3ф
Мощность [Вт]	7500/10	11000/15	15000/20
Вес [кг]	230	290	400
Вакуум макс. [ммН2О]	2900	3200	3500
Шум [дБ(А)]	75	80	80
Емкость резерв. [л]	50	50	50
Производ. потока [м3/ч]		800	1100 1300
Поверх. фильтр. [м2]	8	10	10
Инструменты [№]	9	14	18
Рабочее давл. [Бар]	6	6	6
Размер интеллект. диспл. [дюйм]	7	7	15
Авт. очистка фильт.	•	•	•
Руч. очистка фильт.	•	•	•
Раздел управления двигателем	•	•	•
Раздел управления фильтрами	•	•	•
Раздел тех. видео	•	•	•
Удаленный диаг. тех. информации	•	•	•
Дистанционное управление	•	•	•
Подключение к локальной сети	•	•	•
Энергосбережение	•	•	•
Ø вакуумной насадки [мм]	100	100	100
Раз. (ШхДхГ) [см]	138 x 136 x 90	138 x 136 x 90	138 x 136 x 90

4.10 Терминалы

**HV 3000**

Поворотный кронштейн для блока управления падением - 3 м

- Поворотный кронштейн длиной 3 м, усиленный окрашенной сталью и настенной опорой. Терминал в комплект не входит
- Подходит для всех участков, где проводятся работы по шлифовке и подготовке к покраске, позволяет работать без труб и кабелей, проходящих по земле

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	HV 3000
Цена	1.834,00 €
Вес [кг]	47
Максимальный вылет руки [м]	3
Рабочий угол [°]	180
Макс. [м]	4,5

**HV 6000**

Поворотный кронштейн для блока управления падением - 6 м

- 6-метровый поворотный кронштейн, усиленный окрашенной сталью и настенной опорой. Терминал в комплект не входит
- Подходит для всех участков, где проводятся работы по шлифовке и подготовке к покраске, позволяет работать без труб и кабелей, проходящих по земле

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	HV 6000
Цена	3.001,00 €
Вес [кг]	80
Максимальный вылет руки [м]	6
Рабочий угол [°]	180
Макс. высота установки [м]	4,5

**HF 3000 - HF 3000A**

Поворотный кронштейн для блока управления падением – 3м

- 6-метровый поворотный кронштейн, усиленный окрашенной сталью и настенной опорой. Терминал в комплект не входит
- Подходит для всех участков, где проводятся работы по шлифовке и подготовке к покраске, позволяет работать без труб и кабелей, проходящих по земле

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	HF 3000	HF 3000A
Цена	2.314,00 €	2.663,00 €
Вес [кг]	47	47
Макс.вылет руки [м]	3	3
Рабочий угол [°]	180	180
Макс.высота уст. [м]	2	2
Роз.а для электроинстр. [№]	2	2
Инструменты для пнев. быстроразъемного соедин. [№]	2	2
Рег. быстроразъемное соединение [№]	1	1
Ø вакуумной насадки [мм]	1x50/2x34	1x50/2x34
Инструменты [мм]	2	2
Автоматический запуск	-	•

4.10 Терминалы



HF 6000 - HF 6000A

Поворотный кронштейн со встроенным блоком управления и подсветкой - 6 м

- 6-метровый поворотный кронштейн, усиленный окрашенной сталью, и настенная опора. Встроенный терминал и освещение
- Подходит для всех участков, где проводятся работы по шлифовке и подготовке к покраске, позволяет работать без труб и кабелей, тянущихся по земле

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	HF 6000	HF 6000A
Цена	3.800,00 €	4.285,00 €
Вес [кг]	80	80
Максимальный вылет руки [м]	6	6
Рабочий угол [°]	180	180
Максимальная высота установки [м]	2	2
Розетка для электроинструментов [№]	2	2
Инструменты для пнев. быстроразъемного соед.[№]	2	2
Розетка для электроинструментов [№]	1	1
Рег. Быстроразъемное соединение [№]	1	1
Ø вакуумной насадки [мм]	1x50/2 x34	1x50/2x34
Инструменты [мм]	2	2
Автоматический запуск	-	•
Точечное освещение	•	•



EP1AC - EP1P

Устройство управления падением 1 пользователь

- Сервисный терминал для удаления микропыли, образующейся во время шлифовки или других процессов, а также для подключения пневматических и электрических инструментов
- Один пользователь, автоматические электрические и пневматические розетки, ручной и автоматический дистанционный запуск, система ручного отключения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	EP1AC	EP1P
Цена	825,00 €	591,00 €
Вес [кг]	4	4
Размеры (ШxDxГ) [см]	30x20x20	30x20x20
Розетка для электроинструментов [№]	1	-
Инструменты для пнев. быстроразъемного соед.[№]	1	1
Рег. Быстроразъемное соединение [№]	1	1
Ø вакуум.насад. [мм]	1 x 50 / 1 x 34	1 x 50 / 1 x 34
Инструменты [мм]	1	1
Автоматический запуск	EP*	P**
Ручное отключение	•	•

EP: электро - пневматический

**P: пневматический

4.10 Терминалы



EP3 - EP3A - EP3C


Блок управления падением - 2 пользователя

- Сервисный терминал для удаления микропыли, образующейся при шлифовании или других процессах, а также для подключения пневматических и электрических инструментов
- Два пользователя, автоматические электрические и пневматические розетки, ручной и автоматический дистанционный запуск (EP3A & EP3C), система ручного отключения (EP3C)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	EP3	EP3A	EP3C
Цена	690,00 €	1.117,00 €	1.561,00 €
Вес [кг]	6	6	6
Размеры (ШхДхГ) [см]	44x44x20	44x44x20	44x44x20
Розетка для электроинструментов [№]	2	2	2
Инструменты для пнев. быстроразъемного соед. [№]	2	2	2
Рег. Быстроразъемное соединение [№]	1	1	1
Ø вакуум. насад.[мм]	1x50/2x34	1x50/2x34	1x50/2x34
Инструменты [мм]	2	2	2
Авт. запуск	-	EP*	EP*
Авт. отключение	-	-	•

EP: электро - пневматический

**P: пневматический



PE1 - PE1A - PE1C - PE1S

Многофункциональные клеммы для скрытого монтажа

- Терминалы серии PE могут быть встроенными или настенными в рабочих зонах, где желательно оптимизировать доступное пространство.
- Терминалы серии PE1 могут обслуживать одного пользователя и имеют функции ручного отключения (PE1 - PE1A - PE1C), автоматического запуска (PE1A - PE1C), автоматического отключения (PE1C).

ТЕХ. ДАННЫЕ	PE1	PE1A	PE1C	PE1S
Цена	554,00 €	766,00 €	1.180,00 €	766,00 €
Вес [кг]	5	5	9	5
Раз.(ШхДхГ) [см]	60 x 25 x 18	60 x 25 x 18	52 x 48 x 18	60 x 25 x 18
Розетка для эл.-инстр. [№]	1	1	1	-
Инстр. для пнев. быстроразъемного соединения [№]	1	1	1	-
Розетка для Эл.-инстр. [№]	2	-	1	3
Рег. Быстрораз. соединение [№]	1	1	1	1
Ø вакуум. насадки [мм]	1x50/1x34	1x50/1x34	1x50/1x34	
Инструменты [мм]	1	1	1	-
Авт. Запуск	-	•	•	-
Руч. отключение	•	•	•	-
Авт. отключение	-	-	•	-

4.10 Терминалы



PE2 - PE2A

Многофункциональные клеммы для скрытого монтажа

- Терминалы серии PE могут быть встроенными или настенными в рабочих зонах, где желательно оптимизировать доступное пространство.
- Терминалы серии PE2 могут обслуживать двух пользователей и оснащены функциями ручного отключения и автоматического запуска (PE2A)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	PE2	PE2A
Цена	936,00 €	1.179,00 €
Вес [кг]	9	9
Размеры (ШхДхГ) [см]	52 x 48 x 18	52 x 48 x 18
Розетка для электроинструментов [№]	2	2
Инструменты для пнев. быстроразъемного соед. [№]	2	2
Розетка для электроинструментов [№]	1	1
Рег. Быстроразъемное соединение [№]	1	1
Ø вакуум.насадки [мм]	2 x 50 / 2 x 34	2 x 50 / 2 x 34
Инструменты [мм]	2	2
Автоматический запуск	-	•
Ручное отключение	•	•



PT 102A - PT 102C

Вышка блока управления

- Сервисный терминал для удаления микропыли, образующейся во время шлифовки или других процессов, и для подключения пневматических и электрических инструментов.
- Оснащены автоматическим запуском и ручным отключением. Только PT102C оснащен автоматическим отключением

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	PT 102A	PT 102C
Цена	1.782,00 €	2.281,00 €
Вес [кг]	22	22
Размеры (ШхДхГ) [см]	93 x 60 x 22	93 x 60 x 22
Инструменты [мм]	2	2
Инструменты для пнев. быстроразъемного соед. [№]	2	2
Рег. Быстроразъемное соединение [№]	1	1
Ø вакуум. насадки [мм]	2 x 50 / 2 x 34	2 x 50 / 2 x 34
Автоматический запуск	•	•
Автоматическое отключение	-	•
Ручное отключение	•	•

4.10 Терминалы



РТ 202А - РТ 202С

Башня блока управления

- Сервисный терминал для удаления микропыли, образующейся во время шлифовки или других процессов, а также для подключения пневматических и электрических инструментов
- Они оба оснащены автоматическим пуском и ручным отключением, а также шкафом для хранения. Только модель РТ202С оснащена автоматическим отключением

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	РТ 202А	РТ 202С
Цена	2.160,00 €	2.663,00 €
Вес [кг]	33	33
Размеры (ШхДхГ) [см]	180 x 60 x 22	180 x 60 x 22
Инструменты [мм]	2	2
Инструменты для пнев. быстроразъемного соед. [№]	2	2
Рег. Быстроразъемное соединение [№]	1	1
Ø вакуум. насадки [мм]	2 x 50 / 2 x 34	2 x 50 / 2 x 34
Автоматический запуск	•	•
Автоматическое отключение	-	•
Ручное отключение	•	•



4.11 АТЕХ

Турбинные установки



АТЕХ KR2A

Мобильная турбина 1,5 кВт - 2 л.с. со встроенной рабочей станцией

- Мобильная турбина Atex Zone 22 с мобильной рабочей станцией мощностью 1,5 кВт и автоматической системой очистки фильтра.
- Гибкая, компактная и готовая к работе (без установки). Возможность одновременного подключения двух пневматических и/или электрических инструментов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	KR2A АТЕХ
Цена	5.926,00 €
Насос с боковым каналом	•
Электроснабжение	400V 3ph
Мощность [Вт/л.с.]	1500/2
Вес [кг]	115
Вакуум макс. [ммН2О]	2400
Шум [дБ(А)]	65
Емкость резервуара [л]	23
Производ. потока [м3/ч]	250
Пов. фильтр. [м2]	1
Инструменты [№]	2
Рабочее давление [Бар]	6
Авт. очистка фильтра	•
Ø вакуумной насадки [мм]	1 x 50 / 2 x 34
Размеры (ШхДхГ) [см]	136 x 98 x 62
Зона 22 Atex	•

АТЕХ HE 201 - HE 501 - HE 901

Одиночный насос

- Центральные вакуумные установки Atex Zone 22 для удаления микропыли, образующейся при шлифовке и других процессах, с системой автоматической очистки фильтра Rotor Jet System
- Отличная вакуумная производительность, высокая надежность, высокая эффективность фильтрации (99,5%), циклоническая система предварительной фильтрации и электронная панель управления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	HE201	HE501	HE901
Цена	10.117,00 €	11.057,00 €	14.339,00 €
Насос с бок.каналом	•	•	•
Электроснабжение	380V 3ph	380V 3ph	380V 3ph
Мощность [Вт]	2200/3	3000/4	5500/7.5
Вес [кг]	130	135	170
Вакуум макс. [ммН2О]	2900	2900	2900
Шум [дБ(А)]	65	65	70
Емкость резерв. [л]	50	50	50
Производ. поток. [м3/ч]	320	390	550
Пов. фильтр. [м2]	4	4	8
Инструменты [№]	2	3/4	5
Рабочее давл. [Бар]	6	6	6
Руч. очистка фильтра	•	•	•
Раз. управ. двиг.	•	•	•
Мульт.дисплей	-	•	•
Мульт.дисплей	-	-	-
Ø ID вакуум. насад. [мм]	75	75	75
Раз. (ШхДхГ) [см]	138 x 98 x 55	138 x 98 x 55	138 x 98 x 55
Зона 22 Atex			




4.11 ATEX

Турбины централизованных установок



ТУРБИНЫ С ИНВЕРТОРНОЙ СИСТЕМОЙ

Инверторная система является идеальным решением для централизованных вытяжных систем, требующих максимальной производительности вытяжки и энергоэффективности.

ATEX HE 501i - HE 901i - HE 1301i - HE 1801i
HE 1901i - HE 2001i

Турбина с инверторной системой

- Идеальное решение для центральных вакуумных систем, требующих максимальной производительности вакуума и энергоэффективности

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	HE 501i	HE 901i	HE 1301i
Цена	12.359,00 €	17.534,00 €	20.645,00 €
Насос с боковым каналом	•	•	•
Электроснабжение	380V 3ph	380V 3ph	380V 3ph
Мощность [Вт]	3000/4	5500/7.5	7500/10
Вес [кг]	140	200	230
Вакуум макс. [ммН2О]	2900	2900	2900
Шум [дБ(А)]	68	73	75
Емкость резервуара [л]	50	50	50
Производ. потока [м3/ч]		420	600/750
Пов. фильтрации [м2]	4	8	8
Инструменты [№]	4	6/7	8
Рабочее давление [Бар]		6	6
Авт. очистка фильтра	•	•	•
Ручная очистка фильтра	•	•	•
Мульт.дисплей	•	•	•
Отобр. работы фильтра -	-	-	-
Энергосбережение	Инвертор	Инвертор	Инвертор
Ø вакуумной насадки [мм]	75	75	75
Раз. (ШхДхГ) [см]	138 x 98 x 55	138 x 136 x 55	138 x 136 x 55
Зона 22 ATEX	•	•	•

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	HE 1801i	HE 1901i	HE 2001i
Цена	29.773,00 €	31.458,00 €	34.828,00 €
Насос с боковым каналом	•	•	•
Электроснабжение	380 В 3ф	380 В 3ф	380 В 3ф
Мощность [Вт]	15000/20	11000/15	15000/20
Вес [кг]	270	290	385
Вакуум макс. [ммН2О]	3500	3200	3500
Шум [дБ(А)]	80	80	80
Емкость резерв.[л]	50	50	50
Производ. потока [м3/ч]	1000	1100	1300
Пов. фильтрации [м2]	8	10	10
Инструменты [№]	12	14	16
Рабочее давл. [Бар]	6	6	6
Авт. очистка фильтра	•	•	•
Руч. очистка фильтра	•	•	•
Мульт.дисплей	•	•	•
Мульт.дисплей	•	•	•
Энергосбережение	Инвертор	Инвертор	Инвертор
Ø вакуум. насадки [мм]	75	100	100
Раз. (ШхДхГ) [см]	138 x 136 x 55	138 x 136 x 55	138 x 136 x 55
Зона 22 ATEX	•	•	•

4. СИСТЕМЫ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ


4.11 АТЕХ

Турбины централизованных установок



ТУРБИНЫ С ИНВЕРТОРНОЙ СИСТЕМОЙ

Инверторная система является идеальным решением для централизованных вытяжных систем, требующих максимальной производительности вытяжки и энергоэффективности.



АТЕХ HE 2301i - HE 3001i - HE 4001i

Одиночный насос

- Идеальное решение для центральных вакуумных систем, требующих максимальной производительности вакуума и энергоэффективности

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ HE 2301i	HE 3001i	HE 4001i	
Цена	34.829,00 €	43.817,00 €	53.928,00 €
Насос с бок.каналом	•	•	•
Электроснабжени	380в 3ф	380в 3ф	380в 3ф
Мощность [Вт]	7500/10	11000/15	15000/20
Вес [кг]	230	290	400
Вакуум макс. [ммН2О]	2900	3200	3500
Шум [дБ(А)]	75	80	80
Емкость резерв. [л]	50	50	50
Производ. потока [м3/ч]	800	1100	1300
Пов. фильтрации [м2]	8	10	10
Инструменты [№]	9	14	18
Рабочее давл.[Бар]	6	6	6
Размер интеллек. дисп. 7"	7"	15"	
Авт. очистка фильтра	•	•	•
Руч. очистка фильтра	•	•	•
Разд.управ. двиг.	•	•	•
Разд.управ. фильтр.	•	•	•
Раздел тех. видео	•	•	•
Разд.тех. инфо.	•	•	•
Удаленный диаг. Тех.	•	•	•
Удаленная диаг.	•	•	•
Подкл. к локал. сети	•	•	•
Энергосбережение	•	•	•
Ø вакуум. насадки [мм]	100	100	100
Раз. (ШхДхГ) [см]	138 x 136 x 90	138 x 136 x 90	138 x 136 x 90
Зона 22 ATEX	•	•	•

4.11 ATEX

Пылесосы и фильтры предварительной очистки



ATEX KX 135MN - KX 135AN

Пневматический автоматический пылесос ATEX

- Пневматический пылесос ATEX Zone 22, разработанный для низкого потребления сжатого воздуха при сохранении оптимальной производительности вакуума.
- Обе версии оснащены встроенной системой звукоизоляции, пневматической системой Вентури и рабочей станцией. Модель KX135AN оснащена функцией автоматического включения и выключения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	KX 135MN	KX 135AN
Цена	2.359,00 €	2.921,00 €
Вес [кг]	20	20
Вакуум макс. [ммН2О]	1900	1900
Шум [дБ(А)]	68	68
Емкость резервуара [л]	30	30
Производ. потока [м3/ч]	140	140
Пов. фильтрации [м2]	1	1
Инструменты [№]	1	1
Инструменты для пневматического быстросъемного соединения [№]	1	1
Рабочее давление [Бар]	6	6
Расход воздуха [л/мин]	700	700
Ø вакуумной насадки [мм]	34	34
Автоматический запуск	•	•
Зона 22 ATEX	•	•



PFX 50

Фильтр предварительной очистки (для вакуумного блока)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	PFX 50
Цена	1.416,00 €
Вес [кг]	14
Емкость резервуара [л]	50
Пов. фильтрации [м2]	1
Рабочее давление [Бар]	6
Авт. очистка фильтра	-
Ø вакуумной насадки [мм]	50
Размеры (ШхДхГ) [см]	80 x 58 x 58
Зона 22 ATEX	•

4. СИСТЕМЫ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ

4.11 АТЕХ

Клеммы и предварительный фильтр



АТЕХ EP3X - EP3CX

Блок управления падением АТЕХ - 2 пользователя

- Сервисный терминал для зоны АТЕХ 22 для удаления микропыли, образующейся во время шлифовки или других процессов, а также для подключения пневматических и электрических инструментов
- Два пользователя, автоматические электрические и пневматические розетки, ручной запуск (EP3X), автоматический запуск (EP3CX) и система автоматического отключения (EP3CX)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	EP3X	EP3CX*
Цена	901,00 €	1.755,00 €
Вес [кг]	6	8
Размеры (ШхДхГ) [см]	44 x 44 x 20	44 x 44 x 20
Инстр.для пнев. быстроразъемного соед. [№]	2	2
Рег. воздуш. быстрораз. соед. [№]	1	1
Ø вакуум. насадки [мм]	1 x 50 / 2 x 34	1 x 50 / 2 x 34
Инструменты [№]	2	2
Авт. запуск	-	•
Авт. отключение	-	•
Ручное включение	•	-
Зона 22 ATEX	•	•

* С KR704X - коробка

АТЕХ PE1CX

Монтируемый терминал АТЕХ с автоматической системой CUT - OFF - 1 пользователь

- Терминалы серии PE могут быть встроенными или настенными в рабочих зонах, где желательно оптимизировать имеющееся пространство.
- Он может обслуживать одного пользователя и оснащен функциями автоматического запуска и автоматического отключения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	PE1CX
Цена	1.630,00 €
Вес [кг]	9
Размеры (ШхДхГ) [см]	60 x 25 x 18
Инстр. для пнев. быстроразъемного соед. [№]	1
Рег. воздушное быстроразъемное соединение [№]	1
Ø вакуумной насадки [мм]	1 X 50 / 1 X 34
Инструменты [№]	1
Автоматический запуск *	•
Автоматическое отключение	•

* С KR704X - коробка



АТЕХ PFX 92

Предфильтр (для турбин)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	PFX 92
Цена	4.145,00 €
Вес [кг]	70
Емкость резервуара [л]	35
Пов. фильтрации [м2]	8
Рабочее давление [Бар]	6
Чистка фильтра	•
Ø вакуумной насадки [мм]	75
Размеры (ШхДхГ) [см]	148 x 63 x 55
Зона 22 ATEX	RUPES-Catalogue 2023 Ed.1 - 2023 169



4.12 Принадлежности



KC28

Многоцелевая тележка для профессиональных пылесосов, 4 держателя в комплекте

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	KC28/STD
Цена	694,00 €
Вес [кг]	32
Размеры (ШхДхГ) [см]	50 x 86,12 x 91,07

KC28 Комплект удлинителей (опция)	Кол-в	Цена
016.1110/С - Панели с крючками	1	164,00 €
Принадлежности, входящие в комплект 016.1110/С		Код
1x Комплект с 5 длинными двойными крючками		039.1612/5
1x Комплект с 5 длинными и прямыми крючками		041.1612/5
1x Комплект с 5 короткими крючками		040.1612/5



4.12 Принадлежности

**Большая полка**


Для стационарной системы KS260 061.1106/C

КОД	056.1106/C
Цена	77,50 €
Описание	Большая полка 37x35 см

**Маленькая полка**


Для стационарной системы KS260 061.1106/C

КОД	057.1106/C
Цена	69,00 €
Описание	Маленькая полка 37x20 см

**Комплектный кронштейн для стационарной системы 300**

КОД	054.1106/C	9GC02006/5
Цена	78,00 €	23,80 €

Описание Полностью оборуд. рука Пластиковые зажимы с заклепками KIT (5pz)

**Стационарная система для KS 300**

КОД	161.1106/C
Цена	449,00 €
Описание	Стационарная система для вакуумных установок KS300

**Ручка для переноски**

Для мобильных пылесосов

КОД	157.1108
Цена	33,70 €
Модели	Для вакуумных агрегатов серии S245/S145

4.12 Принадлежности



Длинные двойные крюки для стационарной системы KS

КОД	039.1612/5
-----	------------

Цена	29,20 €
------	---------

Описание Комплект с 5 длинными двойными крючками



Длинные прямые крюки для стационарной системы KS

КОД	041.1612/5
-----	------------

Цена	12,80 €
------	---------

Описание Комплект с 5 длинными и прямыми крючками



Короткие крючки для стационарной системы KS

КОД	040.1612/5
-----	------------

Цена	13,30 €
------	---------

Описание Комплект с 5 короткими крючками

4.12 Принадлежности



Фильтрующий мешок из полистирола

КОД	063.1106/5	121.500/3
Цена	93,50 €	39,60 €
Описание	Флисовая сумка	Флисовая сумка
Модели	KS260EN/EPN KS935E - AS50M KS250E/EP	ТУРБИНА
Блок	5	3



Фильтрующий мешок TNT

КОД	130.1108/5
Цена	58,50 €
Описание	Флисовая сумка
Модели	S1 - S2
Блок	5



Бумажный фильтровальный мешок

КОД	023.1107/5
Цена	52,00 €
Описание	Пылесборный мешок
Модели	SV10E
Блок	5



Фильтр

КОД	021.1106/С	065.1108/2	038.1609	036.1108/2
Цена	55,70 €	53,90 €	12,50 €	31,20 €
Описание	Бумажный фильтр	Полиэф ирный фильтр	Фильтр для всасывани я жидкости	Бумажный фильтр
Модели	KS	S1 - S2	S235	S1 - S2
Блок	1	2	1	2

4.12 Аксессуары

Принадлежности для систем пылеудаления

КОД	Цена	Описание
9GT03013/C	48,80 €	Ø75/38 мм комплектное соединение
KR 700	369,00 €	Дистанционный запуск турбины - вверх для поворотного рычага Matic
KR 701	445,00 €	Дистанционный запуск турбины (активируется с помощью электрическим или пневматическим инструментом)
KR 702	445,00 €	Коробка с пневматическим автозапуском для п.2 клеммы
KR 704X	755,00 €	Коробка с пневматическим автозапуском для терминала п.4 atex ер3сх
008.1307/C	330,00 €	Настенная опора для ре1
009.1307/C	377,00 €	Настенная опора для ре2
9GT03042	16,20 €	2-сторонний переходник (система Festool серии VT)
9GT03048/C	36,20 €	Адаптер сервисных блоков управления
9GT03076	10,10 €	58/34 мм - поворотный адаптер Ø58/34 мм
037.1306	51,00 €	поддержка инструментов пт
038.1306	51,00 €	опора шланга пт
9.E228	85,00 €	поддержка инструментов ер3
9.E226	77,00 €	Поворотный кронштейн hf инструменты поддержка



4.12 Принадлежности

**Сборка антистатического конического шланга**

Для пневматических и электрических инструментов

КОД	Цена	Длина [м]	ØммИнструменты
9GAT02001/X	204,00 €	5	25 - 29 Электрический
9GAT02004/X	223,00 €	5	25 - 29 Пневматический
9GAT02025/X	253,00 €	5	29 - 38 Электрический
9GAT02019/X	301,00 €	5	29 - 38 Пневматический
9GAT02003/X	277,00 €	8	29 - 38 Электрический
9GAT02002/X	301,00 €	8	25 - 29 Пневматический
9GAT02026/X	301,00 €	8	29 - 38 Электрический
9GAT02023/X	396,00 €	8	29 - 38 Пневматический
9GAT02022/X	815,00 €	15	29 - 38 Пневматический

**Антистатический конусный шланг в сборе**

Для пневматических и электрических инструментов

КОД	Цена	Длина [м]	ØммИнструменты
9GAT02014/AS	92,50 €	5	25 Электрический
9GAT02001/AS	92,50 €	5	29 Электрический
9GAT02004/AS	211,00 €	5	29 Пневматический
9GAT02003/AS	133,00 €	8	29 Электрический
9GAT02002/AS	261,00 €	8	29 Пневматический
9.1264/30/AS	627,00 €	30	-
9GAT02021/AS	327,00 €	10	29 Пневматический

**Сборка шланга**

Для пневматических и электрических инструментов

КОД	Цена	Длина [м]	ØммИнструменты
9GAT02014/C	69,50 €	5	25 Электрический
9GAT02001/C	69,00 €	5	29 Электрический
9GAT02004/C	165,00 €	5	29 Пневматический
9GAT02019/C	205,00 €	5	38 Пневматический
9GAT02003/C	104,00 €	8	29 Электрический
9GAT02002/C	217,00 €	8	29 Пневматический
9GAT02021/C	253,00 €	10	29 Пневматический
9GT03047/30	317,00 €	30	25 -
9.1264/30	216,00 €	30	29 -
9GT02022/C	461,00 €	15	38 Пневматический

4.12 Принадлежности



Резиновая фурнитура

КОД	Цена	Описание	Øмм
106.502	10,80 €	Резиновая клемма с резьбой	25
663.55/AS	13,70 €	Резьбовая клемма из антист. резины	29
107.502/C	19,50 €	Резьбовая резиновая клемма с регулятором потока	25
110.502/C	19,40 €	Резьбовая резиновая клемма с регулятором потока	29
9.E395/AS	42,10 €	Резьбовая клемма из антистатической резины	38



22-сторонние фурнитуры

КОД	Цена	Описание
68.092/X	38,70 €	2-стороннее соединение в комплекте с 1 вентилем для крана
68.091/X	52,50 €	2-ходовое соединение в комплекте с 2 клапанами хлопушками
077.1108	4,80 €	Резиновый колпачок Ø 50 мм - S145M



Поворотный разъем

КОД	Цена	Описание
040.1108	10,00 €	Вращающаяся муфта для труб Ø25/29/38 мм
041.1108	9,70 €	Резьбовой фитинг для резинового шланга Ø38 мм
9GT03076	10,10 €	Поворотный адаптер Ø58/34 мм



Черная эластолановая трубка 10x8

КОД	Цена	Описание	Длина
9GT03057/25	175,00 €	Полиуретановый шланг	25 мт

4.12 Принадлежности



Шарниры и рукава

КОД	Цена	Описание	Øмм
112.502	15,50 €	Резиновый шланг с резьбой "2в1"	29 - 29
113.502	15,50 €	Резиновый шланг с резьбой "2в1"	25 - 29
9GP10003	20,00 €	Быстроразъемное соединение - клапан - европрофиль	8 - 10
9GP08037	11,80 €	Быстроразъемное соединение - ниппель европрофиль	8 - 10
104.502	3,30 €	Быстроразъемное соединение - ниппель – евро профиль (резьба 1/4 "М)	

Шланги

КОД	Цена	Описание	Длина [м]	Øмм
9.1255	5,20 €	Шланг Evaflex X25мм	-	20
9GT03047/30	317,00 €	Шланг Evaflex (Рулон 30 м)	30	25
9.1264/30	216,00 €	Шланг Evaflex (Рулон 30 м)	30	29
9.1264/30/AS	627,00 €	Антистатический проводящий шланг evaflex (Рулон 30 м)	30	29
319.500/30	594,00 €	Шланг Evaflex (Рулон 30 м)	30	38
319.500/5	99,00 €	Шланг Evaflex (Рулон 5 м)	5	38
319.500/5/AS	125,00 €	Антистатический проводящий шланг evaflex (Рулон 5 м)	5	38
319.500/30/AS	745,00 €	Антистатический проводящий шланг evaflex (Рулон 5 м)	30	38
9GT02014/AS	57,00 €	Орегон антистатический шланг	-	50
9GT03027/5	138,00 €	Шланг Evaflex (Рулон 5 м)	5	50
9GT03027/30	899,00 €	Шланг Evaflex (Рулон 30м)	30	50

4. СИСТЕМЫ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ

4.12 Принадлежности



Кабельный соединитель

КОД	Цена	Описание
118.700/G	321,00 €	Кабельный соединитель
KIT10M	1.991,00 €	Комплект вакуумной линии 10 м
KIT20M	3.412,00 €	Комплект вакуумной линии 20 м
118.700/KIT	660,00 €	Комплектная распределительная коробка с расстоянием 3 м
117.700/G	208,00 €	Коробка для 9GAT02005/C

Шланги и резьбовые

КОД	Цена	Описание
9GE06002	23,70 €	Труба IMQ Ø40 мм 3 м
9GE06001	15,50 €	Ø40мм шланг линейный измеритель
9GE06003	16,70 €	Ø40 мм шланг - соединительная коробка
9GE06005	7,40 €	Ø75 мм шланг - соединительная коробка
9GE06004	9,50 €	Ø40 мм трубное соединение
9GE06006	12,80 €	Ø40 мм зажим для труб

Фурнитура

КОД	Цена	Описание
9GT03026/1	50,50 €	Алюминиевая труба Ø50мм 3м
323.500/1	97,50 €	Алюминиевая труба Ø75мм 3м
301.700/C	37,30 €	Винтовое соединение из полиэтилена в сборе Ø75 мм
308.700/C	73,00 €	PE 90° изгиб Ø75 мм
305.700/C	74,00 €	PE 45° изгиб Ø75 мм
9GAT02005/C	105,00 €	PE 3-сторонняя муфта Ø75 - 75 - 75мм
304.700/C	101,00 €	PE 3-сторонняя муфта 45°, Ø75 - 75 - 75мм
9GT03025/C	126,00 €	PE уменьшенный шунт Ø75 - 38/50 - 75 мм
308.700	8,40 €	PE колпачок Ø75 мм
9GT03013/C	48,80 €	Ø75/38 мм комплектное соединение
312.700/C	124,00 €	Изгиб с широким радиусом 90° Ø75 мм

DC2 - DC2W

Ручные клеммы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	DC2	DC2W
Цена	190,00 €	286,00 €
Размеры (ШхДхГ) [см]	22 x 12,5 x 12	19 x 21 x 12
Инструменты для пнев. быстроразъемного соед. [№]	-	2
Ø ID вакуумной насадки [мм]	2 x 34	2 x 34
Ручное отключение	•	•

4.12 Принадлежности



Подготовка воздуха

КОД	Цена	Описание
318.500	12,30 €	10x19 Рез. шланг линейный измеритель
9GT02001	7,80 €	Линейный метр шланга 10x12 Rilsan
9GP07004/C	97,50 €	Комп. невоzv/ (односторонних) клапанов 3/8"
9.E069	241,00 €	Группа обработки воздуха
9GP08001	9,35 €	Шланг с прямой резьбой 3/8M 12
9GP08095	19,80 €	"Т" резьбовая 12 - 12 - 12
9GP08002	17,20 €	90° Резьба 3/8M шланг 12



Держатель для всасывающего шланга

КОД	Цена	Описание
9GC02005	6,20 €	Двойной трубный зажим Ø75 мм - Ø40 мм
9GC02004	9,50 €	Ø50 мм воротник с заглушкой
9GC02001	14,20 €	Ø75 мм воротник с заглушкой
9.1739	3,00 €	Расширительный штекер Ø8 мм
9.1740/C	9,20 €	Вставка 8 с шайбой
9GM04001	18,50 €	Резьбовой стержень M10
9.1809	7,10 €	цепь 1 м
023.1301/C	224,00 €	Настенная пластина для EP3
9.Z808	10,10 €	Смазка для резьбы



Шланговые зажимы

КОД	Цена	Описание
9.4002	5,10 €	Ø38 мм зажим
9.4053	7,10 €	Ø75 мм зажим
9.4001	7,50 €	Ø90 мм зажим
9.E161	4,50 €	13x20 резиновый зажим для шланга

Кабель

КОД	Цена	Описание
9C3x2,5A000	5,80 €	Погонный метр кабеля 3x2.5
9C2x1,5A000	3,85 €	Погонный метр кабеля 2x1,5

4.12 Принадлежности



Поворотная втулка

КОД	Цена	Описание
051.1606	13,50 €	Вращающийся рукав для шланга Ø38 мм S235E - EP
050.1609	13,00 €	Вращающийся рукав для шланга Ø29 мм S235E - EP



Вставка для жидких щеток

КОД	Цена	Описание
007.1606	36,90 €	Насадка для сбора влаги



Колено для всасывающего шланга

КОД	Цена	Описание
003.1606	35,60 €	Изгиб для всасывающего шланга



Насадка для очистки ковровых покрытий/ твердого пола

КОД	Цена	Описание
008.1606	36,90 €	Насадка для ковровых покрытий/твердых полов



Удлинительная труба

КОД	Цена	Описание
005.1606	11,70 €	Удлинительная трубка 50 см для изгиба

4.12 Принадлежности



Прямой наконечник

КОД	Цена	Описание
048.1606	7,40 €	Большая насадка



Держатель щетки

КОД	Цена	Описание
006.1606	51,50 €	Держатель форсунки



Круглая щетка

КОД	Цена	Описание
049.1606	16,90 €	Всасывающая круглая щетка



Всасывающие принадлежности

КОД	Цена	Описание
9GT03056	3,75 €	Щетка - SV10E
9GT03034	2,25 €	D5 розетка D5 - SV10E
9GT03032	2,25 €	Насадка - SV10E
038.1107	14,30 €	Плечевой ремень - SV10E



Комплект для промышленной очистки

КОД	Цена	Описание
001.1609/C	151,00 €	Полный комплект для чистки S235E - EP/S130/S145/KS260



Всасывающая насадка с фильтром СК31

КОД	Цена	Описание
052.1607	104,00 €	Насадка для всасывающего шланга с круглой щеткой, маленькая щелевая насадка для обивки и 1 мешок для сбора пыли



Большой ковер - напольная насадка СК31

КОД	Цена	Описание
053.1607	242,00 €	Насадка для ковров/твердых полов



Прямая всасывающая насадка СК31/СК31F

КОД	Цена	Описание
057.1607	68,50 €	Вакуумная насадка для труднодоступных мест



Изогнутая пластиковая насадка СК31/СК31F

КОД	Цена	Оборудование	Описание
055.1607	33,10 €	СК31 - СК31F	Стандартная вакуумная насадка СК31FC



Щетка для нанесения пены СК31F

КОД	Цена	Оборудование	Описание
056.1607	198,00 €	СК31F - СК31FC	Комп. поролоновая щетка

4.12 Принадлежности



Фильтровальный мешок СК31

КОД	Цена	Ед.	Описание
054.1607	28,30 €	10	Фильтровальный мешок



Полное руководство по эксплуатации насадок СК31

КОД	Цена	Описание
051.1607	110,00 €	Полный впрыск - вытяжной пистолет



Пистолет для пены с кисточкой СК31F - FC

КОД	Цена	Оборудование	Описание
072.1607	272,00 €	СК31F - СК31FC	Пистолет для пены с кисточкой

КОД	Цена	Оборудование	Описание
9GT03032	2,25 €	СК31F - СК31FC	Вакуумная насадка для угла
9GAT02004/СК	193,00 €	-	Комплектный шланг СК 31 без насадки
050.1607	166,00 €	-	Комплектный шланг СК 31
9GT03052	33,20 €	-	Резиновый рукав Ø48 – 29мм
071.1607	53,00 €	СК31F	Щетка с жесткой щетиной



RUPES®

RUPES S.p.A a socio unico

Via Marconi, 3/A, loc. Vermezzo, 20071
Vermezzo con Zelo (MI) - Италия

T +39 - 02.94.69.41

F +39 - 02.94.94.10.40

E info_RUPES@RUPES.it

W www.RUPES.com

КВАЛИТЕТ

Нижний Новгород, Бульвар
Мещерский, д.7, корп.3, оф. 30
Тел. +7 (831) 269-80-72

info@qualitet.su
www.qualitet.su

В связи с постоянным стремлением к совершенствованию своей продукции, RUPES S.p.A. оставляет за собой право вносить любые технические или конструктивные изменения в свою продукцию без предварительного уведомления. Производитель не несет ответственности за ошибки при печати. Данный документ аннулирует и заменяет предыдущие.

Следуйте за нами:

