

**Ferrum**

металлическая мебель



СЕРИЯ «CLASSIC»

2019

# CLASSIC

совершенству нет предела

МЕБЕЛЬ ДЛЯ АВТОСЕРВИСОВ И МАСТЕРСКИХ

## PROFESSIONAL CLASSIC



## CLASSIC

Мебель соответствует самым высоким требованиям потребителей в любой сфере деятельности. Современный внешний вид, строгость линий и размеров, комфорт и удобство в использовании, отсутствие ощущения «громоздкости» при высокой прочности изделий отвечают требованиям эргономики, повышают производительность труда.







### ! ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ СЕРИИ CLASSIC

- ▶ направляющие ящиков на развёрнутом подшипнике, установлены при помощи зацепов;
- ▶ верстачные тумбы комплектуются сменным оцинкованным пандусом, покрытым порошковой краской;
- ▶ предусмотрены отверстия в опорах верстака для жесткого крепления к полу;
- ▶ покрытие изделий полиэфирной порошковой краской, с высокой механической, атмосферной стойкостью;
- ▶ верстаки дополнительно комплектуются перфорированными панелями, держателями инструмента, крючками, навесными шкафами и прочими аксессуарами.

### ! В СЕРИЮ CLASSIC ВХОДЯТ:

- верстаки
- передвижные верстаки
- инструментальные тележки
- стеллажи
- шкафы
- оборудование для автосервисов
- дополнительные опции.

### УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ

-  общая масса изделия
-  нагрузка на изделие
-  нагрузка на полку
-  нагрузка на ящик
-  габаритные размеры изделия ш/г/в, мм
-  центральный замок






# ВЕРСТАКИ

Ш 1000-2000

Г 686

В 845



## ПРИМЕРЫ КОМПЛЕКТАЦИИ



01.001G



01.101G




01.104G



01.205G



01.104(1,9)M



**1 Столешница.**  
Столешница 26 мм.  
МДФ, покрытая оцинкованным кожухом. Возможны другие варианты столешниц.

**2 Полка/стенка**  
подверстная для хранения инструмента.

**3 Тумба с дверцей.**  
Тумбы оснащены полками или выдвижными ящиками, различной комплектации.



**4 Перфорированный экран.**  
Нагрузка 250 кг.

**5 Ящики.**  
Ящики оснащены направляющими на развёрнутом подшипнике с нагрузкой 50 кг. Ручки из алюминиевого профиля.

**6 Сменный оцинкованный пандус.**  
Окрашен порошковой краской.



### Параметры ящиков (95% - выдвижение)

тип	размер внешний	размер внутренний	нагрузка
малый	422x597x78h мм	397x575x63h	50 кг
средний	422x597x161h мм	397x575x146h	50 кг
большой	422x597x327h мм	397x575x316h мм	100 кг



## ПЕРЕДВИЖНЫЕ ВЕРСТАКИ (тумбы в комплект не входят)

колёса

125

артикул	01.302C	платформа и столешница
	01.402	тумба
	01.411	тумба
столешница	1100x700x40h мм	
платформа	1005x600x30h мм	
в сборе	1260x700x970h мм	



артикул	01.302	платформа и столешница
	01.404	тумба
	01.405	тумба
столешница	1100x686x35h мм	
платформа	1005x600x30h мм	
в сборе	1260x686x980h мм	



артикул	01.303	платформа и столешница
	01.408	тумба
	01.411	тумба
01.408	тумба	
столешница	1605x686x35h мм	
платформа	1505x600x30h мм	
в сборе	1760x686x980h мм	



## ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА

RAL 3000/9007

RAL 3000

RAL 5015/9007

RAL 5015

RAL 9007



# CLASSIC

01.405RW тумба верстачная передвижная

Ferrum

СИНОНИМ СЛОВА НАДЕЖНОСТЬ



kg масса изделия **43,5 кг**

mm Габаритные размеры **500x690x765**

kg Нагрузка на тумбу/ящик **270/50 кг**

Цвет ящиков  
**RAL3000**  
**RAL5015**  
**RAL9007**




Передвижные тумбы серии «CLASSIC» оснащены колесами D100мм из бензостойкой резины. Колесо поворотное с тормозом 1шт.  
Колесо поворотное 1 шт. Колесо не поворотное 2 шт.

Тумба передвижная с одной стороны позволяет увеличить количество полезного места для хранения инструмента, не увеличивая общий объем занимаемый верстаком, с другой стороны появляется возможность переместить необходимый инструмент непосредственно к месту ремонта.

- Направляющие на зацепах
- Столешница – влагостойкая фанера толщиной 27 мм
- Интегрируется со всеми тумбами серии CLASSIC и Light
- Центральный замок на ящики
- Порошковая покраска корпуса в стандартные цвета «Феррум»

При необходимости передвижные тумбы устанавливаются под столешницу однотумбового и двухтумбового верстака серии «CLASSIC» (при таком использовании полку необходимо снять)



Столешница из фанеры толщиной 27 мм



Удобная съёмная стальная ручка



Колёса диаметром 100 мм



Центральный замок

www.ferrum.ru

CLASSIC

продукция этой серии выпускается с 1999г. Непрерывная работа над повышением качества сделала её востребованной большинством мастерских и автосервисов. На рынке гаражного оборудования слова «верстак» и «Феррум Классик» стали синонимами. Модельный ряд серии насчитывает более полусотни позиций.

# VSOP

01.405

тумба верстачная

Ferrum

проще, надёжнее, доступнее

серия  
ограничена!



масса изделия  
**38 кг**



Габаритные размеры  
**500x600x820**



Нагрузка на тумбу/ящик  
**200/50 кг**



Цвет ящиков  
**RAL3000**  
**RAL5015**  
**RAL9007**





в версии VSOP  
направляющие выполнены  
из цельнокатаного стального  
оцинкованного профиля


Тумбы этой серии просты по конструкции и доступны по цене. Качественная сборка и материалы позволяют оснащать ими производственные цеха, а презентабельный внешний вид подойдёт для современной мастерской или другой промышленной зоны.

- Направляющие из цельнокатаного металлического профиля.
- Центральный замок на ящики с логотипом "Феррум".
- Полная взаимозаменяемость с серией CLASSIC.
- Порошковая покраска корпуса в стандартные цвета "Феррум"

Тумбы VSOP интегрируются в серию CLASSIC



Порошковая  
покраска



Сменный  
пандус



Центральный  
замок

www.ferrum.ru

VSOP\*

Very Special Old Product особая специальная серия нашей продукции сочетает в себе привычную надёжность и качество, но спроектирована так, чтобы максимально сохранить ваш бюджет



### 02.006R тележка инструментальная



Настил на корпус бензо-маслостойкий коврик Ferrum



Направляющие H45 нагрузка на ящик 50 кг



Ручки ящиков алюмин. профиль



Возможность крепления опций



Колеса  $\varnothing$ -100 мм 2 непов./2 пов.



Порошковая покраска



Ящики сталь - 0,9 мм



Корпус сталь - 0,9 мм

**02.006R** нагрузка на тележку/ящик **250/50 кг**

Достоинствами тележек 02.006R и 02.006L являются простота и невысокая цена. Презентабельный внешний вид позволяет оснащать ими не только производственные цеха, но и современные автосервисы и другие производственные зоны



### 02.006L тележка инструментальная



Настил на корпус бензо-маслостойкий коврик Ferrum



Направляющие H45 нагрузка на ящик 30 кг



Ручки ящиков изготовлены путёмгиба металла.



Возможность крепления опций



Колёса  $\varnothing$  -100 мм 2 непов./2 пов.



Порошковая покраска



Ящики сталь - 0,7 мм




Корпус сталь - 0,7 мм

**02.006L** нагрузка на тележку/ящик **200/30 кг**

# ТЕЛЕЖКИ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ



- 1 Коврик/крышка.**  
Коврик из бензо-маслостойкой резины или крышка из ударопрочного пластика.
- 2 Стенка с перфорацией.**  
Возможно крепление аксессуаров к боковой поверхности тележки.
- 3 Ящики.**  
Ящики оснащены направляющими на развёрнутом подшипнике с нагрузкой 50 кг. Ручки из алюминиевого профиля.
- 4 Колёса.**
  - два неповоротных
  - одно поворотное
  - одно поворотное со стопором.




## ! ТЕЛЕЖКА 02.006R

Ш → 753 Г ↘ 470 В ↓ 846 колёса ⌀ 100



02.006R



Параметры ящиков (95% - выдвигание)


тип	размер внешний	размер внутренний	нагрузка
малый	568x417x67h мм	565x416x46h	50 кг
большой	568x417x184h мм	565x416x130h	50 кг

Колёса ⌀ 100 мм



## ! СЕРИЯ 100

Ш → 774 Г ↘ 457 В ↓ 843 колёса ⌀ 100



Параметры ящиков (95% - выдвигание)

тип	размер внешний	размер внутренний	нагрузка
малый	568x417x67h мм	565x416x46h	50 кг
большой	568x417x184h мм	565x416x130h	50 кг

Колёса ⌀ 100 мм



## ! ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА

RAL 3000 ■ RAL 3000/9007 ■ RAL 5015 ■ RAL 5015/9007 ■ RAL 9007 ■



# ШКАФЫ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ

Ш ↔ 950

Г ↗ 500

В ↑ 1950


**1 Двери.**  
Петли позволяют раскрывать створки на угол до 180°. Ригельная система запираения.




**3 Полки.**  
Крепятся под углом от 0 до 30°, с шагом 10°. Крепление на разной высоте с шагом 50 мм.



**2 Перфорированные панели.**  
Для крепления аксессуаров.



**4 Ящики.**  
Ящики оснащены направляющими на развёрнутом подшипнике с нагрузкой 50 кг.



Параметры ящиков (95% - выдвижение)


тип	размер внешний	размер внутренний	нагрузка
малый	411x434x86h мм	393x414x77h	50 кг
большой	880x434x86h мм	862x414x77h	50 кг

Параметры полок

тип	размер внешний	нагрузка
малая	456x424x28h мм	80 кг
большая	925x424x28h мм	80 кг

## ! КОМПЛЕКТАЦИЯ

Возможна индивидуальная комплектация изделия с подбором нужного количества полок, ящиков и перфорированных панелей.



## ! КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

	03.300-d2	ящик малый	411x434x86h мм
	03.300-d1	ящик большой	880x434x86h мм
	03.300-s2	полка малая	456x424x28h мм
	03.300-s1	полка большая	925x424x28h мм
	03.300-p1	перфорированная панель	442x442 мм
	03.300-w1	перегородка	48x435x1949h мм
	03.300-w2	перегородка полка	925x435x826h мм

## ! ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА

RAL 3000 RAL 3000/9007 RAL 5015 RAL 5015/9007 RAL 9007





540

300

50

80

**! СЕРИЯ 200**

**Ш** 944 **Г** 478 **В** 840 колёса 100

Параметры ящиков (95% - выдвигание)

тип	размер внутренний	размер внешний	нагрузка
малый	397x575x63h	852x413x78h мм	50 кг
большой	394x413x161h мм	397x575x146h	50 кг

Перфорированный экран	862x21x5171h
Колёса	∅ 100 мм

02.224

02.230

02.232

02.230P

02.232P

## ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АВТОСЕРВИСА

**06.202**

29

200

80

590×550×1410h

*тележка диагностическая*

**06.500 P4**

57

320

80

890×588×2032h

*стенд для инструмента*

**06.101**

39

100

30

10

590×975×1920h

*тележка арматурная*

**Pro. mod**

34

180

30

440×430×1250h

*модуль шиномонтажный*

**06.304**

208

745×1600×1580h

*клеть для безопасной накачки колёс*

**06.300**

26

270

434×817×917h

*ванна шиномонтажная*

**06.502/F**

*стойка под бамперы*

110

1000×1080×2000h

**06.401**

*стенд х-образный двойной*

110

1000×795×1025h

**06.502/R**

*стойка под бамперы хромированная*

110

1930×1427×2050h

**06.400**

*стенд х-образный*

110

1000×824×845h

**06.305**

*тележка для шин*

110

1113×417×809h

**06.306**

*тележка для шин*

110

1533×417×1130h

**06.305**

*тележка для шин*

110

1113×417×809h

**06.306**

*тележка для шин*

110

1533×417×1130h

**06.305**

*тележка для шин*

110

1113×417×809h

**06.306**

*тележка для шин*

110

1533×417×1130h

# СТЕЛАЖИ НА ЗАЦЕПАХ

**1 Стойка.**  
Перфорированная стойка с шагом перестановки 45 мм. Нагрузка на стойку 375 кг.





**3 Полки/траверсы.**  
Полки и траверсы могут быть установлены на любой высоте.





**2 Зацепы.**  
Без болтовое соединение всех элементов стеллажа.



**4 Силовая стяжка.**  
Соединение параллельных рядов стеллажей с помощью силовых стяжек.



## ! КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И СХЕМА СБОРКИ



## ! ГАБАРИТНО-НАГРУЗОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

### ПОЛКИ

Артикул	Нагрузка, кг	Ширина, мм	Глубина, мм	Покрывтие	Комплект, шт
05.135G	100	1000	300	оцинкованная	5
05.145G	100	1000	400	оцинкованная	5
05.155G	100	1000	500	оцинкованная	5
05.135-	100	1000	300	крашенная	5
05.145-	100	1000	400	крашенная	5
05.155-	100	1000	500	крашенная	5

Артикул	Нагрузка, кг	Ширина, мм	Глубина, мм	Покрывтие	Комплект, шт
05.335G	300	1000	300	оцинкованная	5
05.345G	300	1000	400	оцинкованная	5
05.355G	300	1000	500	оцинкованная	5
05.335-	300	1000	300	крашенная	5
05.345-	300	1000	400	крашенная	5
05.355-	300	1000	500	крашенная	5

### СТОЙКИ

Артикул	Высота, мм	Покрывтие	Комплект, шт
05.020	2000	крашенная	4
05.024	2400	крашенная	4
05.027	2700	крашенная	4

### СТЯЖКИ

Артикул	Длина, мм	Покрывтие	Комплект, шт
05.003G	300	оцинкованная	2
05.004G	400	оцинкованная	2
05.005G	500	оцинкованная	2

### ТРАВЕРСЫ

Артикул	Нагрузка, кг	Длина, мм	Покрывтие	Комплект, шт
05.010Т	200	1000	крашенная	2

### СИЛОВЫЕ СТЯЖКИ

Артикул	Длина, мм	Покрывтие	Комплект, шт
05.010С	1000	крашенная	2


# ТЕЛЕЖКИ СКЛАДСКИЕ

колёса 100



# АКСЕССУАРЫ

07.010	1000x40x480h
07.014	1390x40x480h
07.019	1900x40x480h
07.020	2000x40x480h



комплект перф.панелей (2 шт)

07.010(1)	1000x40x480h
07.014(1)	1390x40x480h
07.019(1)	1900x40x480h
07.020(1)	2000x40x480h



перф. панель с крепежом

02.100P 695x21x470h



перф. панель для тележек серии 100

01.509 604x503x150h



подставка на колёсах под тумбу

02.A100



комплект колес для телег серий 100, 006, 200

02.A3 NEW

комплект стоек для крепления одной перф.панели к столешнице.



02.A10 NEW

комплект стоек для крепления двух перф.панелей к столешнице

01.A10/1000

01.A10/1390

01.A10/1900



кронштейн крепления светильника к верстаку

01.A-Lamp

01.A-Led-Lamp



01.A-Socket



светильники и блок розеток

01.504 662x438x81h



подвешной ящик

01.A4 / 02.A4



делители для ящиков тумб и тележек

02.A1 437x176



полка навесная

02.A11 315x40x45h



держатель гаечных ключей

02.A5 315x28x45h



держатель отверток

02.A6 315x30x85h



держатель инструмента

02.A8 318x72x39h



скоба для баллончиков

02.A7 318x72x25h



коробка навесная

02.A10 429x240x18h



держатель полотенца

02.A9 440x340



полка навесная для тележек

05.498S 1 литр

05.432S 3,8 литра

05.412S 9,4 литра

05.405S 20 литров



пластиковые ящики

02.100 A8



пластиковая крышка для тележек серии 100

01.A3 / 02.A3



комплект ковриков (20 шт.) для ящиков инструментальных тележек и верстачных тумб

02.A13

02.A12



комплект ковриков (3 шт.) для тележек серии 200

комплект ковриков (3 шт.) для тележек серий 02.010 и 06.101

## КРЮЧКИ ОЦИНКОВАННЫЕ

07.111G 100 мм	07.112G 30 мм	07.113G 65 мм	07.114G 120 мм	07.115G 200 мм	07.116G 200 мм	07.117G 200 мм
						

## **ЗАО КВАЛИТЕТ**

Россия, 603070, г. Нижний Новгород,  
Бульвар Мещерский, д.7, корп.3, оф. 30  
Тел. +7 (831) 269-80-72, 269-80-73  
E-mail: [info@qualitet.su](mailto:info@qualitet.su)  
Сайт: [www.qualitet.su](http://www.qualitet.su)

**Ferrum** 